Strooitabel • Карта разбрасывания • Rozmetací tabulky • Levitysstaulukko • Tabinua za topeve • 散布量チャート • Spreadetabeller • Spread Charts • Streutabellen • Tables de réglage

bogballe

BOGBALLE A/S · Bogballe · DK-7171 Uldum · www.bogballe.com
Phone +45 7589 3266 · Fax +45 7589 3766 · bogballe@bogballe.com



bogballe

intelligent
SPREADING



Ceska Republika

M2(W)

16 m - 18 m

Updated spread charts on

www.bogballe.com

Vysvětlivky k symbolům

Doporučené otáčky PTO při plošném rozmetání.

Doporučené otáčky PTO při OHRANIČENÉM rozmetání K HRANICI
Výsledek: MINIMÁLNÍ únik hnojiva za hranici pole

Podrobně viz. návod k obsluze, kapitola "OHRANIČENÉ rozmetání K HRANICI", eventuálně "OHRANIČENÉ rozmetání OD HRANICE".
*Použijte stejný směr rotace jako při plošném rozmetání.

12-304 12 znamená pracovní šířku, 304 je druh hnojiva

Typ lopatek

Nastavení lopatek na každém rozmetacím kotouči

Standardní nastavení:
Vzdálenost mezi povrchem plodiny a spodní hranou lopatky = 75 cm
Přihnojování – viz. návod k obsluze

Sklon rozmetadla vzhledem k vodorovné poloze.
(± °) při použití sklonoměru nebo (± cm) odchýlení od standardního nastaven

Množství (Kg/Ha)

Kalibrační hodnota (Kg)

Velikost zrna:
Ø > 4,75 mm
4,75 mm > Ø < 3,30 mm
3,30 mm > Ø < 2,20 mm
Ø < 2,20 mm

Měrná hmotnost

Pevnost granule (Kg)

Průtok (L/Min)

16 M

Achema		
Dusičnan 34,5% ukrajinský	E1	16-374
AGRA GROUP, CZ		
N46 UREA STABIL, prilled, dia. 1,1	U1	16-518
AMFERT		
Dolophos 26P gran	E-1	16-338
PK 11-21	E-1	16-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-1	16-337
BAYER		
Mesurol	E-1	16-356
CHEREPOVETS, RUS		
Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-1	16-413
DE SANGOSSE		
CLARTEX NEO	E1	16-351
METAREX	E1	16-350
DELICIA		
Schnecken-Linsen	E-1	16-355
FCA Fertilisants		
BIOSOL	E1	16-494
CALKO NPK	E1	16-494
MYCO'SOL	E1	16-494
VINAZOTE 20	E1	16-493
FCA fertillisant Reims		
CALKO PK	E6	16-495
K & S		
Draselná sul 60% gran.	E-1	16-390
ESTA Kieserite 'Gran'	E-1	16-454
Kaliumsulfat 'gran' 50 (+18)	E-1	16-436
Korn-Kali	E-1	16-411
LINZER AGRO		
Linzer Harnstoff N46	U1	16-384
LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-1	16-385
LINZER NAC 27%	E-1	16-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-1	16-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-1	16-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-1	16-385
LOVOCHEMIE, CZ		
LAD 27	E-1	16-520
LAV 27	E-1	16-520
Lovodasa 25+10S	E-1	16-521
Lovodasa 26+13S	E-1	16-521
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-1	16-520
Lovofert LAS 24+6S	E-1	16-520
Lovofert LV 15	E-6	16-522
Lovofert NP 20-20	E-1	16-526
Lovofert NPK 13,5-18-18 gran.	E-1	16-524
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-1	16-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-1	16-525
NAK Nederland		
Krmná ředkev	E1	16-597
Neudorff		
DerreX, slug pellets	E1	16-360
Nordic seed		
Krmná redkev, coated	E1	16-585
OCI agro, Algeria		
Močovina, granulovaná (Ć 2,7 mm)	E1	16-500
OCI agro, Egypt		
Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E1	16-498
POLICE, PL		
Močovina prilovaná 2 mm	U-1	16-502
Polifoska 4, NPK(MgS)4-12-32(2-9)	E1	16-361
Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E1	16-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E1	16-362
PULAWY, PL		
N34, prilled	E1	16-375
SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD		
Bob	E-1	16-595
Ječmen	E-1	16-421
Lupina modrá	E-1	16-593
Lupina zlutá	E-1	16-598
Oves	E-1	16-587
Peluska	E-1	16-594
Psenice	E-1	16-423
Řepka	E-1	16-401
Rýze, (dry or wet)	E-1	16-588
Slunečnice roční	E-1	16-599
String beans	E-1	16-486
Triticale	E-1	16-424
Víkev setá	E-1	16-592
Zito	E-1	16-402
Saaten Union		
Horcice (mustard)	E1	16-457
Voskresensk, RUS		
Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E1	16-463
YARA Brunsbüttel		
Mocovina, prilovaná, Ø1,3 mm	E-8	16-514
YARA Porsgrunn		
NPK 12-10-15	E1	16-314
YARA Rostock		
Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-1	16-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-1	16-510

Sulfan 24N+6S	E-1	16-431

YARA Sluiskil

Močovina, prilovaná (Ć 1,6 mm)	U-1	16-501

18 M

Achema

Dusičnan 34,5% ukrajinský	E1	18-374

AGRA GROUP, CZ

N46 UREA STABIL, prilled, dia. 1,1	E8	18-518

AMFERT

Dolophos 26P gran	E-1	18-338
PK 11-21	E-1	18-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-1	18-337

BAYER

Mesurol	E-1	18-356

CHEREPOVETS, RUS

Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-1	18-413

DE SANGOSSE

CLARTEX NEO	E2	18-351
METAREX	E2	18-350

DELICIA

Schnecken-Linsen	E-8	18-355

FCA Fertilisants

BIOSOL	E6	18-494
CALKO NPK	E6	18-494
MYCO'SOL	E6	18-494
VINAZOTE 20	E1	18-493

FCA fertillisant Reims

CALKO PK	E8	18-495

K & S

Draselná sul 60% gran.	E-1	18-390
ESTA Kieserite 'Gran'	E-1	18-454
Kaliumsulfat 'gran' 50 (+18)	E-6	18-436
Korn-Kali	E-1	18-411

LINZER AGRO

Linzer Harnstoff N46	U1	18-384
LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-1	18-385
LINZER NAC 27%	E-1	18-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-1	18-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-1	18-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-1	18-385

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-1	18-520
LAV 27	E-1	18-520
Lovodasa 25+10S	E-1	18-521
Lovodasa 26+13S	E-1	18-521
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-1	18-520
Lovofert LAS 24+6S	E-1	18-520
Lovofert LV 15	E-6	18-522
Lovofert NP 20-20	E-1	18-526
Lovofert NPK 13,5-18-18 gran.	E-1	18-524
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-1	18-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-1	18-525

NAK Nederland

Krmná ředkev	E1	18-597

Neudorff

DerreX, slug pellets	E1	18-360

Nordic seed

Krmná redkev, coated	E6	18-585

OCI agro, Algeria

Močovina, granulovaná (Ć 2,7 mm)	E1	18-500

OCI agro, Egypt

Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E1	18-498

POLICE, PL

Močovina prilovaná 2 mm	U-1	18-502
Polifoska 4, NPK(MgS)4-12-32(2-9)	E1	18-361
Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E1	18-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E1	18-362

PULAWY, PL

N34, prilled	E1	18-375

SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD

Bob	E-1	18-595
Ječmen	E-1	18-421
Lupina modrá	E-1	18-593
Lupina zlutá	E-1	18-598
Oves	E-1	18-587
Peluska	E-6	18-594
Psenice	E-1	18-423
Řepka	E-6	18-401
Rýze, (dry or wet)	E-6	18-588
String beans	E-1	18-486
Triticale	E-1	18-424
Vikev setá	E-1	18-592
Zito	E-1	18-402

Saaten Union

Horcice (mustard)	E1	18-457

Voskresensk, RUS

Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E1	18-463

YARA Porsgrunn

NPK 12-10-15	E1	18-314

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-1	18-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-1	18-510
Sulfan 24N+6S	E-1	18-431

PTO: 540 rpm 425 rpm 27-03-2008

16-314 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	21	16	14	12	4,5	2	0
1,5	67	53	44	38	14,3	2	0
2,0	122	97	81	69	26,1	2	0
2,5	186	149	124	106	39,7	2	0
3,0	259	207	172	148	55,3	2	0
3,5	338	271	225	193	72,3	2	0
4,0	425	340	283	243	90,8	2	0
4,5	512	409	341	292	109,3	2	0
5,0	599	479	399	342	127,8	2	0
5,5	686	548	457	392	146,3	2	0
6,0	772	618	515	441	164,8	2	0
6,5	859	687	573	491	183,4	2	0
7,0	946	757	630	540	201,9	2	0
7,5	1033	826	688	590	220,4	2	0
8,0	1119	895	746	639	238,9	2	0
8,5	1206	965	804	689	257,4	2	0
9,0	1293	1034	862	739	275,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 400 rpm 24-03-2006

16-336 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	32	26	21	18	7	4	0
1,5	82	65	54	47	17,6	4	0
2,0	142	113	94	81	30,3	4	0
2,5	212	169	141	121	45,2	4	0
3,0	292	234	195	167	62,5	4	0
3,5	380	304	253	217	81,1	2	0
4,0	466	373	311	266	99,5	2	0
4,5	552	442	368	315	117,9	2	0
5,0	638	511	425	365	136,3	2	0
5,5	724	579	483	414	154,6	2	0
6,0	810	648	540	463	173	0	0
6,5	896	717	597	512	191,3	0	0
7,0	982	786	655	561	209,6	0	0
7,5	1068	854	712	610	228	0	0
8,0	1154	923	769	659	246,3	0	0
8,5	1241	992	827	709	264,7	0	0
9,0	1326	1061	884	758	283,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 400 rpm 02-11-2005

16-337 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	30	24	20	17	6,5	2	0
1,5	77	62	51	44	16,6	2	0
2,0	135	108	90	77	29	2	0
2,5	205	164	137	117	43,9	2	0
3,0	286	229	191	163	61,2	2	0
3,5	374	299	249	214	80	2	0
4,0	458	367	305	262	97,9	0	0
4,5	542	433	361	309	115,6	0	0
5,0	626	500	417	357	133,6	0	0
5,5	709	567	473	405	151,3	0	0
6,0	793	634	528	453	169,3	0	0
6,5	876	701	584	501	187,1	0	0
7,0	960	768	640	548	205	0	0
7,5	1044	835	696	596	222,8	0	0
8,0	1128	902	752	644	240,6	0	0
8,5	1211	969	807	692	258,5	0	0
9,0	1295	1036	863	740	276,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 400 rpm 04-08-2004

16-338 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	10	9	3,5	4	0
1,5	59	47	39	34	12,8	4	0
2,0	117	94	78	67	25,1	4	0
2,5	185	148	123	106	39,5	4	0
3,0	266	212	177	152	56,7	4	0
3,5	340	272	226	194	72,5	4	0
4,0	426	341	284	243	91	2	0
4,5	524	419	349	299	112	2	0
5,0	622	498	415	355	132,8	2	0
5,5	716	573	477	409	152,8	2	0
6,0	810	648	540	463	172,8	2	0
6,5	909	727	606	519	194	0	0
7,0	1008	806	672	576	215,1	0	0
7,5	1086	869	724	621	231,8	0	0
8,0	1165	932	776	665	248,6	0	0
8,5	1276	1021	851	729	272,3	0	0
9,0	1387	1110	925	792	296,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 300 rpm 11-03-2013

16-350 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	1	1	1	0,4	-4	0
1,5	6	5	4	3	1,3	-4	0
2,0	12	10	8	7	2,7	-4	0
2,5	16	13	11	9	3,5	-4	0
3,0	21	16	14	12	4,5	-4	0
3,5	25	20	16	14	5,4	-4	0
4,0	29	23	19	16	6,3	-4	0
4,5	33	26	22	19	7,1	-4	0
5,0	35	28	23	20	7,6	-4	0
5,5	40	32	27	23	8,7	-4	0
6,0	44	35	29	25	9,4	-4	0
6,5	48	38	32	27	10,2	-4	0
7,0	52	42	35	30	11,2	-4	0
7,5	55	44	36	31	11,8	-4	0
8,0	59	47	39	33	12,6	-4	0
8,5	62	50	41	35	13,3	-4	0
9,0	67	53	44	38	14,3	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 450 rpm 06-02-2013

16-351 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	0,8	0	0
1,5	6	5	4	3	1,3	0	0
2,0	10	8	7	6	2,2	0	0
2,5	12	10	8	7	2,7	0	0
3,0	16	13	11	9	3,5	0	0
3,5	18	15	12	10	4	0	0
4,0	21	16	14	12	4,5	0	0
4,5	25	20	16	14	5,4	0	0
5,0	27	21	18	15	5,8	0	0
5,5	33	26	22	18	7	0	0
6,0	35	28	23	20	7,6	0	0
6,5	40	32	27	23	8,7	0	0
7,0	42	33	28	24	9	0	0
7,5	48	39	32	27	10,4	0	0
8,0	52	42	35	30	11,2	0	0
8,5	56	45	37	32	12	0	0
9,0	59	47	39	33	12,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,2	0	100	0	0	0,81	5,02	11,5

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 400 rpm 29-01-2008

16-355 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	4	0
1,5	6	4	4	3	1,2	4	0
2,0	8	6	5	4	1,7	4	0
2,5	12	9	8	6	2,5	4	0
3,0	16	13	10	9	3,5	4	0
3,5	20	16	13	11	4,4	4	0
4,0	24	19	16	14	5,3	4	0
4,5	29	23	19	16	6,1	4	0
5,0	32	26	21	18	7	4	0
5,5	36	28	24	20	7,6	4	0
6,0	39	31	26	22	8,3	4	0
6,5	43	34	28	24	9,1	4	0
7,0	47	37	31	27	10,1	4	0
7,5	50	40	33	28	10,8	4	0
8,0	53	42	35	30	11,3	4	0
8,5	56	45	37	32	12,1	4	0
9,0	59	47	39	34	12,8	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,4	1	99	0	0	0,75	6,7	11,4

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 400 rpm 18-02-1997

16-356 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	1	1	1	0,5	4	0
1,5	5	4	3	2	1,1	4	0
2,0	7	6	5	4	1,7	4	0
2,5	9	7	6	5	2	4	0
3,0	13	10	8	7	2,7	4	0
3,5	15	12	10	8	3,2	4	0
4,0	18	14	12	10	3,9	4	0
4,5	21	16	14	12	4,5	4	0
5,0	0	0	0	0	0	4	0
5,5	0	0	0	0	0	4	0
6,0	0	0	0	0	0	4	0
6,5	0	0	0	0	0	4	0
7,0	0	0	0	0	0	4	0
7,5	0	0	0	0	0	4	0
8,0	0	0	0	0	0	4	0
8,5	0	0	0	0	0	4	0
9,0	0	0	0	0	0	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,0	0	0	0	0	0	0	0

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 400 rpm 31-05-2013

16-360 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	1	1	1	0,4	-4	0
1,5	4	3	2	2	0,8	-4	0
2,0	8	6	5	4	1,7	-4	0
2,5	10	8	7	6	2,2	-4	0
3,0	14	11	9	8	3,1	-4	0
3,5	18	15	12	10	4	-4	0
4,0	23	18	15	13	4,9	-4	0
4,5	25	20	16	14	5,4	-4	0
5,0	29	23	19	16	6,3	-4	0
5,5	32	26	21	18	6,9	-4	0
6,0	35	28	23	20	7,6	-4	0
6,5	39	31	26	22	8,4	-4	0
7,0	42	33	28	24	9	-4	0
7,5	46	37	31	26	10	-4	0
8,0	50	40	33	28	10,8	-4	0
8,5	54	43	36	30	11,5	-4	0
9,0	56	45	37	32	12,1	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,2	1	99	0	0	0,77	2,84	10,7

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 350 rpm 31-08-2010

16-361 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	15	12	10	4	4	0
1,5	58	46	38	33	12,4	4	0
2,0	107	86	71	61	22,9	4	0
2,5	166	133	111	95	35,6	4	0
3,0	236	188	157	134	50,4	4	0
3,5	297	237	198	169	63,3	4	0
4,0	382	306	255	218	81,6	4	0
4,5	468	374	312	267	99,9	2	0
5,0	553	443	369	316	118,1	2	0
5,5	639	511	426	365	136,4	2	0
6,0	724	579	483	414	154,6	2	0
6,5	810	648	540	463	172,9	2	0
7,0	896	716	597	512	191,1	2	0
7,5	981	785	654	560	209,4	0	0
8,0	1067	853	711	609	227,6	0	0
8,5	1152	922	768	658	245,9	0	0
9,0	1238	990	825	707	264,2	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	1	20	70	9	1,07	5,04	9,46

PTO: 540 rpm 350 rpm 31-08-2010

16-362 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	21	16	14	12	4,5	2	0
1,5	64	51	43	37	13,8	2	0
2,0	118	94	78	67	25,2	2	0
2,5	180	144	120	103	38,5	2	0
3,0	253	202	168	144	54	2	0
3,5	333	266	222	190	71	2	0
4,0	417	334	278	238	89	2	0
4,5	501	401	334	286	107	2	0
5,0	586	469	390	335	125	2	0
5,5	670	536	447	383	143,1	2	0
6,0	755	604	503	431	161,1	2	0
6,5	839	671	559	479	179,1	2	0
7,0	923	738	615	527	197,1	2	0
7,5	1008	806	672	576	215,1	2	0
8,0	1092	873	728	624	233,1	2	0
8,5	1176	941	784	672	251,1	2	0
9,0	1261	1008	840	720	269,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 350 rpm 31-08-2010

16-363 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	21	16	14	12	4,5	2	0
1,5	65	52	43	37	13,8	2	0
2,0	118	94	78	67	25,2	2	0
2,5	180	144	120	102	38,4	2	0
3,0	250	200	167	143	53,5	2	0
3,5	316	253	211	181	67,6	2	0
4,0	407	325	271	232	86,9	2	0
4,5	497	398	331	284	106,1	2	0
5,0	588	470	392	336	125,4	0	0
5,5	678	542	452	387	144,7	0	0
6,0	768	615	512	439	164	0	0
6,5	859	687	572	490	183,3	0	0
7,0	949	759	633	542	202,6	0	0
7,5	1040	832	693	594	221,9	0	0
8,0	1130	904	753	645	241,1	0	0
8,5	1220	976	813	697	260,4	0	0
9,0	1311	1048	874	749	279,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 450 rpm 425 rpm — 01-05-2013

16-374 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	50	40	33	28	10,8	2	0
1,5	114	91	76	65	24,3	2	0
2,0	189	151	126	108	40,5	2	0
2,5	277	222	185	158	59,2	2	0
3,0	377	302	251	215	80,5	2	0
3,5	476	380	317	272	101,5	2	0
4,0	590	472	393	337	125,9	2	0
4,5	704	563	469	402	150,3	2	0
5,0	818	654	545	467	174,6	2	0
5,5	932	746	621	533	199	2	0
6,0	1046	837	697	598	223,3	2	0
6,5	1161	928	774	663	247,7	2	0
7,0	1275	1020	850	728	272,1	0	0
7,5	1389	1111	926	793	296,4	0	0
8,0	1503	1202	1002	859	320,8	0	0
8,5	1617	1294	1078	924	345,2	0	0
9,0	1732	1385	1154	989	369,5	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,4	2	95	3	0	1,03	1,33	14,3

PTO: 450 rpm 425 rpm — 15-05-2009

16-375 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	46	37	30	26	9,8	0	0
1,5	113	91	75	65	24,2	0	0
2,0	191	153	127	109	40,9	0	0
2,5	280	224	186	160	59,8	0	0
3,0	379	303	253	216	81	0	0
3,5	478	382	318	273	102	0	0
4,0	590	472	393	337	125,9	0	0
4,5	702	561	468	401	149,8	0	0
5,0	814	651	542	465	173,7	0	0
5,5	926	741	617	529	197,6	0	0
6,0	1038	830	692	593	221,5	0	0
6,5	1150	920	767	657	245,5	0	0
7,0	1262	1010	841	721	269,4	0	0
7,5	1374	1099	916	785	293,3	0	0
8,0	1486	1189	991	849	317,2	0	0
8,5	1598	1279	1065	913	341,1	0	0
9,0	1710	1368	1140	977	365	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,3	4	96	0	0	1,02	0,83	13,81

PTO: 540 rpm 400 rpm — 21-03-2006

16-385 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	20	16	13	11	4,4	4	0
1,5	65	52	43	37	14	4	0
2,0	125	100	83	71	26,7	4	0
2,5	200	160	133	114	42,7	4	0
3,0	290	232	193	166	62	2	0
3,5	381	305	254	218	81,5	2	0
4,0	474	379	316	271	101,3	2	0
4,5	567	453	378	324	121	2	0
5,0	659	527	439	376	140,6	2	0
5,5	752	601	501	429	160,5	2	0
6,0	844	675	563	482	180,1	2	0
6,5	936	749	624	535	199,8	2	0
7,0	1029	823	686	588	219,6	2	0
7,5	1121	897	747	641	239,3	0	0
8,0	1214	971	809	694	259,2	0	0
8,5	1307	1045	871	746	278,8	0	0
9,0	1399	1119	932	799	298,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 540 rpm 450 rpm — 05-10-2006

16-390 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	20	16	13	11	4,4	4	0
1,5	66	53	44	38	14,1	4	0
2,0	121	97	81	69	26	4	0
2,5	186	148	124	106	39,7	4	0
3,0	259	207	173	148	55,4	4	0
3,5	309	247	206	177	66	4	0
4,0	398	318	265	227	85	4	0
4,5	486	389	324	277	103,8	4	0
5,0	575	460	383	328	122,6	2	0
5,5	663	530	442	379	141,6	2	0
6,0	751	601	501	429	160,3	2	0
6,5	840	672	560	480	179,3	2	0
7,0	928	742	618	530	198,1	2	0
7,5	1016	813	677	581	217	0	0
8,0	1105	884	736	631	235,8	0	0
8,5	1193	954	795	682	254,6	0	0
9,0	1282	1025	854	732	273,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	30	63	6	1,1	7,9	9,8

PTO: 540 rpm 400 rpm — 29-09-2005

16-383 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	24	19	16	14	5,3	4	0
1,5	67	53	44	38	14,3	4	0
2,0	117	94	78	67	25,1	4	0
2,5	175	140	117	100	37,5	4	0
3,0	241	193	160	137	51,5	2	0
3,5	313	250	208	178	66,8	2	0
4,0	390	312	260	223	83,3	2	0
4,5	468	374	312	267	99,9	2	0
5,0	545	436	363	311	116,4	2	0
5,5	622	498	415	355	132,8	2	0
6,0	700	560	467	400	149,5	0	0
6,5	777	622	518	444	166	0	0
7,0	855	684	570	488	182,5	0	0
7,5	933	746	622	533	199,1	0	0
8,0	1010	808	673	577	215,6	0	0
8,5	1087	870	725	621	232,1	0	0
9,0	1165	932	777	666	248,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 450 rpm 425 rpm — 17-03-2010

16-384 U1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	31	25	21	18	6,7	4	0
1,5	70	56	47	40	15	4	0
2,0	118	94	78	67	25,2	4	0
2,5	173	139	115	99	37,1	4	0
3,0	238	190	158	136	50,8	4	0
3,5	300	240	200	171	64,2	4	0
4,0	379	303	252	216	80,9	4	0
4,5	457	366	305	261	97,6	4	0
5,0	535	428	357	306	114,3	2	0
5,5	614	491	409	351	131	2	0
6,0	692	554	461	395	147,7	2	0
6,5	770	616	513	440	164,5	2	0
7,0	849	679	566	485	181,2	2	0
7,5	927	742	618	530	197,9	2	0
8,0	1005	804	670	574	214,6	2	0
8,5	1084	867	722	619	231,3	2	0
9,0	1162	930	775	664	248	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,7	17	83	0	0	0,74	0,85	12,24

PTO: 540 rpm 400 rpm — 23-12-2005

16-401 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	4	4	3	1,2	-2	0
1,5	12	9	8	6	2,5	-2	0
2,0	16	13	10	9	3,5	-2	0
2,5	22	17	14	12	4,8	-2	0
3,0	29	23	19	16	6,1	-2	0
3,5	35	28	23	20	7,5	-2	0
4,0	39	31	26	22	8,3	-2	0
4,5	45	36	30	25	9,6	-2	0
5,0	50	40	33	28	10,6	-2	0
5,5	55	44	36	31	11,8	-2	0
6,0	60	48	40	34	12,8	-2	0
6,5	65	52	43	37	14	-2	0
7,0	70	56	46	40	15	-2	0
7,5	75	60	50	43	16,1	-2	0
8,0	80	64	53	46	17,2	-2	0
8,5	85	68	56	48	18,2	-2	0
9,0	90	72	60	51	19,2	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
2,2	40	60	0	0	0,68	1,4	13,5

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 400 rpm — 23-11-2005

16-402 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	0,8	2	0
1,5	31	25	20	17	6,6	2	0
2,0	67	54	45	38	14,5	2	0
2,5	113	91	75	65	24,2	2	0
3,0	169	135	112	96	36	2	0
3,5	198	158	132	113	42,2	0	0
4,0	290	232	193	165	61,9	0	0
4,5	381	305	254	217	81,4	0	0
5,0	472	378	315	270	100,9	0	0
5,5	564	451	376	322	120,5	0	0
6,0	656	524	437	374	140	0	0
6,5	747	598	498	427	159,6	0	0
7,0	839	671	559	479	179,1	0	0
7,5	931	744	620	532	198,6	0	0
8,0	1022	818	681	584	218,1	0	0
8,5	1114	891	742	636	237,8	0	0
9,0	1205	964	803	689	257,2	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,1	0	45	55	0	0,77	10	11,2

PTO: 540 rpm 450 rpm 11-10-2006

16-411 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	20	16	13	11	4,4	4	0
1,5	67	54	45	38	14,5	4	0
2,0	121	97	81	69	26	4	0
2,5	182	145	121	104	38,9	4	0
3,0	249	199	166	142	53,2	4	0
3,5	331	265	220	189	70,6	4	0
4,0	417	333	278	238	89	2	0
4,5	503	402	335	287	107,4	2	0
5,0	589	471	392	336	125,6	2	0
5,5	675	540	450	385	144,1	2	0
6,0	761	608	507	434	162,3	2	0
6,5	847	677	564	484	180,8	2	0
7,0	933	746	622	533	199,1	2	0
7,5	1019	815	679	582	217,5	2	0
8,0	1105	884	736	631	235,8	2	0
8,5	1191	953	794	680	254,1	2	0
9,0	1277	1021	851	729	272,5	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,9	2	39	39	20	1,11	9,2	9,7

PTO: 540 rpm 400 rpm 05-12-2007

16-413 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	10	9	3,5	2	0
1,5	58	46	38	33	12,3	2	0
2,0	109	87	72	62	23,2	2	0
2,5	169	135	113	96	36,2	2	0
3,0	239	191	159	136	51	2	0
3,5	315	252	210	180	67,3	2	0
4,0	388	310	259	222	82,9	2	0
4,5	462	369	308	264	98,5	2	0
5,0	535	428	356	305	114,1	0	0
5,5	608	487	405	347	129,8	0	0
6,0	681	545	454	389	145,5	0	0
6,5	755	604	503	431	161,1	0	0
7,0	828	662	552	473	176,8	0	0
7,5	902	721	601	515	192,5	0	0
8,0	975	780	650	557	208,1	0	0
8,5	1048	839	699	599	223,8	0	0
9,0	1121	897	747	641	239,3	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 540 rpm 400 rpm 21-11-2005

16-424 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0
1,5	27	21	18	15	5,8	0	0
2,0	63	50	42	36	13,6	0	0
2,5	112	89	74	64	24	0	0
3,0	173	138	115	99	37	0	0
3,5	209	167	139	119	44,7	0	0
4,0	277	222	185	158	59,2	0	0
4,5	346	277	230	197	73,9	0	0
5,0	414	331	276	237	88,5	0	0
5,5	483	386	322	276	103	0	0
6,0	551	441	367	315	117,6	0	0
6,5	620	496	413	354	132,3	0	0
7,0	687	550	458	393	146,8	0	0
7,5	756	605	504	432	161,3	0	0
8,0	824	659	549	471	176	0	0
8,5	893	714	595	510	190,6	0	0
9,0	961	769	641	549	205,1	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,4	0	28	72	0	0,73	9	11,3

PTO: 540 rpm 400 rpm 03-10-2011

16-431 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	3,5	2	0
1,5	60	48	40	34	12,8	2	0
2,0	113	91	75	65	24,2	2	0
2,5	177	141	118	101	37,8	2	0
3,0	250	200	167	143	53,5	0	0
3,5	323	259	215	185	69,1	0	0
4,0	411	329	274	235	87,8	0	0
4,5	499	399	333	285	106,6	0	0
5,0	587	470	391	335	125,4	0	0
5,5	675	540	450	386	144,1	0	0
6,0	763	610	509	436	162,9	0	0
6,5	851	681	567	486	181,7	0	0
7,0	939	751	626	536	200,5	0	0
7,5	1027	822	685	587	219,2	0	0
8,0	1115	892	743	637	238	0	0
8,5	1203	962	802	687	256,8	0	0
9,0	1291	1033	861	738	275,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 400 rpm 22-11-2005

16-421 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0
1,5	7	5	4	4	1,5	0	0
2,0	32	26	21	18	7	0	0
2,5	79	63	52	45	16,8	0	0
3,0	146	116	97	83	31,2	0	0
3,5	186	148	124	106	39,7	0	0
4,0	249	199	166	142	53,2	0	0
4,5	313	250	209	179	66,9	0	0
5,0	377	301	251	215	80,5	0	0
5,5	440	352	293	251	94	0	0
6,0	504	403	336	288	107,5	0	0
6,5	568	454	378	324	121,1	0	0
7,0	631	505	421	360	134,8	0	0
7,5	695	556	463	397	148,3	0	0
8,0	758	607	505	433	161,8	0	0
8,5	822	657	548	469	175,5	0	0
9,0	886	708	590	506	189,1	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
14,9	0	10	90	0	0,72	10	10,6

PTO: 540 rpm 400 rpm 18-11-2005

16-423 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	1,7	2	0
1,5	39	31	26	22	8,3	2	0
2,0	80	64	53	46	17,2	2	0
2,5	132	105	88	75	28,2	2	0
3,0	194	155	129	110	41,4	2	0
3,5	253	202	168	144	54	2	0
4,0	317	253	211	181	67,6	2	0
4,5	381	305	254	217	81,4	0	0
5,0	445	356	297	254	95	0	0
5,5	509	407	339	291	108,8	0	0
6,0	574	459	382	328	122,5	0	0
6,5	638	510	425	364	136,1	0	0
7,0	702	562	468	401	149,8	0	0
7,5	766	613	511	438	163,6	0	0
8,0	830	664	553	474	177,3	0	0
8,5	895	716	596	511	191	0	0
9,0	959	767	639	548	204,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,1	0	30	70	0	0,75	9,7	10,8

PTO: 540 rpm 400 rpm 19-05-2005

16-434 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,2	0	0
1,5	58	46	38	33	12,3	0	0
2,0	111	89	74	63	23,7	0	0
2,5	176	140	117	100	37,5	0	0
3,0	251	200	167	143	53,5	0	0
3,5	305	244	203	174	65	0	0
4,0	396	317	264	226	84,6	0	0
4,5	489	391	326	279	104,4	0	0
5,0	581	465	387	332	124	0	0
5,5	673	538	448	384	143,6	0	0
6,0	765	612	510	437	163,3	0	0
6,5	858	686	572	490	183,1	0	0
7,0	950	760	633	543	202,8	0	0
7,5	1042	833	694	595	222,3	0	0
8,0	1134	907	756	648	242,1	0	0
8,5	1226	981	817	701	261,7	0	0
9,0	1318	1055	879	753	281,3	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 08-11-2007

16-436 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	22	17	14	12	4,8	6	0
1,5	78	62	52	44	16,7	6	0
2,0	144	115	96	82	30,7	6	0
2,5	220	176	147	126	47	6	0
3,0	307	245	204	175	65,5	6	0
3,5	384	307	256	219	82	4	0
4,0	480	384	320	274	102,5	4	0
4,5	577	461	384	329	123,1	4	0
5,0	673	539	449	385	143,8	4	0
5,5	770	616	513	440	164,3	4	0
6,0	866	693	577	495	184,8	4	0
6,5	962	770	641	550	205,3	4	0
7,0	1059	847	706	605	226	4	0
7,5	1155	924	770	660	246,5	4	0
8,0	1251	1001	834	715	267,1	4	0
8,5	1347	1078	898	770	287,6	4	0
9,0	1444	1155	962	825	308,2	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
27,4	7	55	38	0	1,37	8,5	10,2

PTO: 540 rpm 375 rpm 21-06-2007

16-454 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	47	37	31	27	10,1	2	0
1,5	112	89	74	64	24	2	0
2,0	185	148	123	106	39,5	2	0
2,5	267	213	178	152	57	2	0
3,0	356	285	237	203	76	2	0
3,5	450	360	300	257	96,1	0	0
4,0	556	445	370	317	118,6	0	0
4,5	661	529	441	378	141,1	0	0
5,0	767	613	511	438	163,6	0	0
5,5	872	698	581	498	186,1	0	0
6,0	978	782	652	558	208,6	0	0
6,5	1084	867	722	619	231,3	0	0
7,0	1189	951	792	679	253,8	0	0
7,5	1294	1035	863	739	276,2	0	0
8,0	1400	1120	933	800	298,7	0	0
8,5	1505	1204	1003	860	321,2	0	0
9,0	1611	1288	1074	920	343,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 450* rpm 07-12-2012

16-457 E1 2-3

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	0,8	-4	0
1,5	10	8	7	6	2,2	-4	0
2,0	14	11	9	8	3,1	-4	0
2,5	18	15	12	10	4	-4	0
3,0	25	20	16	14	5,4	-4	0
3,5	31	25	21	18	6,7	-4	0
4,0	35	28	23	20	7,6	-4	0
4,5	42	33	28	24	9	-4	0
5,0	46	37	30	26	9,8	-4	0
5,5	51	41	34	29	11	-4	0
6,0	59	47	39	33	12,6	-4	0
6,5	61	49	40	35	13,1	-4	0
7,0	67	53	44	38	14,3	-4	0
7,5	71	56	47	40	15,1	-4	0
8,0	75	60	50	43	16,2	-4	0
8,5	80	64	53	46	17,2	-4	0
9,0	84	67	56	48	18	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
2,0	5	95	0	0	0,75	2,24	12,71

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 425 rpm 28-01-2011

16-493 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	10	8	7	2,7	4	0
1,5	46	36	30	26	9,8	4	0
2,0	88	70	59	50	18,8	4	0
2,5	139	111	93	79	29,8	4	0
3,0	200	160	133	114	42,7	4	0
3,5	253	202	168	144	54	4	0
4,0	325	260	217	186	69,5	4	0
4,5	398	318	265	227	85	2	0
5,0	471	376	314	269	100,5	2	0
5,5	543	435	362	310	116	2	0
6,0	616	493	410	352	131,5	2	0
6,5	689	551	459	393	147	2	0
7,0	761	609	507	435	162,5	2	0
7,5	834	667	556	476	178	0	0
8,0	906	725	604	518	193,5	0	0
8,5	979	783	652	559	208,9	0	0
9,0	1052	841	701	601	224,4	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,9	7	40	50	3	0,95	5,21	10,06

PTO: 540 rpm 425 rpm 28-01-2011

16-494 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,1	6	0
1,5	49	39	33	28	10,6	6	0
2,0	94	75	63	54	20,2	6	0
2,5	149	119	99	85	32	6	0
3,0	215	172	143	122	45,9	4	0
3,5	269	215	179	154	57,5	4	0
4,0	346	277	231	198	73,9	4	0
4,5	423	339	282	242	90,4	4	0
5,0	501	400	334	286	106,9	4	0
5,5	578	462	385	330	123,3	4	0
6,0	655	524	436	374	139,8	2	0
6,5	732	585	488	418	156,2	2	0
7,0	809	647	539	462	172,7	2	0
7,5	886	709	591	506	189,1	2	0
8,0	963	771	642	550	205,6	2	0
8,5	1040	832	693	594	222,1	2	0
9,0	1118	894	745	638	238,5	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
20,1	5	40	55	0	1,01	6,5	10,16

PTO: 540 rpm 425 rpm 15-05-2009

16-463 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	3,5	2	0
1,5	59	47	39	34	12,7	2	0
2,0	111	89	74	63	23,8	2	0
2,5	173	138	115	99	37	2	0
3,0	244	195	163	139	52,2	0	0
3,5	322	257	214	184	68,7	0	0
4,0	404	323	269	231	86,3	0	0
4,5	487	389	324	278	103,9	0	0
5,0	569	455	379	325	121,5	0	0
5,5	652	521	434	372	139,1	0	0
6,0	734	587	489	419	156,7	0	0
6,5	817	653	544	467	174,4	0	0
7,0	899	719	599	514	192	0	0
7,5	982	785	654	561	209,6	0	0
8,0	1065	852	710	608	227,2	0	0
8,5	1147	918	765	655	244,8	0	0
9,0	1230	984	820	702	262,4	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 450 rpm 400 rpm 05-12-2005

16-486 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0
1,5	9	7	6	5	2	0	0
2,0	32	26	21	18	7	0	0
2,5	70	56	47	40	15,1	0	0
3,0	123	98	82	70	26,3	0	0
3,5	174	139	116	99	37,2	0	0
4,0	230	184	153	131	49,2	0	0
4,5	286	229	191	163	61,2	0	0
5,0	342	274	228	195	73	0	0
5,5	398	318	265	227	85	0	0
6,0	454	363	303	259	97	0	0
6,5	510	408	340	291	108,9	0	0
7,0	566	453	377	323	120,9	0	0
7,5	622	497	414	355	132,8	0	0
8,0	678	542	452	387	144,8	0	0
8,5	734	587	489	419	156,6	0	0
9,0	790	632	526	451	168,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 450 rpm 325* rpm 24-02-2014

16-495 E6 2-3

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	15	12	10	4	-2	0
1,5	68	54	45	39	14,6	-2	0
2,0	128	102	85	73	27,4	-2	0
2,5	199	159	132	113	42,5	-2	0
3,0	280	224	186	160	59,8	-2	0
3,5	343	275	229	196	73,3	-2	0
4,0	444	355	296	254	94,9	-2	0
4,5	546	436	364	312	116,5	-2	0
5,0	647	517	431	369	138,1	-2	0
5,5	748	598	499	427	159,7	-2	0
6,0	849	679	566	485	181,3	-2	0
6,5	951	760	634	543	202,9	-2	0
7,0	1052	841	701	601	224,5	-2	0
7,5	1153	922	769	659	246,1	-2	0
8,0	1254	1003	836	717	267,7	-2	0
8,5	1356	1084	904	774	289,3	-2	0
9,0	1457	1165	971	832	310,9	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

PTO: 540 rpm 425 rpm 11-02-2014

16-498 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	10	8	7	2,7	6	0
1,5	42	33	28	24	9	6	0
2,0	80	64	53	45	17,1	6	0
2,5	125	100	83	71	26,8	6	0
3,0	179	143	119	102	38,2	4	0
3,5	230	184	153	131	49,1	4	0
4,0	293	234	195	167	62,6	4	0
4,5	356	285	237	203	76	4	0
5,0	419	335	279	239	89,4	4	0
5,5	482	385	321	275	102,9	4	0
6,0	545	436	363	311	116,3	4	0
6,5	608	486	405	347	129,7	4	0
7,0	671	536	447	383	143,2	4	0
7,5	734	587	489	419	156,6	4	0
8,0	797	637	531	455	170,1	4	0
8,5	860	688	573	491	183,5	4	0
9,0	923	738	615	527	196,9	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 540 rpm 450 rpm — 11-02-2014

16-500 — E1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	3,5	4	0
1,5	52	41	34	29	11,1	4	0
2,0	94	75	63	54	20,2	4	0
2,5	144	115	96	82	30,7	4	0
3,0	200	160	133	114	42,7	4	0
3,5	250	200	167	143	53,5	4	0
4,0	318	254	212	181	67,9	4	0
4,5	385	308	257	220	82,3	4	0
5,0	453	362	302	259	96,7	2	0
5,5	520	416	347	297	111,1	2	0
6,0	588	470	392	336	125,5	2	0
6,5	655	524	437	374	139,9	2	0
7,0	723	578	482	413	154,3	2	0
7,5	790	632	527	451	168,7	0	0
8,0	858	686	572	490	183,1	0	0
8,5	925	740	617	529	197,5	0	0
9,0	993	794	662	567	211,9	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,3	5	86	9	0	0,77	3,95	10,7

PTO: 450 rpm 450 rpm — 29-08-2006

16-501 — U-1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	32	26	21	18	7	6	0
1,5	78	62	52	44	16,7	6	0
2,0	132	105	88	75	28,2	6	0
2,5	194	155	129	111	41,5	6	0
3,0	266	212	177	152	56,7	4	0
3,5	366	293	244	209	78,1	4	0
4,0	455	364	303	260	97,1	4	0
4,5	544	435	363	311	116,1	4	0
5,0	633	506	422	361	135,1	4	0
5,5	722	577	481	412	154,1	2	0
6,0	811	648	540	463	173,1	2	0
6,5	900	720	600	514	192,1	2	0
7,0	989	791	659	565	211,1	2	0
7,5	1078	862	718	616	230,1	2	0
8,0	1166	933	777	666	249	2	0
8,5	1255	1004	837	717	268	2	0
9,0	1345	1076	896	768	287	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,8	70	30	0	0	0,76	1,8	12,7

PTO: 450 rpm 300 rpm — 15-08-2006

16-514 — E-8 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	39	31	26	22	8,3	6	0
1,5	88	70	58	50	18,7	6	0
2,0	144	115	96	82	30,7	6	0
2,5	207	166	138	118	44,2	6	0
3,0	278	222	185	159	59,4	6	0
3,5	350	280	233	200	74,6	4	0
4,0	428	343	285	245	91,5	4	0
4,5	507	405	338	289	108,1	4	0
5,0	585	468	390	334	125	4	0
5,5	664	531	443	379	141,8	4	0
6,0	743	594	495	424	158,6	4	0
6,5	822	657	548	469	175,3	6	0
7,0	900	720	600	514	192,1	6	0
7,5	979	783	652	559	208,8	6	0
8,0	1057	846	705	604	225,6	6	0
8,5	1136	909	757	649	242,5	6	0
9,0	1215	972	810	694	259,2	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,0	80	20	0	0	0,75	1,5	12,9

PTO: 450 rpm 450 rpm — 15-01-2013

16-518 — U1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	33	26	22	19	7,1	6	0
1,5	84	67	56	48	17,9	6	0
2,0	139	111	92	79	29,7	6	0
2,5	199	159	132	113	42,4	4	0
3,0	263	210	175	150	56,2	4	0
3,5	350	280	233	200	74,8	4	0
4,0	433	347	289	247	92,5	2	0
4,5	516	413	344	295	110,2	2	0
5,0	599	479	399	342	127,9	2	0
5,5	682	545	454	389	145,6	2	0
6,0	765	612	510	437	163,2	2	0
6,5	848	678	565	484	180,9	0	0
7,0	930	744	620	531	198,6	0	0
7,5	1013	811	675	579	216,3	0	0
8,0	1096	877	731	626	234	0	0
8,5	1179	943	786	674	251,6	0	0
9,0	1262	1009	841	721	269,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,5	95	5	0	0	0,77	0,39	13,5

PTO: 450 rpm 450 rpm — 29-07-2004

16-502 — U-1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	26	20	17	14	5,5	4	0
1,5	67	54	45	38	14,5	4	0
2,0	117	94	78	67	25,1	4	0
2,5	181	145	120	103	38,7	2	0
3,0	259	207	173	148	55,4	2	0
3,5	325	260	217	186	69,5	2	0
4,0	389	311	259	222	83,1	2	0
4,5	470	376	313	268	100,3	2	0
5,0	550	440	367	314	117,5	2	0
5,5	635	508	423	363	135,6	2	0
6,0	721	577	481	412	154	0	0
6,5	799	639	533	457	170,6	0	0
7,0	878	702	585	501	187,3	0	0
7,5	941	752	627	537	200,8	0	0
8,0	1004	803	669	573	214,3	0	0
8,5	1091	872	727	623	232,8	0	0
9,0	1176	941	784	672	251,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	20	80	0	0	0,77	1,3	12,5

PTO: 540 rpm 400 rpm — 17-02-2006

16-510 — E-1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4	4	0
1,5	50	40	33	28	10,6	4	0
2,0	101	80	67	57	21,6	4	0
2,5	171	136	114	97	36,5	2	0
3,0	259	207	173	148	55,4	2	0
3,5	343	275	229	196	73,4	2	0
4,0	427	342	285	244	91,3	2	0
4,5	511	409	340	292	109	0	0
5,0	595	476	396	340	127	0	0
5,5	678	542	452	387	144,8	0	0
6,0	762	610	508	435	162,6	0	0
6,5	845	676	563	483	180,5	0	0
7,0	929	743	619	531	198,3	0	0
7,5	1013	810	675	578	216,1	0	0
8,0	1097	877	731	626	234,1	0	0
8,5	1180	944	787	674	251,8	0	0
9,0	1264	1011	842	722	269,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 400 rpm — 08-06-2005

16-520 — E-1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	29	23	19	16	6,1	4	0
1,5	73	58	48	41	15,6	4	0
2,0	127	102	85	73	27,2	2	0
2,5	193	154	129	110	41,2	2	0
3,0	269	215	179	154	57,5	2	0
3,5	338	271	225	193	72,3	2	0
4,0	419	335	279	239	89,5	0	0
4,5	500	400	333	286	106,9	0	0
5,0	582	465	388	332	124,1	0	0
5,5	663	530	442	378	141,5	0	0
6,0	744	595	496	425	158,8	0	0
6,5	825	660	550	471	176,1	0	0
7,0	905	724	603	517	193,3	0	0
7,5	986	789	657	563	210,6	0	0
8,0	1068	854	712	610	227,8	0	0
8,5	1149	919	766	656	245,1	0	0
9,0	1230	984	820	702	262,5	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 400 rpm — 09-06-2005

16-521 — E-1 — 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	10	9	3,5	2	0
1,5	52	41	34	29	11,1	2	0
2,0	94	75	63	54	20,2	2	0
2,5	143	115	95	82	30,7	2	0
3,0	200	160	133	114	42,7	2	0
3,5	253	202	168	144	54	2	0
4,0	321	257	214	183	68,5	2	0
4,5	389	311	259	222	83,1	0	0
5,0	457	366	305	261	97,6	0	0
5,5	526	421	350	300	112,3	0	0
6,0	594	475	396	339	126,9	0	0
6,5	663	530	442	378	141,5	0	0
7,0	731	585	487	418	156,1	0	0
7,5	799	639	533	457	170,6	0	0
8,0	867	694	578	495	185,1	0	0
8,5	936	749	624	535	199,8	0	0
9,0	1004	803	669	574	214,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,5	1	26	72	1	0,92	8,7	9

PTO: 450 rpm 300 rpm 14-06-2005

16-522 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	53	42	35	30	11,3	0	0
1,5	113	91	75	65	24,2	0	0
2,0	187	149	124	107	40	0	0
2,5	275	220	183	157	58,7	-2	0
3,0	377	301	251	215	80,5	-2	0
3,5	475	380	316	271	101,4	-2	0
4,0	581	464	387	332	124	-2	0
4,5	686	549	457	392	146,5	-2	0
5,0	792	633	528	452	169,1	-2	0
5,5	898	718	598	513	191,6	-2	0
6,0	1003	803	669	573	214,1	-2	0
6,5	1109	887	739	634	236,8	-2	0
7,0	1215	972	810	694	259,2	-2	0
7,5	1321	1056	880	754	281,8	-2	0
8,0	1427	1141	951	815	304,5	-2	0
8,5	1532	1226	1021	875	327	-2	0
9,0	1638	1310	1092	936	349,6	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
32,6	66	32	2	0	1,15	3,6	12,2

PTO: 540 rpm 400 rpm 13-06-2005

16-523 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	20	16	13	11	4,4	4	0
1,5	64	51	43	36	13,8	4	0
2,0	117	94	78	67	25,1	4	0
2,5	179	143	119	102	38,2	4	0
3,0	249	199	166	142	53,2	2	0
3,5	308	247	205	176	65,9	2	0
4,0	388	310	259	222	82,9	2	0
4,5	468	374	312	267	99,9	2	0
5,0	547	438	365	313	116,9	0	0
5,5	627	501	418	358	133,8	0	0
6,0	706	565	471	403	150,8	0	0
6,5	786	629	524	449	167,8	0	0
7,0	865	692	577	494	184,6	0	0
7,5	945	756	630	540	201,6	0	0
8,0	1024	819	683	585	218,6	0	0
8,5	1104	883	736	631	235,6	0	0
9,0	1183	947	789	676	252,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 400 rpm 19-04-2005

16-526 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	24	19	16	14	5,3	4	0
1,5	67	53	44	38	14,3	4	0
2,0	117	94	78	67	25,1	4	0
2,5	175	140	117	100	37,5	4	0
3,0	241	193	160	137	51,5	2	0
3,5	310	248	207	177	66,3	2	0
4,0	387	310	258	221	82,6	2	0
4,5	463	371	309	265	99	2	0
5,0	540	432	360	308	115,3	2	0
5,5	617	493	411	352	131,6	0	0
6,0	693	554	462	396	148	0	0
6,5	770	616	513	440	164,3	0	0
7,0	846	677	564	483	180,6	0	0
7,5	923	738	615	527	197,1	0	0
8,0	1000	800	666	571	213,3	0	0
8,5	1076	861	717	615	229,6	0	0
9,0	1153	922	768	659	246,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 450 rpm 425 rpm 25-02-2014

16-585 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	0,8	2	0
1,5	8	6	5	4	1,7	2	0
2,0	12	10	8	7	2,7	2	0
2,5	16	13	11	9	3,5	2	0
3,0	23	18	15	13	4,9	2	0
3,5	27	21	18	15	5,8	2	0
4,0	31	25	21	18	6,7	2	0
4,5	37	30	25	21	8,1	2	0
5,0	42	33	28	24	9	2	0
5,5	46	37	31	26	10	2	0
6,0	50	40	33	28	10,8	2	0
6,5	56	44	37	32	11,9	2	0
7,0	61	48	40	34	13	2	0
7,5	65	52	43	37	13,8	2	0
8,0	69	55	46	39	14,8	2	0
8,5	74	59	49	42	15,8	2	0
9,0	78	62	52	44	16,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,8	0	100	0	0	0,79	2,21	12,2

PTO: 540 rpm 400 rpm 03-05-2005

16-524 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	22	17	14	12	4,8	4	0
1,5	66	53	44	38	14,1	4	0
2,0	119	95	79	68	25,5	4	0
2,5	181	145	120	103	38,7	4	0
3,0	251	201	167	143	53,7	2	0
3,5	304	243	202	173	64,9	2	0
4,0	387	309	258	221	82,5	2	0
4,5	470	376	313	268	100,3	2	0
5,0	553	442	368	316	118	2	0
5,5	636	509	424	363	135,8	2	0
6,0	719	575	479	411	153,5	0	0
6,5	802	641	534	458	171,1	0	0
7,0	885	708	590	505	188,8	0	0
7,5	968	774	645	553	206,6	0	0
8,0	1051	841	701	600	224,3	0	0
8,5	1134	907	756	648	242,1	0	0
9,0	1218	974	812	696	259,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	1	31	60	8	1,03	8	9,8

PTO: 540 rpm 400 rpm 19-04-2005

16-525 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	20	16	13	11	4,4	4	0
1,5	64	51	43	36	13,8	4	0
2,0	115	92	76	65	24,6	4	0
2,5	173	139	115	99	37	2	0
3,0	239	191	159	136	51	2	0
3,5	312	249	208	178	66,5	2	0
4,0	388	311	259	222	83	2	0
4,5	465	372	310	266	99,4	2	0
5,0	542	434	361	310	115,8	2	0
5,5	620	496	413	354	132,3	2	0
6,0	696	557	464	398	148,6	2	0
6,5	773	619	515	442	165,1	0	0
7,0	850	680	567	486	181,5	0	0
7,5	927	741	618	529	197,8	0	0
8,0	1004	803	669	573	214,3	0	0
8,5	1081	864	720	617	230,6	0	0
9,0	1158	926	772	661	247,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 400 rpm 04-01-2006

16-587 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	4	3	2	2	0,8	0	0
2,0	10	8	6	5	2,2	0	0
2,5	34	27	22	19	7,3	0	0
3,0	70	56	46	40	15	0	0
3,5	102	81	68	58	21,7	0	0
4,0	153	122	102	87	32,7	0	0
4,5	204	163	136	116	43,5	0	0
5,0	254	203	169	145	54,4	0	0
5,5	306	244	204	174	65,3	0	0
6,0	357	285	238	204	76,1	0	0
6,5	408	326	272	233	87	0	0
7,0	458	367	305	262	97,9	0	0
7,5	509	407	339	291	108,8	0	0
8,0	560	448	373	320	119,6	0	0
8,5	612	489	408	349	130,6	0	0
9,0	662	530	441	378	141,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
9,7	0	30	50	20	0,57	10	10,7

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 400 rpm 01-12-2005

16-588 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0
2,0	10	8	6	5	2,2	6	0
2,5	36	28	24	20	7,6	6	0
3,0	76	61	50	43	16,2	6	0
3,5	97	78	65	55	20,8	6	0
4,0	143	115	95	82	30,7	6	0
4,5	189	151	126	108	40,5	6	0
5,0	235	188	157	134	50,2	6	0
5,5	281	225	187	160	60	6	0
6,0	327	262	218	187	69,9	6	0
6,5	373	298	249	213	79,6	6	0
7,0	419	335	279	239	89,5	6	0
7,5	465	372	310	265	99,3	6	0
8,0	511	409	340	292	109	6	0
8,5	557	445	371	318	118,9	6	0
9,0	603	482	402	344	128,6	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
9,0	0	40	60	0	0,65	9,8	9,9

PTO: 450 rpm 400 rpm 12-12-2005

16-592 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4	0	0
1,5	51	40	34	29	10,8	0	0
2,0	92	74	61	53	19,7	0	0
2,5	143	115	95	82	30,7	0	0
3,0	204	163	136	116	43,5	0	0
3,5	259	207	172	148	55,2	0	0
4,0	326	260	217	186	69,5	0	0
4,5	393	314	262	224	84	0	0
5,0	461	368	307	263	98,4	0	0
5,5	528	422	352	302	112,8	0	0
6,0	596	476	397	340	127,1	0	0
6,5	663	530	442	379	141,6	0	0
7,0	731	584	487	417	156	0	0
7,5	798	638	532	456	170,3	0	0
8,0	866	692	577	494	184,8	0	0
8,5	933	746	622	533	199,1	0	0
9,0	1001	800	667	572	213,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,7	0	1	99	0	0,84	10	8,9

PTO: 540 rpm 400 rpm 08-12-2005

16-593 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	4	4	3	1,2	0	0
1,5	42	34	28	24	9,1	0	0
2,0	86	69	57	49	18,5	0	0
2,5	138	110	92	79	29,5	0	0
3,0	197	158	131	113	42,2	0	0
3,5	254	203	169	145	54,2	0	0
4,0	321	256	214	183	68,5	0	0
4,5	387	310	258	221	82,6	0	0
5,0	454	363	303	259	97	0	0
5,5	521	417	347	298	111,3	0	0
6,0	588	470	392	336	125,5	0	0
6,5	655	524	436	374	139,8	0	0
7,0	722	577	481	412	154,1	0	0
7,5	788	630	525	450	168,3	0	0
8,0	855	684	570	489	182,6	0	0
8,5	922	738	615	527	196,8	0	0
9,0	989	791	659	565	211,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 540 rpm 325 rpm 07-12-2012

16-597 E1 2-3

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	1	1	1	0,4	0	0
1,5	6	5	4	3	1,3	0	0
2,0	8	6	5	4	1,7	0	0
2,5	12	10	8	7	2,7	0	0
3,0	16	13	11	9	3,5	0	0
3,5	18	15	12	10	4	0	0
4,0	23	18	15	13	4,9	0	0
4,5	27	21	18	15	5,8	0	0
5,0	31	25	21	18	6,7	0	0
5,5	34	27	22	19	7,2	0	0
6,0	37	30	25	21	8,1	0	0
6,5	40	32	27	23	8,6	0	0
7,0	44	35	29	25	9,4	0	0
7,5	47	37	31	27	10	0	0
8,0	50	40	33	28	10,8	0	0
8,5	53	43	35	30	11,5	0	0
9,0	56	45	37	32	12,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,3	0	100	0	0	0,68	2,9	11,14

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 400 rpm 09-12-2005

16-598 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	1,7	0	0
1,5	44	35	29	25	9,3	0	0
2,0	86	69	57	49	18,5	0	0
2,5	136	109	91	78	29,2	0	0
3,0	194	155	129	110	41,4	0	0
3,5	245	196	163	140	52,2	0	0
4,0	307	246	205	175	65,6	0	0
4,5	371	296	247	212	79,1	0	0
5,0	434	347	289	248	92,6	0	0
5,5	497	397	331	284	106	0	0
6,0	560	448	373	320	119,5	0	0
6,5	623	498	415	356	133	0	0
7,0	686	549	457	392	146,5	0	0
7,5	749	599	499	428	159,8	0	0
8,0	812	650	541	464	173,3	0	0
8,5	875	700	583	500	186,8	0	0
9,0	938	750	625	536	200,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3

PTO: 450 rpm 400 rpm 06-12-2005

16-594 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	1,7	-4	0
1,5	37	30	25	21	8,1	-4	0
2,0	76	61	50	43	16,2	-4	0
2,5	122	98	81	70	26,2	-4	0
3,0	177	141	118	101	37,7	-4	0
3,5	215	172	143	123	46	-4	0
4,0	284	227	189	162	60,7	-4	0
4,5	354	283	236	202	75,6	-4	0
5,0	424	339	282	242	90,5	-4	0
5,5	493	394	328	281	105,3	-4	0
6,0	563	450	375	321	120,1	-4	0
6,5	632	506	421	361	135	-4	0
7,0	702	562	468	401	149,8	-4	0
7,5	771	617	514	441	164,6	-4	0
8,0	841	672	560	480	179,5	-4	0
8,5	911	728	607	520	194,3	-4	0
9,0	980	784	653	560	209,1	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,8	0	0	0	100	0,86	10	8,3

PTO: 450 rpm 400 rpm 07-12-2005

16-595 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0
1,5	6	5	4	3	1,3	0	0
2,0	29	23	19	16	6,1	0	0
2,5	68	54	45	39	14,6	0	0
3,0	125	100	83	71	26,7	0	0
3,5	164	131	109	94	35,2	0	0
4,0	220	176	147	126	47	0	0
4,5	276	221	184	158	59	0	0
5,0	331	265	221	189	70,8	0	0
5,5	387	310	258	221	82,6	0	0
6,0	443	354	295	253	94,5	0	0
6,5	499	399	332	285	106,5	0	0
7,0	554	443	369	317	118,4	0	0
7,5	610	488	406	348	130,1	0	0
8,0	665	532	443	380	142,1	0	0
8,5	721	577	481	412	154	0	0
9,0	777	622	518	444	165,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,1	0	0	0	100	0,84	10	6,8

PTO: 450 rpm 400 rpm 19-12-2005

16-599 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0	6	0
1,5	11	9	7	6	2,5	6	0
2,0	30	24	20	17	6,5	6	0
2,5	58	46	38	33	12,3	6	0
3,0	92	74	61	53	19,7	4	0
3,5	130	104	86	74	27,7	4	0
4,0	167	133	111	95	35,7	4	0
4,5	204	163	136	116	43,5	4	0
5,0	240	192	160	137	51,4	4	0
5,5	277	222	185	158	59,2	4	0
6,0	314	251	209	179	67	4	0
6,5	351	281	234	200	75	4	0
7,0	388	310	258	221	82,8	4	0
7,5	425	340	283	242	90,6	4	0
8,0	462	369	308	264	98,5	4	0
8,5	498	398	332	284	106,4	4	0
9,0	535	428	357	306	114,3	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
9,7	0	5	93	2	0,46	5,9	10,3

PTO: 540 rpm 450 rpm 27-03-2008

18-314 E1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,5	4	0
1,5	59	47	39	34	14,3	4	0
2,0	108	86	72	62	26,1	4	0
2,5	165	132	110	94	39,7	4	0
3,0	230	184	153	131	55,3	4	0
3,5	301	241	200	172	72,3	4	0
4,0	378	302	252	216	90,8	4	0
4,5	455	364	303	260	109,3	4	0
5,0	532	426	355	304	127,8	4	0
5,5	609	487	406	348	146,3	4	0
6,0	686	549	457	392	164,8	2	0
6,5	764	611	509	436	183,4	2	0
7,0	841	672	560	480	201,9	2	0
7,5	918	734	612	524	220,4	2	0
8,0	995	796	663	568	238,9	2	0
8,5	1072	858	715	612	257,4	2	0
9,0	1149	919	766	656	275,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 450 rpm 24-03-2006

18-336 E-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	29	23	19	16	7	6	0
1,5	73	58	48	41	17,6	6	0
2,0	126	101	84	72	30,3	6	0
2,5	188	150	125	107	45,2	6	0
3,0	260	208	173	148	62,5	6	0
3,5	338	270	225	193	81,1	4	0
4,0	414	331	276	237	99,5	4	0
4,5	491	392	327	280	117,9	4	0
5,0	567	454	378	324	136,3	4	0
5,5	644	515	429	368	154,6	4	0
6,0	720	576	480	411	173	2	0
6,5	796	637	531	455	191,3	2	0
7,0	873	698	582	499	209,6	2	0
7,5	949	759	633	542	228	2	0
8,0	1026	821	684	586	246,3	2	0
8,5	1103	882	735	630	264,7	2	0
9,0	1179	943	786	673	283,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 450 rpm 02-11-2005

18-337 E-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	27	21	18	15	6,5	4	0
1,5	69	55	46	39	16,6	4	0
2,0	120	96	80	69	29	4	0
2,5	182	146	121	104	43,9	4	0
3,0	254	203	169	145	61,2	4	0
3,5	333	266	222	190	80	4	0
4,0	407	326	271	233	97,9	2	0
4,5	481	385	321	275	115,6	2	0
5,0	556	445	371	318	133,6	2	0
5,5	630	504	420	360	151,3	2	0
6,0	705	564	470	403	169,3	2	0
6,5	779	623	519	445	187,1	2	0
7,0	853	683	569	487	205	2	0
7,5	928	742	618	530	222,8	2	0
8,0	1002	802	668	572	240,6	2	0
8,5	1076	861	717	615	258,5	2	0
9,0	1151	921	767	657	276,3	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 04-08-2004

18-338 E-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,5	6	0
1,5	53	42	35	30	12,8	6	0
2,0	104	83	69	59	25,1	6	0
2,5	164	131	109	94	39,5	6	0
3,0	236	189	157	135	56,7	6	0
3,5	302	241	201	172	72,5	6	0
4,0	379	303	253	216	91	4	0
4,5	466	373	311	266	112	4	0
5,0	553	442	369	316	132,8	4	0
5,5	636	509	424	363	152,8	4	0
6,0	720	576	480	411	172,8	4	0
6,5	808	646	538	461	194	2	0
7,0	896	717	597	512	215,1	2	0
7,5	966	772	644	552	231,8	2	0
8,0	1035	828	690	591	248,6	2	0
8,5	1134	907	756	648	272,3	2	0
9,0	1233	986	822	704	296,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 400 rpm 11-03-2013

18-350 E2 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	-2	0
1,5	5	4	3	3	1,3	-2	0
2,0	11	8	7	6	2,7	-2	0
2,5	14	11	9	8	3,5	-2	0
3,0	18	14	12	10	4,5	-2	0
3,5	22	17	14	12	5,4	-2	0
4,0	26	20	17	14	6,3	-2	0
4,5	29	23	19	17	7,1	-2	0
5,0	31	25	21	18	7,6	-2	0
5,5	36	29	24	20	8,7	-2	0
6,0	39	31	26	22	9,4	-2	0
6,5	42	34	28	24	10,2	-2	0
7,0	46	37	31	26	11,2	-2	0
7,5	49	39	32	28	11,8	-2	0
8,0	52	41	34	29	12,6	-2	0
8,5	55	44	37	31	13,3	-2	0
9,0	59	47	39	34	14,3	-2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,6	1	99	0	0	0,83	2,94	11

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 375 rpm 06-02-2013

18-351 E2 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	2	0,8	0	0
1,5	5	4	3	3	1,3	0	0
2,0	9	7	6	5	2,2	0	0
2,5	11	8	7	6	2,7	0	0
3,0	14	11	9	8	3,5	0	0
3,5	16	13	11	9	4	0	0
4,0	18	14	12	10	4,5	0	0
4,5	22	17	14	12	5,4	0	0
5,0	24	19	16	13	5,8	0	0
5,5	29	23	19	16	7	0	0
6,0	31	25	21	18	7,6	0	0
6,5	36	29	24	20	8,7	0	0
7,0	37	29	24	21	9	0	0
7,5	43	34	28	24	10,4	0	0
8,0	46	37	31	26	11,2	0	0
8,5	50	40	33	28	12	0	0
9,0	52	41	34	29	12,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,2	0	100	0	0	0,81	5,02	11,5

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 650 rpm 300* rpm 29-01-2008

18-355 E-8 4-4

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	0	0,4	0	0
1,5	5	4	3	3	1,2	0	0
2,0	7	5	4	4	1,7	0	0
2,5	10	8	7	6	2,5	0	0
3,0	14	11	9	8	3,5	0	0
3,5	18	14	12	10	4,4	0	0
4,0	22	17	14	12	5,3	0	0
4,5	25	20	17	14	6,1	0	0
5,0	29	23	19	16	7	0	0
5,5	32	25	21	18	7,6	0	0
6,0	34	27	23	19	8,3	0	0
6,5	38	30	25	21	9,1	0	0
7,0	42	33	28	24	10,1	0	0
7,5	44	35	29	25	10,8	0	0
8,0	47	37	31	27	11,3	0	0
8,5	50	40	33	28	12,1	0	0
9,0	53	42	35	30	12,8	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,4	1	99	0	0	0,75	6,7	11,4

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 450 rpm 18-02-1997

18-356 E-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	1	1	1	0,5	6	0
1,5	4	3	3	2	1,1	6	0
2,0	7	5	4	4	1,7	6	0
2,5	8	6	5	4	2	6	0
3,0	11	9	7	6	2,7	6	0
3,5	13	10	9	7	3,2	6	0
4,0	16	12	10	9	3,9	6	0
4,5	18	14	12	10	4,5	6	0
5,0	0	0	0	0	0	6	0
5,5	0	0	0	0	0	6	0
6,0	0	0	0	0	0	6	0
6,5	0	0	0	0	0	6	0
7,0	0	0	0	0	0	6	0
7,5	0	0	0	0	0	6	0
8,0	0	0	0	0	0	6	0
8,5	0	0	0	0	0	6	0
9,0	0	0	0	0	0	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,0	0	0	0	0	0	0	0

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 450 rpm 31-05-2013

18-360 E1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	0	0
1,5	3	2	2	2	0,8	0	0
2,0	7	5	4	4	1,7	0	0
2,5	9	7	6	5	2,2	0	0
3,0	13	10	8	7	3,1	0	0
3,5	16	13	11	9	4	0	0
4,0	20	16	13	11	4,9	0	0
4,5	22	17	14	12	5,4	0	0
5,0	26	20	17	14	6,3	0	0
5,5	28	23	19	16	6,9	0	0
6,0	31	25	21	18	7,6	0	0
6,5	35	28	23	20	8,4	0	0
7,0	37	29	24	21	9	0	0
7,5	41	33	27	23	10	0	0
8,0	44	35	29	25	10,8	0	0
8,5	48	38	32	27	11,5	0	0
9,0	50	40	33	28	12,1	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,2	1	99	0	0	0,77	2,84	10,7

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm / 400 rpm — 31-08-2010

18-361 — E1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	4	6	0
1,5	51	41	34	29	12,4	6	0
2,0	95	76	63	54	22,9	6	0
2,5	148	118	98	84	35,6	6	0
3,0	209	167	139	119	50,4	6	0
3,5	264	211	176	150	63,3	4	0
4,0	340	272	226	194	81,6	4	0
4,5	416	332	277	237	99,9	4	0
5,0	492	393	328	281	118,1	2	0
5,5	568	454	378	324	136,4	2	0
6,0	644	515	429	368	154,6	2	0
6,5	720	576	480	411	172,9	2	0
7,0	796	637	530	455	191,1	2	0
7,5	872	698	581	498	209,4	2	0
8,0	948	758	632	542	227,6	2	0
8,5	1024	819	683	585	245,9	2	0
9,0	1100	880	733	628	264,2	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	1	20	70	9	1,07	5,04	9,46

PTO: 540 rpm / 425 rpm — 31-08-2010

18-362 — E1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,5	4	0
1,5	57	46	38	32	13,8	4	0
2,0	104	83	69	59	25,2	4	0
2,5	160	128	107	91	38,5	4	0
3,0	224	179	149	128	54	4	0
3,5	296	236	197	169	71	4	0
4,0	371	296	247	212	89	4	0
4,5	446	356	297	254	107	4	0
5,0	521	416	347	297	125	2	0
5,5	596	476	397	340	143,1	2	0
6,0	671	536	447	383	161,1	2	0
6,5	746	596	497	426	179,1	2	0
7,0	821	656	547	469	197,1	2	0
7,5	896	716	597	512	215,1	0	0
8,0	971	776	647	554	233,1	0	0
8,5	1046	836	697	597	251,1	0	0
9,0	1121	896	747	640	269,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 450 rpm / 450 rpm — 15-05-2009

18-375 — E1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	41	32	27	23	9,8	4	0
1,5	101	80	67	57	24,2	4	0
2,0	170	136	113	97	40,9	4	0
2,5	249	199	166	142	59,8	4	0
3,0	337	269	224	192	81	4	0
3,5	425	340	283	242	102	4	0
4,0	524	419	349	299	125,9	4	0
4,5	624	499	416	356	149,8	2	0
5,0	723	579	482	413	173,7	2	0
5,5	823	658	548	470	197,6	2	0
6,0	923	738	615	527	221,5	2	0
6,5	1022	818	681	584	245,5	2	0
7,0	1122	897	748	641	269,4	2	0
7,5	1221	977	814	698	293,3	2	0
8,0	1321	1057	881	755	317,2	0	0
8,5	1421	1136	947	812	341,1	0	0
9,0	1520	1216	1013	869	365	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,3	4	96	0	0	1,02	0,83	13,81

PTO: 540 rpm / 450 rpm — 29-09-2005

18-383 — E-1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	22	17	14	12	5,3	6	0
1,5	59	47	39	34	14,3	6	0
2,0	104	83	69	59	25,1	6	0
2,5	156	124	104	89	37,5	6	0
3,0	214	171	143	122	51,5	4	0
3,5	278	222	185	159	66,8	4	0
4,0	347	277	231	198	83,3	4	0
4,5	416	332	277	237	99,9	4	0
5,0	484	387	323	277	116,4	4	0
5,5	553	442	369	316	132,8	4	0
6,0	622	498	415	355	149,5	2	0
6,5	691	553	461	395	166	2	0
7,0	760	608	506	434	182,5	2	0
7,5	829	663	552	473	199,1	2	0
8,0	898	718	598	513	215,6	2	0
8,5	966	773	644	552	232,1	2	0
9,0	1036	828	690	592	248,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm / 400 rpm — 31-08-2010

18-363 — E1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,5	4	0
1,5	57	46	38	33	13,8	4	0
2,0	104	83	69	59	25,2	4	0
2,5	160	128	106	91	38,4	4	0
3,0	223	178	148	127	53,5	4	0
3,5	281	225	187	160	67,6	2	0
4,0	362	289	241	206	86,9	2	0
4,5	442	353	294	252	106,1	2	0
5,0	522	418	348	298	125,4	2	0
5,5	603	482	402	344	144,7	2	0
6,0	683	546	455	390	164	0	0
6,5	763	611	509	436	183,3	0	0
7,0	844	675	562	482	202,6	0	0
7,5	924	739	616	528	221,9	0	0
8,0	1004	803	669	574	241,1	0	0
8,5	1085	868	723	620	260,4	0	0
9,0	1165	932	776	665	279,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 450 rpm / 450 rpm — 01-05-2013

18-374 — E1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	44	35	29	25	10,8	4	0
1,5	101	81	67	57	24,3	4	0
2,0	168	134	112	96	40,5	4	0
2,5	246	197	164	140	59,2	4	0
3,0	335	268	223	191	80,5	4	0
3,5	423	338	282	241	101,5	4	0
4,0	524	419	349	299	125,9	2	0
4,5	626	500	417	357	150,3	2	0
5,0	727	582	485	415	174,6	2	0
5,5	829	663	552	473	199	2	0
6,0	930	744	620	531	223,3	2	0
6,5	1032	825	688	589	247,7	2	0
7,0	1133	906	755	647	272,1	2	0
7,5	1235	988	823	705	296,4	2	0
8,0	1336	1069	891	763	320,8	2	0
8,5	1438	1150	958	821	345,2	2	0
9,0	1539	1231	1026	879	369,5	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,4	2	95	3	0	1,03	1,33	14,3

PTO: 450 rpm / 450 rpm — 17-03-2010

18-384 — U1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	28	22	18	16	6,7	8	0
1,5	62	50	41	35	15	8	0
2,0	104	83	69	59	25,2	8	0
2,5	154	123	103	88	37,1	8	0
3,0	211	169	141	121	50,8	6	0
3,5	267	214	178	152	64,2	6	0
4,0	337	269	224	192	80,9	6	0
4,5	406	325	271	232	97,6	6	0
5,0	476	381	317	272	114,3	6	0
5,5	546	436	364	312	131	6	0
6,0	615	492	410	351	147,7	6	0
6,5	685	548	456	391	164,5	6	0
7,0	754	603	503	431	181,2	6	0
7,5	824	659	549	471	197,9	6	0
8,0	894	715	596	510	214,6	6	0
8,5	963	771	642	550	231,3	6	0
9,0	1033	826	688	590	248	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,7	17	83	0	0	0,74	0,85	12,24

PTO: 540 rpm / 450 rpm — 21-03-2006

18-385 — E-1 — 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,4	6	0
1,5	58	46	38	33	14	6	0
2,0	111	89	74	63	26,7	6	0
2,5	178	142	118	101	42,7	6	0
3,0	258	206	172	147	62	4	0
3,5	339	271	226	194	81,5	4	0
4,0	421	337	281	241	101,3	4	0
4,5	504	403	336	288	121	4	0
5,0	586	468	390	334	140,6	4	0
5,5	668	534	445	382	160,5	4	0
6,0	750	600	500	428	180,1	4	0
6,5	832	666	555	475	199,8	4	0
7,0	915	732	610	522	219,6	4	0
7,5	997	797	664	569	239,3	2	0
8,0	1079	863	719	617	259,2	2	0
8,5	1161	929	774	663	278,8	2	0
9,0	1243	995	829	710	298,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 540 rpm 500 rpm 05-10-2006

18-390 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,4	8	0
1,5	59	47	39	33	14,1	8	0
2,0	108	86	72	61	26	8	0
2,5	165	132	110	94	39,7	6	0
3,0	230	184	153	131	55,4	6	0
3,5	275	220	183	157	66	6	0
4,0	354	283	236	202	85	6	0
4,5	432	345	288	247	103,8	6	0
5,0	511	408	340	292	122,6	4	0
5,5	589	471	393	337	141,6	4	0
6,0	668	534	445	381	160,3	4	0
6,5	746	597	497	426	179,3	4	0
7,0	825	660	550	471	198,1	4	0
7,5	903	723	602	516	217	2	0
8,0	982	785	654	561	235,8	2	0
8,5	1061	848	707	606	254,6	2	0
9,0	1139	911	759	651	273,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	30	63	6	1,1	7,9	9,8

PTO: 540 rpm 300 rpm 23-12-2005

18-401 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	5	4	3	3	1,2	-2	0
1,5	10	8	7	6	2,5	-2	0
2,0	14	11	9	8	3,5	-2	0
2,5	19	15	13	11	4,8	-2	0
3,0	25	20	17	14	6,1	-2	0
3,5	31	24	20	17	7,5	-2	0
4,0	34	27	23	19	8,3	-2	0
4,5	40	32	26	23	9,6	-2	0
5,0	44	35	29	25	10,6	-2	0
5,5	49	39	32	28	11,8	-2	0
6,0	53	42	35	30	12,8	-2	0
6,5	58	46	38	33	14	-2	0
7,0	62	49	41	35	15	-2	0
7,5	67	53	44	38	16,1	-2	0
8,0	71	57	47	40	17,2	-2	0
8,5	75	60	50	43	18,2	-2	0
9,0	80	64	53	45	19,2	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
2,2	40	60	0	0	0,68	1,4	13,5

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 450 rpm 23-11-2005

18-402 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	2	0,8	6	0
1,5	27	22	18	15	6,6	6	0
2,0	60	48	40	34	14,5	6	0
2,5	101	80	67	57	24,2	4	0
3,0	150	120	100	85	36	4	0
3,5	176	140	117	100	42,2	4	0
4,0	257	206	171	147	61,9	2	0
4,5	339	271	226	193	81,4	2	0
5,0	420	336	280	240	100,9	2	0
5,5	501	401	334	286	120,5	2	0
6,0	583	466	388	333	140	2	0
6,5	664	531	443	379	159,6	0	0
7,0	746	596	497	426	179,1	0	0
7,5	827	662	551	473	198,6	0	0
8,0	908	727	605	519	218,1	0	0
8,5	990	792	660	566	237,8	0	0
9,0	1071	857	714	612	257,2	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,1	0	45	55	0	0,77	10	11,2

PTO: 540 rpm 500 rpm 11-10-2006

18-411 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,4	6	0
1,5	60	48	40	34	14,5	6	0
2,0	108	86	72	61	26	6	0
2,5	162	129	108	92	38,9	6	0
3,0	221	177	147	126	53,2	6	0
3,5	294	235	196	168	70,6	6	0
4,0	370	296	247	211	89	4	0
4,5	447	357	298	255	107,4	4	0
5,0	523	418	349	299	125,6	4	0
5,5	600	480	400	343	144,1	4	0
6,0	676	541	451	386	162,3	4	0
6,5	753	602	502	430	180,8	4	0
7,0	829	663	552	473	199,1	4	0
7,5	906	724	604	517	217,5	4	0
8,0	982	785	654	561	235,8	4	0
8,5	1058	847	705	605	254,1	4	0
9,0	1135	908	756	648	272,5	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,9	2	39	39	20	1,11	9,2	9,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 05-12-2007

18-413 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,5	4	0
1,5	51	41	34	29	12,3	4	0
2,0	97	77	64	55	23,2	4	0
2,5	150	120	100	86	36,2	4	0
3,0	212	169	141	121	51	4	0
3,5	280	224	186	160	67,3	4	0
4,0	345	276	230	197	82,9	4	0
4,5	410	328	273	234	98,5	4	0
5,0	475	380	317	271	114,1	2	0
5,5	541	432	360	309	129,8	2	0
6,0	606	484	404	346	145,5	2	0
6,5	671	537	447	383	161,1	2	0
7,0	736	589	491	420	176,8	2	0
7,5	801	641	534	458	192,5	2	0
8,0	866	693	577	495	208,1	2	0
8,5	932	745	621	532	223,8	2	0
9,0	997	797	664	569	239,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 540 rpm 450 rpm 22-11-2005

18-421 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	0	0,4	4	0
1,5	6	4	4	3	1,5	4	0
2,0	29	23	19	16	7	4	0
2,5	70	56	46	40	16,8	4	0
3,0	129	103	86	74	31,2	4	0
3,5	165	132	110	94	39,7	4	0
4,0	222	177	148	126	53,2	2	0
4,5	278	222	185	159	66,9	2	0
5,0	335	268	223	191	80,5	2	0
5,5	391	313	261	223	94	2	0
6,0	448	358	298	256	107,5	2	0
6,5	504	403	336	288	121,1	2	0
7,0	561	449	374	320	134,8	0	0
7,5	617	494	411	353	148,3	0	0
8,0	674	539	449	385	161,8	0	0
8,5	731	584	487	417	175,5	0	0
9,0	787	630	525	450	189,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
14,9	0	10	90	0	0,72	10	10,6

PTO: 540 rpm 450 rpm 18-11-2005

18-423 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	1,7	4	0
1,5	34	27	23	19	8,3	4	0
2,0	71	57	47	40	17,2	4	0
2,5	117	93	78	67	28,2	4	0
3,0	172	137	114	98	41,4	4	0
3,5	224	179	149	128	54	4	0
4,0	282	225	188	161	67,6	4	0
4,5	339	271	226	193	81,4	2	0
5,0	396	316	264	226	95	2	0
5,5	453	362	302	258	108,8	2	0
6,0	510	408	340	291	122,5	2	0
6,5	567	453	378	324	136,1	2	0
7,0	624	499	416	356	149,8	0	0
7,5	681	545	454	389	163,6	0	0
8,0	738	590	492	422	177,3	0	0
8,5	795	636	530	454	191	0	0
9,0	852	682	568	487	204,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,1	0	30	70	0	0,75	9,7	10,8

PTO: 540 rpm 450 rpm 21-11-2005

18-424 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	0	0,4	2	0
1,5	24	19	16	13	5,8	2	0
2,0	56	45	37	32	13,6	2	0
2,5	99	79	66	57	24	2	0
3,0	154	123	102	88	37	2	0
3,5	186	149	124	106	44,7	2	0
4,0	247	197	164	141	59,2	2	0
4,5	307	246	205	175	73,9	0	0
5,0	368	294	245	210	88,5	0	0
5,5	429	343	286	245	103	0	0
6,0	490	392	326	280	117,6	0	0
6,5	551	440	367	314	132,3	0	0
7,0	611	489	407	349	146,8	0	0
7,5	672	537	448	384	161,3	0	0
8,0	733	586	488	418	176	0	0
8,5	794	635	529	453	190,6	0	0
9,0	854	683	569	488	205,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,4	0	28	72	0	0,73	9	11,3

PTO: 540 rpm 450 rpm 03-10-2011

18-431 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,5	4	0
1,5	53	42	35	30	12,8	4	0
2,0	101	80	67	57	24,2	4	0
2,5	157	126	105	90	37,8	4	0
3,0	223	178	148	127	53,5	2	0
3,5	287	230	191	164	69,1	2	0
4,0	366	292	244	209	87,8	2	0
4,5	444	355	296	253	106,6	2	0
5,0	522	417	348	298	125,4	2	0
5,5	600	480	400	343	144,1	2	0
6,0	678	543	452	387	162,9	2	0
6,5	757	605	504	432	181,7	2	0
7,0	835	668	556	477	200,5	2	0
7,5	913	730	608	521	219,2	0	0
8,0	991	793	661	566	238	0	0
8,5	1069	855	713	611	256,8	0	0
9,0	1148	918	765	656	275,5	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 19-05-2005

18-434 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	13	10	8	7	3,2	2	0
1,5	51	41	34	29	12,3	2	0
2,0	99	79	66	56	23,7	2	0
2,5	156	125	104	89	37,5	2	0
3,0	223	178	148	127	53,5	2	0
3,5	271	216	180	154	65	2	0
4,0	352	282	235	201	84,6	0	0
4,5	434	347	289	248	104,4	0	0
5,0	516	413	344	295	124	0	0
5,5	598	478	399	342	143,6	0	0
6,0	680	544	453	388	163,3	0	0
6,5	762	610	508	435	183,1	0	0
7,0	844	675	563	482	202,8	0	0
7,5	926	741	617	529	222,3	0	0
8,0	1008	806	672	576	242,1	0	0
8,5	1090	872	727	623	261,7	0	0
9,0	1172	937	781	669	281,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 540 rpm 325 rpm 08-11-2007

18-436 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	19	15	13	11	4,8	-2	0
1,5	69	55	46	39	16,7	-2	0
2,0	128	102	85	73	30,7	-2	0
2,5	196	156	130	112	47	-2	0
3,0	273	218	182	156	65,5	-2	0
3,5	342	273	228	195	82	-4	0
4,0	427	341	284	244	102,5	-4	0
4,5	513	410	342	293	123,1	-4	0
5,0	599	479	399	342	143,8	-4	0
5,5	684	547	456	391	164,3	-4	0
6,0	770	616	513	440	184,8	-4	0
6,5	855	684	570	488	205,3	-4	0
7,0	941	753	627	537	226	-4	0
7,5	1026	821	684	586	246,5	-4	0
8,0	1112	890	741	635	267,1	-4	0
8,5	1198	958	798	684	287,6	-4	0
9,0	1283	1027	855	733	308,2	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
27,4	7	55	38	0	1,37	8,5	10,2

PTO: 540 rpm 425 rpm 21-06-2007

18-454 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	42	33	28	24	10,1	4	0
1,5	99	79	66	57	24	4	0
2,0	164	131	109	94	39,5	4	0
2,5	237	189	158	135	57	4	0
3,0	317	253	211	181	76	4	0
3,5	400	320	267	229	96,1	2	0
4,0	494	395	329	282	118,6	2	0
4,5	588	470	392	336	141,1	2	0
5,0	681	545	454	389	163,6	2	0
5,5	775	620	517	443	186,1	2	0
6,0	869	695	579	496	208,6	0	0
6,5	963	770	642	550	231,3	0	0
7,0	1057	845	704	604	253,8	0	0
7,5	1151	920	767	657	276,2	0	0
8,0	1244	995	829	711	298,7	0	0
8,5	1338	1070	892	764	321,2	0	0
9,0	1432	1145	954	818	343,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 500* rpm 07-12-2012

18-457 E1 2-3

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	2	0,8	-2	0
1,5	9	7	6	5	2,2	-2	0
2,0	13	10	8	7	3,1	-2	0
2,5	16	13	11	9	4	-2	0
3,0	22	17	14	12	5,4	-2	0
3,5	28	22	18	16	6,7	-2	0
4,0	31	25	21	18	7,6	-2	0
4,5	37	29	24	21	9	-2	0
5,0	41	32	27	23	9,8	-2	0
5,5	46	36	30	26	11	-2	0
6,0	52	41	34	29	12,6	-2	0
6,5	54	43	36	31	13,1	-2	0
7,0	59	47	39	34	14,3	-2	0
7,5	63	50	42	36	15,1	-2	0
8,0	67	53	44	38	16,2	-2	0
8,5	71	57	47	41	17,2	-2	0
9,0	74	59	49	42	18	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
2,0	5	95	0	0	0,75	2,24	12,71

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 450 rpm 450 rpm 05-12-2005

18-486 E-1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	0	0,4	0	0
1,5	8	6	5	4	2	0	0
2,0	29	23	19	16	7	0	0
2,5	62	50	41	35	15,1	0	0
3,0	109	87	73	62	26,3	0	0
3,5	155	124	103	88	37,2	0	0
4,0	204	163	136	117	49,2	0	0
4,5	254	203	169	145	61,2	0	0
5,0	304	243	203	174	73	0	0
5,5	354	283	236	202	85	0	0
6,0	404	323	269	230	97	0	0
6,5	453	362	302	259	108,9	0	0
7,0	503	402	335	287	120,9	0	0
7,5	553	442	368	316	132,8	0	0
8,0	603	482	402	344	144,8	0	0
8,5	652	522	435	373	156,6	0	0
9,0	702	561	468	401	168,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 540 rpm 500 rpm 15-05-2009

18-463 E1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,5	4	0
1,5	52	42	35	30	12,7	4	0
2,0	99	79	66	56	23,8	4	0
2,5	154	123	102	88	37	4	0
3,0	217	173	144	124	52,2	2	0
3,5	286	229	190	163	68,7	2	0
4,0	359	287	239	205	86,3	2	0
4,5	433	346	288	247	103,9	0	0
5,0	506	405	337	289	121,5	0	0
5,5	579	463	386	331	139,1	0	0
6,0	653	522	435	373	156,7	0	0
6,5	726	581	484	415	174,4	0	0
7,0	799	639	533	457	192	0	0
7,5	873	698	582	499	209,6	0	0
8,0	946	757	631	540	227,2	0	0
8,5	1020	816	680	582	244,8	0	0
9,0	1093	874	728	624	262,4	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 540 rpm 500 rpm 28-01-2011

18-493 E1 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	2,7	6	0
1,5	41	32	27	23	9,8	6	0
2,0	78	62	52	44	18,8	6	0
2,5	124	99	82	71	29,8	6	0
3,0	178	142	118	101	42,7	6	0
3,5	225	180	150	128	54	6	0
4,0	289	231	193	165	69,5	6	0
4,5	354	283	236	202	85	6	0
5,0	418	335	279	239	100,5	6	0
5,5	483	386	322	276	116	4	0
6,0	547	438	365	313	131,5	4	0
6,5	612	489	408	349	147	4	0
7,0	677	541	451	386	162,5	4	0
7,5	741	593	494	423	178	4	0
8,0	806	644	537	460	193,5	2	0
8,5	870	696	580	497	208,9	2	0
9,0	935	748	623	534	224,4	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,9	7	40	50	3	0,95	5,21	10,06

PTO: 540 rpm 350 rpm 28-01-2011

18-494 E6 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	13	10	8	7	3,1	-4	0
1,5	44	35	29	25	10,6	-4	0
2,0	84	67	56	48	20,2	-4	0
2,5	133	106	88	76	32	-4	0
3,0	191	152	127	109	45,9	-4	0
3,5	239	191	159	136	57,5	-4	0
4,0	308	246	205	176	73,9	-4	0
4,5	376	301	251	215	90,4	-4	0
5,0	445	356	296	254	106,9	-4	0
5,5	513	411	342	293	123,3	-4	0
6,0	582	465	388	332	139,8	-4	0
6,5	651	520	434	372	156,2	-4	0
7,0	719	575	479	411	172,7	-4	0
7,5	788	630	525	450	189,1	-4	0
8,0	856	685	571	489	205,6	-4	0
8,5	925	740	616	528	222,1	-4	0
9,0	993	795	662	567	238,5	-4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
20,1	5	40	55	0	1,01	6,5	10,16

PTO: 450 rpm 350* rpm 24-02-2014

18-495 E8 3-4

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	4	0	0
1,5	60	48	40	34	14,6	0	0
2,0	114	91	76	65	27,4	0	0
2,5	177	141	118	101	42,5	0	0
3,0	249	199	166	142	59,8	0	0
3,5	305	244	203	174	73,3	0	0
4,0	395	316	263	226	94,9	0	0
4,5	485	388	323	277	116,5	0	0
5,0	575	460	383	328	138,1	0	0
5,5	665	532	443	380	159,7	0	0
6,0	755	604	503	431	181,3	0	0
6,5	845	676	563	483	202,9	0	0
7,0	935	748	623	534	224,5	0	0
7,5	1025	820	683	585	246,1	0	0
8,0	1115	892	743	637	267,7	0	0
8,5	1205	964	803	688	289,3	0	0
9,0	1295	1036	863	740	310,9	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

PTO: 540 rpm 500 rpm 11-02-2014

18-498 E1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	2,7	6	0
1,5	37	30	25	21	9	6	0
2,0	71	56	47	40	17,1	6	0
2,5	111	89	74	63	26,8	6	0
3,0	159	127	106	91	38,2	6	0
3,5	204	163	136	117	49,1	6	0
4,0	260	208	173	149	62,6	6	0
4,5	316	253	211	181	76	6	0
5,0	372	298	248	213	89,4	6	0
5,5	428	343	285	245	102,9	6	0
6,0	484	387	323	276	116,3	6	0
6,5	540	432	360	308	129,7	6	0
7,0	596	477	397	340	143,2	6	0
7,5	652	522	435	372	156,6	6	0
8,0	708	566	472	404	170,1	6	0
8,5	764	611	509	436	183,5	6	0
9,0	820	656	547	468	196,9	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 540 rpm 540 rpm 11-02-2014

18-500 E1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,5	6	0
1,5	46	37	31	26	11,1	6	0
2,0	84	67	56	48	20,2	6	0
2,5	128	102	85	73	30,7	6	0
3,0	178	142	118	101	42,7	6	0
3,5	223	178	148	127	53,5	6	0
4,0	283	226	188	161	67,9	4	0
4,5	343	274	228	196	82,3	4	0
5,0	403	322	268	230	96,7	4	0
5,5	463	370	308	264	111,1	4	0
6,0	523	418	348	298	125,5	4	0
6,5	583	466	388	333	139,9	4	0
7,0	642	514	428	367	154,3	4	0
7,5	702	562	468	401	168,7	4	0
8,0	762	610	508	435	183,1	4	0
8,5	822	658	548	470	197,5	4	0
9,0	882	706	588	504	211,9	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,3	5	86	9	0	0,77	3,95	10,7

PTO: 450 rpm 450 rpm 29-07-2004

18-502 U-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	23	18	15	13	5,5	8	0
1,5	60	48	40	34	14,5	8	0
2,0	104	83	69	59	25,1	8	0
2,5	161	128	107	92	38,7	6	0
3,0	230	184	153	131	55,4	6	0
3,5	289	231	193	165	69,5	6	0
4,0	346	277	231	198	83,1	6	0
4,5	417	334	278	238	100,3	6	0
5,0	489	391	326	279	117,5	6	0
5,5	565	452	376	323	135,6	6	0
6,0	641	513	427	366	154	4	0
6,5	711	568	474	406	170,6	4	0
7,0	780	624	520	446	187,3	4	0
7,5	836	669	557	477	200,8	4	0
8,0	892	714	595	510	214,3	4	0
8,5	969	775	646	554	232,8	4	0
9,0	1046	836	697	597	251,1	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	20	80	0	0	0,77	1,3	12,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 17-02-2006

18-510 E-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	4	6	0
1,5	44	35	29	25	10,6	6	0
2,0	89	71	59	51	21,6	6	0
2,5	152	121	101	86	36,5	4	0
3,0	230	184	153	131	55,4	4	0
3,5	305	244	203	174	73,4	4	0
4,0	380	304	253	217	91,3	4	0
4,5	454	363	302	259	109	4	0
5,0	529	423	352	302	127	2	0
5,5	603	482	402	344	144,8	2	0
6,0	677	542	451	387	162,6	2	0
6,5	751	601	501	429	180,5	2	0
7,0	826	661	551	472	198,3	2	0
7,5	900	720	600	514	216,1	2	0
8,0	975	780	650	557	234,1	2	0
8,5	1049	839	699	599	251,8	2	0
9,0	1123	899	749	642	269,7	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 400 rpm 375* rpm 15-01-2013

18-518 E8 2-3

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	29	23	19	17	7,1	6	0
1,5	74	59	49	42	17,9	6	0
2,0	123	98	82	70	29,7	6	0
2,5	176	141	117	101	42,4	4	0
3,0	234	187	156	133	56,2	4	0
3,5	311	249	207	178	74,8	4	0
4,0	385	308	257	220	92,5	2	0
4,5	459	367	306	262	110,2	2	0
5,0	532	426	355	304	127,9	2	0
5,5	606	485	404	346	145,6	2	0
6,0	680	544	453	388	163,2	2	0
6,5	753	603	502	430	180,9	0	0
7,0	827	662	551	472	198,6	0	0
7,5	901	720	600	514	216,3	0	0
8,0	974	779	649	557	234	0	0
8,5	1048	838	698	599	251,6	0	0
9,0	1122	897	748	641	269,3	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,5	95	5	0	0	0,77	0,39	13,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 08-06-2005

18-520 E-1 1-2

Kg/Ha	Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	25	20	17	14	6,1	6	0
1,5	64	51	43	37	15,6	6	0
2,0	113	90	75	64	27,2	4	0
2,5	172	137	114	98	41,2	4	0
3,0	239	191	159	137	57,5	4	0
3,5	301	240	200	172	72,3	4	0
4,0	373	298	248	213	89,5	2	0
4,5	445	356	296	254	106,9	2	0
5,0	517	413	344	295	124,1	2	0
5,5	589	471	392	336	141,5	2	0
6,0	661	529	441	378	158,8	0	0
6,5	733	586	489	419	176,1	0	0
7,0	805	644	536	460	193,3	0	0
7,5	877	701	584	501	210,6	0	0
8,0	949	759	632	542	227,8	0	0
8,5	1021	817	680	583	245,1	0	0
9,0	1093	874	729	624	262,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 450 rpm 09-06-2005

18-521 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	3,5	4	0
1,5	46	37	31	26	11,1	4	0
2,0	84	67	56	48	20,2	4	0
2,5	127	102	85	73	30,7	4	0
3,0	177	142	118	101	42,7	4	0
3,5	224	179	149	128	54	4	0
4,0	285	228	190	163	68,5	4	0
4,5	346	277	231	198	83,1	2	0
5,0	407	325	271	232	97,6	2	0
5,5	467	374	311	267	112,3	2	0
6,0	528	422	352	302	126,9	2	0
6,5	589	471	392	336	141,5	2	0
7,0	650	520	433	371	156,1	2	0
7,5	711	568	474	406	170,6	2	0
8,0	771	617	514	440	185,1	2	0
8,5	832	665	554	475	199,8	2	0
9,0	893	714	595	510	214,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,5	1	26	72	1	0,92	8,7	9

PTO: 450 rpm 300 rpm 14-06-2005

18-522 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	47	37	31	27	11,3	0	0
1,5	101	80	67	57	24,2	0	0
2,0	166	133	111	95	40	0	0
2,5	244	195	163	139	58,7	0	0
3,0	335	268	223	191	80,5	0	0
3,5	422	337	281	241	101,4	0	0
4,0	516	413	344	295	124	0	0
4,5	610	488	406	348	146,5	0	0
5,0	704	563	469	402	169,1	0	0
5,5	798	638	532	456	191,6	0	0
6,0	892	713	594	509	214,1	0	0
6,5	986	789	657	563	236,8	0	0
7,0	1080	864	720	617	259,2	0	0
7,5	1174	939	782	671	281,8	0	0
8,0	1268	1014	845	724	304,5	0	0
8,5	1362	1089	908	778	327	0	0
9,0	1456	1165	970	832	349,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
32,6	66	32	2	0	1,15	3,6	12,2

PTO: 540 rpm 450 rpm 13-06-2005

18-523 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,4	6	0
1,5	57	45	38	32	13,8	6	0
2,0	104	83	69	59	25,1	6	0
2,5	159	127	106	90	38,2	6	0
3,0	221	177	147	126	53,2	4	0
3,5	274	219	183	156	65,9	4	0
4,0	345	276	230	197	82,9	4	0
4,5	416	332	277	237	99,9	4	0
5,0	486	389	324	278	116,9	2	0
5,5	557	445	371	318	133,8	2	0
6,0	628	502	418	358	150,8	2	0
6,5	699	559	466	399	167,8	2	0
7,0	769	615	512	439	184,6	2	0
7,5	840	672	560	480	201,6	2	0
8,0	911	728	607	520	218,6	2	0
8,5	981	785	654	561	235,6	2	0
9,0	1052	841	701	601	252,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 03-05-2005

18-524 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	19	15	13	11	4,8	6	0
1,5	59	47	39	33	14,1	6	0
2,0	106	84	70	60	25,5	6	0
2,5	161	128	107	92	38,7	6	0
3,0	223	178	149	127	53,7	4	0
3,5	270	216	180	154	64,9	4	0
4,0	344	275	229	196	82,5	4	0
4,5	417	334	278	238	100,3	4	0
5,0	491	393	327	280	118	4	0
5,5	565	452	377	323	135,8	4	0
6,0	639	511	426	365	153,5	2	0
6,5	713	570	475	407	171,1	2	0
7,0	786	629	524	449	188,8	2	0
7,5	861	688	574	492	206,6	2	0
8,0	934	747	623	534	224,3	2	0
8,5	1008	806	672	576	242,1	2	0
9,0	1082	866	721	618	259,8	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	1	31	60	8	1,03	8	9,8

PTO: 540 rpm 450 rpm 19-04-2005

18-525 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	4,4	6	0
1,5	57	45	38	32	13,8	6	0
2,0	102	81	68	58	24,6	6	0
2,5	154	123	103	88	37	4	0
3,0	212	169	141	121	51	4	0
3,5	277	221	184	158	66,5	4	0
4,0	345	276	230	197	83	4	0
4,5	414	331	276	236	99,4	4	0
5,0	482	385	321	275	115,8	4	0
5,5	551	440	367	314	132,3	4	0
6,0	619	495	412	353	148,6	4	0
6,5	687	550	458	393	165,1	2	0
7,0	756	604	504	432	181,5	2	0
7,5	824	659	549	471	197,8	2	0
8,0	892	714	595	510	214,3	2	0
8,5	961	768	640	549	230,6	2	0
9,0	1029	823	686	588	247,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 450 rpm 19-04-2005

18-526 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	22	17	14	12	5,3	6	0
1,5	59	47	39	34	14,3	6	0
2,0	104	83	69	59	25,1	6	0
2,5	156	124	104	89	37,5	6	0
3,0	214	171	143	122	51,5	4	0
3,5	276	220	184	157	66,3	4	0
4,0	344	275	229	196	82,6	4	0
4,5	412	329	274	235	99	4	0
5,0	480	384	320	274	115,3	4	0
5,5	548	438	365	313	131,6	2	0
6,0	616	493	411	352	148	2	0
6,5	684	547	456	391	164,3	2	0
7,0	752	602	501	430	180,6	2	0
7,5	821	656	547	469	197,1	2	0
8,0	888	711	592	507	213,3	0	0
8,5	956	765	637	546	229,6	0	0
9,0	1025	820	683	585	246,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 450 rpm 350 rpm 25-02-2014

18-585 E6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	2	0,8	-4	0
1,5	7	5	4	4	1,7	-4	0
2,0	11	8	7	6	2,7	-4	0
2,5	14	11	9	8	3,5	-4	0
3,0	20	16	13	11	4,9	-4	0
3,5	24	19	16	13	5,8	-4	0
4,0	28	22	18	16	6,7	-4	0
4,5	33	26	22	19	8,1	-4	0
5,0	37	29	24	21	9	-4	0
5,5	41	33	27	23	10	-4	0
6,0	44	35	29	25	10,8	-4	0
6,5	49	39	33	28	11,9	-4	0
7,0	54	43	36	31	13	-4	0
7,5	57	46	38	33	13,8	-4	0
8,0	61	49	41	35	14,8	-4	0
8,5	65	52	43	37	15,8	-4	0
9,0	69	55	46	39	16,6	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,8	0	100	0	0	0,79	2,21	12,2

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 450 rpm 04-01-2006

18-587 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0	6	0
1,5	3	2	2	2	0,8	6	0
2,0	9	7	6	5	2,2	6	0
2,5	30	24	20	17	7,3	6	0
3,0	62	49	41	35	15	6	0
3,5	90	72	60	51	21,7	6	0
4,0	136	108	90	77	32,7	6	0
4,5	181	145	121	103	43,5	6	0
5,0	226	181	151	129	54,4	6	0
5,5	272	217	181	155	65,3	6	0
6,0	317	253	211	181	76,1	6	0
6,5	362	290	241	207	87	6	0
7,0	407	326	271	233	97,9	6	0
7,5	453	362	302	258	108,8	6	0
8,0	498	398	332	284	119,6	6	0
8,5	544	435	362	310	130,6	6	0
9,0	589	471	392	336	141,3	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
9,7	0	30	50	20	0,57	10	10,7

PTO: 540 rpm 300 rpm 01-12-2005

18-588 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	0	0	0	0	0	0	0
2,0	9	7	6	5	2,2	6	0
2,5	32	25	21	18	7,6	6	0
3,0	67	54	45	38	16,2	6	0
3,5	87	69	58	49	20,8	6	0
4,0	127	102	85	73	30,7	6	0
4,5	168	134	112	96	40,5	6	0
5,0	209	167	139	119	50,2	4	0
5,5	250	200	166	143	60	4	0
6,0	291	232	194	166	69,9	4	0
6,5	332	265	221	189	79,6	4	0
7,0	372	298	248	213	89,5	4	0
7,5	413	330	275	236	99,3	2	0
8,0	454	363	302	259	109	2	0
8,5	495	396	330	283	118,9	2	0
9,0	536	428	357	306	128,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
9,0	0	40	60	0	0,65	9,8	9,9

PTO: 450 rpm 450 rpm 12-12-2005

18-592 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	4	2	0
1,5	45	36	30	25	10,8	2	0
2,0	82	65	54	47	19,7	2	0
2,5	127	102	85	73	30,7	2	0
3,0	181	145	121	103	43,5	2	0
3,5	230	184	153	131	55,2	2	0
4,0	289	231	193	165	69,5	2	0
4,5	349	279	233	199	84	2	0
5,0	409	327	273	234	98,4	2	0
5,5	469	375	313	268	112,8	2	0
6,0	529	423	353	302	127,1	2	0
6,5	589	471	393	337	141,6	2	0
7,0	649	519	433	371	156	2	0
7,5	709	567	473	405	170,3	2	0
8,0	769	615	513	439	184,8	2	0
8,5	829	663	553	474	199,1	2	0
9,0	889	711	593	508	213,6	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,7	0	1	99	0	0,84	10	8,9

PTO: 540 rpm 450 rpm 08-12-2005

18-593 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	5	4	3	3	1,2	0	0
1,5	37	30	25	21	9,1	0	0
2,0	77	61	51	44	18,5	0	0
2,5	122	98	81	70	29,5	0	0
3,0	175	140	117	100	42,2	0	0
3,5	225	180	150	129	54,2	0	0
4,0	285	228	190	163	68,5	0	0
4,5	344	275	229	196	82,6	0	0
5,0	404	323	269	230	97	0	0
5,5	463	370	309	264	111,3	0	0
6,0	522	418	348	298	125,5	0	0
6,5	582	465	388	332	139,8	0	0
7,0	641	513	427	366	154,1	0	0
7,5	701	560	467	400	168,3	0	0
8,0	760	608	507	434	182,6	0	0
8,5	820	656	546	468	196,8	0	0
9,0	879	703	586	502	211,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 450 rpm 300 rpm 06-12-2005

18-594 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	1,7	0	0
1,5	33	26	22	19	8,1	0	0
2,0	67	54	45	38	16,2	0	0
2,5	109	87	72	62	26,2	0	0
3,0	157	125	104	89	37,7	0	0
3,5	191	153	127	109	46	0	0
4,0	253	202	168	144	60,7	0	0
4,5	315	252	210	180	75,6	0	0
5,0	377	301	251	215	90,5	0	0
5,5	438	350	292	250	105,3	0	0
6,0	500	400	333	286	120,1	0	0
6,5	562	449	374	321	135	0	0
7,0	624	499	416	356	149,8	0	0
7,5	686	548	457	392	164,6	0	0
8,0	747	598	498	427	179,5	0	0
8,5	809	647	539	462	194,3	0	0
9,0	871	697	580	497	209,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,8	0	0	0	100	0,86	10	8,3

PTO: 450 rpm 450 rpm 07-12-2005

18-595 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	0	0,4	0	0
1,5	5	4	3	3	1,3	0	0
2,0	25	20	17	14	6,1	0	0
2,5	60	48	40	34	14,6	0	0
3,0	111	89	74	63	26,7	0	0
3,5	146	117	97	83	35,2	0	0
4,0	196	156	130	112	47	0	0
4,5	245	196	163	140	59	0	0
5,0	294	235	196	168	70,8	0	0
5,5	344	275	229	196	82,6	0	0
6,0	394	315	262	225	94,5	0	0
6,5	443	354	295	253	106,5	0	0
7,0	493	394	328	281	118,4	0	0
7,5	542	433	361	309	130,1	0	0
8,0	591	473	394	338	142,1	0	0
8,5	641	513	427	366	154	0	0
9,0	691	552	460	394	165,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,1	0	0	0	100	0,84	10	6,8

PTO: 540 rpm 375 rpm 07-12-2012

18-597 E1 2-3

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	1	1	1	0,4	2	0
1,5	5	4	3	3	1,3	2	0
2,0	7	5	4	4	1,7	2	0
2,5	11	8	7	6	2,7	2	0
3,0	14	11	9	8	3,5	2	0
3,5	16	13	11	9	4	2	0
4,0	20	16	13	11	4,9	2	0
4,5	24	19	16	13	5,8	2	0
5,0	28	22	18	16	6,7	2	0
5,5	30	24	20	17	7,2	2	0
6,0	33	26	22	19	8,1	2	0
6,5	36	28	24	20	8,6	2	0
7,0	39	31	26	22	9,4	2	0
7,5	42	33	28	24	10	2	0
8,0	44	35	29	25	10,8	2	0
8,5	47	38	31	27	11,5	2	0
9,0	50	40	33	28	12,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
1,3	0	100	0	0	0,68	2,9	11,14

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

PTO: 540 rpm 450 rpm 09-12-2005

18-598 E-1 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	1,7	0	0
1,5	39	31	26	22	9,3	0	0
2,0	77	61	51	44	18,5	0	0
2,5	121	97	81	69	29,2	0	0
3,0	172	137	114	98	41,4	0	0
3,5	217	174	145	124	52,2	0	0
4,0	273	218	182	156	65,6	0	0
4,5	329	263	219	188	79,1	0	0
5,0	386	308	257	220	92,6	0	0
5,5	441	353	294	252	106	0	0
6,0	498	398	332	284	119,5	0	0
6,5	554	443	369	316	133	0	0
7,0	610	488	406	348	146,5	0	0
7,5	666	532	444	380	159,8	0	0
8,0	722	577	481	412	173,3	0	0
8,5	778	622	518	444	186,8	0	0
9,0	834	667	556	476	200,3	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3