Strooitabel • Карта разбрасывания • Rozmetací tabulky • Levitystaulukko • Таблица за торене • 散布量チャート

Spredetabeller • Spread Charts • Streutabellen • Tables de réglage

bogballe

BOGBALLE A/S · Bogballe · DK-7171 Uldum · www.bogballe.com
Phone +45 7589 3266 · Fax +45 7589 3766 · bogballe@bogballe.com

Ceska Republika
M2(W)
28 m - 42 m

bogballe

intelligent
SPREADING

Ceska Republika

M2(W)

28 m - 42 m

Updated spread charts on

www.bogballe.com

08-08-2014

Vysvětlivky k symbolům

Doporučené otáčky PTO při plošném rozmetání.

Doporučené otáčky PTO při OHRANIČENÉM rozmetání K HRANICI
Výsledek: MINIMÁLNÍ únik hnojiva za hranici pole

Podrobně viz. návod k obsluze, kapitola "OHRANIČENÉ rozmetání K HRANICI", eventuálně "OHRANIČENÉ rozmetání OD HRANICE".
*Použijte stejný směr rotace jako při plošném rozmetání.

12-304

12 znamená pracovní šířku, 304 je druh hnojiva

Typ lopatek

Nastavení lopatek na každém rozmetacím kotouči



Standardní nastavení:
Vzdálenost mezi povrchem plodiny a spodní hranou lopatky = 75 cm
Přihnojování – viz. návod k obsluze

Sklon rozmetadla vzhledem k vodorovné poloze.
(± °) při použití sklonoměru nebo (± cm) odchýlení od standardního nastaven

Množství (Kg/Ha)

Kalibrační hodnota (Kg)



Velikost zrna:
Ø > 4,75 mm
4,75 mm > Ø < 3,30 mm
3,30 mm > Ø < 2,20 mm
Ø < 2,20 mm

Měrná hmotnost

Pevnost granule (Kg)

Průtok (L/Min)

28 M

Achema

Dusičnan 34,5% ukrajinský	E8	28-374

AMFERT

Dolophos 26P gran	E-6	28-338
PK 11-21	E-6	28-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-6	28-337

CHEREPOVETS, RUS

Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-6	28-413

FCA Fertilisants

VINAZOTE 20	E8	28-493

K & S

Draselná sul 60% gran.	E-8	28-390
ESTA Kieserite 'Gran'	E-6	28-454
Kaliumsulfat 'gran' 50 (+18)	E-8	28-436
Korn-Kali	E-8	28-411

LINZER AGRO

LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-6	28-385
LINZER NAC 27%	E-6	28-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-6	28-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-6	28-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-6	28-385

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-6	28-520
LAV 27	E-6	28-520
Lovodasa 25+10S	E-6	28-521
Lovodasa 26+13S	E-6	28-521
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-6	28-520
Lovofert LAS 24+6S	E-6	28-520
Lovofert NP 20-20	E-6	28-526
Lovofert NPK 13,5-18-18 gran.	E-6	28-524
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-6	28-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-6	28-525

OCI agro, Algeria

Močovina, granulovaná (Ć 2,7 mm)	E6	28-500

OCI agro, Egypt

Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E6	28-498

POLICE, PL

Polifoska 4, NPK(MgS)4-12-32(2-9)	E6	28-361
Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E6	28-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E6	28-362

SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD

Bob	E-6	28-595
Lupina modrá	E-6	28-593
Lupina zlutá	E-6	28-598
Peluska	E-6	28-594
Psenice	E-8	28-423
String beans	E-6	28-486
Triticale	E-8	28-424
Vikev setá	E-6	28-592

Voskresensk, RUS

Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E6	28-463

YARA Porsgrunn

NPK 12-10-15	E6	28-314

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-6	28-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-6	28-510
Sulfan 24N+6S	E-6	28-431

30 M

Achema

Dusičnan 34,5% ukrajinský	E8	30-374

AMFERT

Dolophos 26P gran	E-6	30-338
PK 11-21	E-6	30-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-6	30-337

CHEREPOVETS, RUS

Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-8	30-413

K & S

Draselná sul 60% gran.	E-8	30-390
ESTA Kieserite 'Gran'	E-6	30-454
Kaliumsulfat 'gran' 50 (+18)	E-8	30-436
Korn-Kali	E-8	30-411

LINZER AGRO

LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-6	30-385
LINZER NAC 27%	E-6	30-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-6	30-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-6	30-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-6	30-385

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-6	30-520
LAV 27	E-6	30-520
Lovodasa 25+10S	E-8	30-521
Lovodasa 26+13S	E-8	30-521
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-6	30-520
Lovofert LAS 24+6S	E-6	30-520
Lovofert NP 20-20	E-8	30-526
Lovofert NPK 13,5-18-18 gran.	E-8	30-524
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-6	30-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-6	30-525

OCI agro, Algeria

Močovina, granulovaná (Ć 2,7 mm)	E8	30-500

OCI agro, Egypt

Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E8	30-498

POLICE, PL

Polifoska 4, NPK(MgS)4-12-32(2-9)	E6	30-361
Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E6	30-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E6	30-362

SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD

Bob	E-6	30-595
Lupina modrá	E-6	30-593
Lupina zlutá	E-6	30-598
Peluska	E-6	30-594
String beans	E-6	30-486
Vikev setá	E-8	30-592

Voskresensk, RUS

Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E6	30-463

YARA Porsgrunn

NPK 12-10-15	E6	30-314

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-6	30-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-8	30-510
Sulfan 24N+6S	E-6	30-431

32 M

Achema

Dusičnan 34,5% ukrajinský	E8	32-374

AMFERT

Dolophos 26P gran	E-6	32-338
PK 11-21	E-6	32-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-6	32-337

CHEREPOVETS, RUS

Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-8	32-413

K & S

ESTA Kieserite 'Gran'	E-6	32-454
Kaliumsulfat 'gran' 50 (+18)	E-8	32-436

LINZER AGRO

LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-6	32-385
LINZER NAC 27%	E-6	32-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-6	32-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-6	32-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-6	32-385

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-6	32-520
LAV 27	E-6	32-520
Lovodasa 25+10S	E-8	32-521
Lovodasa 26+13S	E-8	32-521
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-6	32-520
Lovofert LAS 24+6S	E-6	32-520
Lovofert NP 20-20	E-8	32-526
Lovofert NPK 13,5-18-18 gran.	E-8	32-524
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-6	32-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-6	32-525

OCI agro, Algeria

Močovina, granulovaná (Ć 2,7 mm)	E8	32-500

OCI agro, Egypt

Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E8	32-498

POLICE, PL

Polifoska 4, NPK(MgS)4-12-32(2-9)	E6	32-361
Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E6	32-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E6	32-362

SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD

Bob	E-6	32-595
Lupina modrá	E-6	32-593
Lupina zlutá	E-6	32-598
Peluska	E-6	32-594
String beans	E-6	32-486
Vikev setá	E-8	32-592

Voskresensk, RUS

Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E6	32-463

YARA Porsgrunn

NPK 12-10-15	E6	32-314

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-6	32-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-8	32-510
Sulfan 24N+6S	E-6	32-431

33 M

Achema

Dusičnan 34,5% ukrajinský	E8	33-374

AMFERT

Dolophos 26P gran	E-6	33-338
PK 11-21	E-6	33-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-6	33-337

CHEREPOVETS, RUS

Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-8	33-413

K & S

ESTA Kieserite 'Gran'	E-6	33-454

LINZER AGRO

LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-6	33-385
LINZER NAC 27%	E-6	33-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-6	33-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-6	33-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-6	33-385

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-6	33-520
LAV 27	E-6	33-520
Lovodasa 25+10S	E-8	33-521
Lovodasa 26+13S	E-8	33-521
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-6	33-520
Lovofert LAS 24+6S	E-6	33-520
Lovofert NP 20-20	E-8	33-526
Lovofert NPK 13,5-18-18 gran.	E-8	33-524
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-6	33-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-6	33-525

OCI agro, Algeria

Močovina, granulovaná (Ć 2,7 mm)	E8	33-500

OCI agro, Egypt

Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E8	33-498

POLICE, PL

Polifoska 4, NPK(MgS)4-12-32(2-9)	E6	33-361
Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E6	33-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E6	33-362

SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD

Bob	E-6	33-595
Lupina modrá	E-6	33-593
Lupina zlutá	E-6	33-598
Peluska	E-6	33-594
String beans	E-6	33-486
Vikev setá	E-8	33-592

Voskresensk, RUS

Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E6	33-463

YARA Porsgrunn

NPK 12-10-15	E6	33-314

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-6	33-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-8	33-510
Sulfan 24N+6S	E-6	33-431

36 M

AMFERT

Dolophos 26P gran	E-6	36-338
PK 11-21	E-8	36-336
Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-8	36-337

CHEREPOVETS, RUS

Diammonphosphat (DAP), NP 18-20-0 S	E-8	36-413

K & S

ESTA Kieserite 'Gran'	E-6	36-454

LINZER AGRO

LINZER HIT 16-10-10+Mg+S	E-6	36-385
LINZER NAC 27%	E-6	36-383
LINZER PLUS 20/8/8+3MgO+4S	E-6	36-385
LINZER STAR 15-15-15 3S+Zn	E-6	36-385
LINZER TOP 14/10/20+6S+B+Zn	E-6	36-385

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-8	36-520
LAV 27	E-8	36-520
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-8	36-520
Lovofert LAS 24+6S	E-8	36-520
Lovofert NP 20-20	E-8	36-526
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-8	36-523
Lovofert NPK 17-13-13	E-8	36-525

OCI agro, Egypt

Močovina, granulovaná (Ć 3,2 mm)	E8	36-498

POLICE, PL

Polifoska 6, NPK(S)6-20-30(7)	E8	36-363
Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E8	36-362

SEEDS / SAATGUT / SÅSÆD

Lupina modrá	E-6	36-593
Lupina zlutá	E-8	36-598
String beans	E-8	36-486

Voskresensk, RUS

Amofos Ukrajina Rusko 12N 52P	E8	36-463

YARA Porsgrunn

NPK 12-10-15	E8	36-314

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-8	36-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-8	36-510
Sulfan 24N+6S	E-6	36-431

40 M

AMFERT

Trojitý superfosfát 45%P2O5	E-8	40-337

K & S

ESTA Kieserite 'Gran'	E-8	40-454

LINZER AGRO

LINZER NAC 27%	E-8	40-383

LOVOCHEMIE, CZ

LAD 27	E-8	40-520
LAV 27	E-8	40-520
Lovofert LAS 24+2MGO+3S/OPTISTAR	E-8	40-520
Lovofert LAS 24+6S	E-8	40-520
Lovofert NPK 15-15-15 gran	E-8	40-523

POLICE, PL

Polifoska 8, NPK(S)8-24-24(9)	E8	40-362

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-8	40-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-8	40-510
Sulfan 24N+6S	E-8	40-431

42 M

K & S

ESTA Kieserite 'Gran'	E-8	42-454

LINZER AGRO

LINZER NAC 27%	E-8	42-383

YARA Rostock

Ledek amonno vápenaty N27+4Mg0	E-8	42-434
Optimag PLUS 24+8Mg(+6S)	E-8	42-510
Sulfan 24N+6S	E-8	42-431

PTO: 540 rpm 425 rpm 27-03-2008

28-314 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
12	9	8	6	4,5	4	0
38	30	25	21	14,3	4	0
69	55	46	39	26,1	4	0
106	85	71	60	39,7	4	0
148	118	98	84	55,3	4	0
193	154	129	110	72,3	4	0
243	194	162	139	90,8	2	0
292	234	195	167	109,3	2	0
342	273	228	195	127,8	2	0
392	313	261	224	146,3	2	0
441	353	294	252	164,8	2	0
491	392	327	280	183,4	0	0
540	432	360	308	201,9	0	0
590	472	393	337	220,4	0	0
639	511	426	365	238,9	0	0
689	551	459	393	257,4	0	0
739	591	492	422	275,9	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 450 rpm 24-03-2006

28-336 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
18	14	12	10	7	4	0
47	37	31	26	17,6	4	0
81	65	54	46	30,3	4	0
121	97	80	69	45,2	4	0
167	133	111	95	62,5	4	0
217	173	144	124	81,1	4	0
266	213	177	152	99,5	2	0
315	252	210	180	117,9	2	0
365	292	243	208	136,3	2	0
414	331	276	236	154,6	2	0
463	370	308	264	173	2	0
512	409	341	292	191,3	2	0
561	449	374	320	209,6	2	0
610	488	407	348	228	2	0
659	527	439	377	246,3	2	0
709	567	472	405	264,7	2	0
758	606	505	433	283,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 450 rpm 02-11-2005

28-337 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
17	14	11	10	6,5	4	0
44	35	29	25	16,6	4	0
77	62	51	44	29	4	0
117	94	78	67	43,9	4	0
163	131	109	93	61,2	4	0
214	171	142	122	80	4	0
262	209	174	149	97,9	4	0
309	247	206	177	115,6	4	0
357	286	238	204	133,6	4	0
405	324	270	231	151,3	4	0
453	362	302	259	169,3	2	0
501	400	334	286	187,1	2	0
548	439	365	313	205	2	0
596	477	397	340	222,8	2	0
644	515	429	368	240,6	2	0
692	553	461	395	258,5	2	0
740	592	493	422	276,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 04-08-2004

28-338 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
9	7	6	5	3,5	2	0
34	27	22	19	12,8	2	0
67	53	44	38	25,1	2	0
106	84	70	60	39,5	2	0
152	121	101	86	56,7	2	0
194	155	129	111	72,5	2	0
243	195	162	139	91	2	0
299	239	199	171	112	2	0
355	284	237	203	132,8	0	0
409	327	272	233	152,8	0	0
463	370	308	264	172,8	0	0
519	415	346	296	194	0	0
576	461	384	329	215,1	0	0
621	496	414	354	231,8	0	0
665	532	443	380	248,6	0	0
729	583	486	416	272,3	0	0
792	634	528	453	296,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 425 rpm 31-08-2010

28-361 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
10	8	7	6	4	4	0
33	26	22	19	12,4	4	0
61	49	40	35	22,9	4	0
95	76	63	54	35,6	4	0
134	107	89	77	50,4	4	0
169	135	113	96	63,3	4	0
218	174	145	124	81,6	2	0
267	214	178	152	99,9	2	0
316	253	210	180	118,1	2	0
365	292	243	208	136,4	2	0
414	331	276	236	154,6	2	0
463	370	308	264	172,9	2	0
512	409	341	292	191,1	2	0
560	448	373	320	209,4	2	0
609	487	406	348	227,6	2	0
658	526	439	376	245,9	2	0
707	566	471	404	264,2	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	1	20	70	9	1,07	5,04	9,46

PTO: 540 rpm 425 rpm 31-08-2010

28-362 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
12	9	8	6	4,5	0	0
37	29	24	21	13,8	0	0
67	53	44	38	25,2	0	0
103	82	68	59	38,5	0	0
144	115	96	82	54	0	0
190	152	126	108	71	0	0
238	190	159	136	89	0	0
286	229	191	163	107	-2	0
335	268	223	191	125	-2	0
383	306	255	218	143,1	-2	0
431	345	287	246	161,1	-2	0
479	383	319	274	179,1	-2	0
527	422	351	301	197,1	-2	0
576	460	384	329	215,1	-2	0
624	499	416	356	233,1	-2	0
672	537	448	384	251,1	-2	0
720	576	480	411	269,1	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 425 rpm 31-08-2010

28-363 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
12	9	8	6	4,5	2	0
37	29	24	21	13,8	2	0
67	53	44	38	25,2	2	0
102	82	68	58	38,4	2	0
143	114	95	81	53,5	2	0
181	144	120	103	67,6	2	0
232	186	155	133	86,9	0	0
284	227	189	162	106,1	0	0
336	268	224	192	125,4	0	0
387	310	258	221	144,7	0	0
439	351	292	251	164	0	0
490	392	327	280	183,3	0	0
542	434	361	310	202,6	0	0
594	475	396	339	221,9	-2	0
645	516	430	369	241,1	-2	0
697	558	465	398	260,4	-2	0
749	599	499	428	279,7	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 450 rpm 400 rpm 01-05-2013

28-374 E8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
28	23	19	16	10,8	-2	0
65	52	43	37	24,3	-2	0
108	86	72	61	40,5	-2	0
158	126	105	90	59,2	-2	0
215	172	143	123	80,5	-4	0
272	217	181	155	101,5	-4	0
337	269	224	192	125,9	-4	0
402	322	268	230	150,3	-4	0
467	374	311	267	174,6	-4	0
533	426	355	304	199	-4	0
598	478	398	341	223,3	-4	0
663	530	442	379	247,7	-4	0
728	583	485	416	272,1	-4	0
793	635	529	453	296,4	-4	0
859	687	572	490	320,8	-4	0
924	739	616	528	345,2	-4	0
989	791	659	565	369,5	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,4	2	95	3	0	1,03	1,33	14,3

PTO: 540 rpm 450 rpm 29-09-2005

28-383 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	5,3	0	0
1,5	38	30	25	22	14,3	0	0
2,0	67	53	44	38	25,1	0	0
2,5	100	80	66	57	37,5	0	0
3,0	137	110	91	78	51,5	0	0
3,5	178	143	119	102	66,8	-2	0
4,0	223	178	148	127	83,3	-2	0
4,5	267	214	178	152	99,9	-4	0
5,0	311	249	207	178	116,4	-4	0
5,5	355	284	237	203	132,8	-4	0
6,0	400	320	266	228	149,5	-4	0
6,5	444	355	296	254	166	-4	0
7,0	488	390	325	279	182,5	-4	0
7,5	533	426	355	304	199,1	-4	0
8,0	577	461	384	329	215,6	-4	0
8,5	621	497	414	355	232,1	-4	0
9,0	666	532	444	380	248,6	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 450 rpm 21-03-2006

28-385 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,4	4	0
1,5	37	29	24	21	14	4	0
2,0	71	57	47	41	26,7	4	0
2,5	114	91	76	65	42,7	2	0
3,0	166	132	110	94	62	2	0
3,5	218	174	145	124	81,5	2	0
4,0	271	217	180	155	101,3	2	0
4,5	324	259	216	185	121	0	0
5,0	376	301	251	215	140,6	0	0
5,5	429	343	286	245	160,5	0	0
6,0	482	386	321	275	180,1	0	0
6,5	535	428	356	305	199,8	0	0
7,0	588	470	392	336	219,6	0	0
7,5	641	512	427	366	239,3	-2	0
8,0	694	555	462	396	259,2	-2	0
8,5	746	597	497	426	278,8	-2	0
9,0	799	639	533	456	298,6	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 650 rpm 525 rpm 05-10-2006

28-390 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,4	4	0
1,5	38	30	25	21	14,1	4	0
2,0	69	55	46	39	26	4	0
2,5	106	85	70	60	39,7	4	0
3,0	148	118	98	84	55,4	4	0
3,5	177	141	118	101	66	4	0
4,0	227	182	151	130	85	4	0
4,5	277	222	185	158	103,8	4	0
5,0	328	262	219	187	122,6	4	0
5,5	379	303	252	216	141,6	4	0
6,0	429	343	286	245	160,3	4	0
6,5	480	384	320	274	179,3	4	0
7,0	530	424	353	303	198,1	4	0
7,5	581	464	387	332	217	4	0
8,0	631	505	420	360	235,8	4	0
8,5	682	545	454	389	254,6	4	0
9,0	732	586	488	418	273,6	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
23,1	1	30	63	6	1,1	7,9	9,8

PTO: 650 rpm 500 rpm 11-10-2006

28-411 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,4	4	0
1,5	38	31	25	22	14,5	4	0
2,0	69	55	46	39	26	4	0
2,5	104	83	69	59	38,9	4	0
3,0	142	113	94	81	53,2	4	0
3,5	189	151	126	108	70,6	4	0
4,0	238	190	158	136	89	4	0
4,5	287	230	191	164	107,4	4	0
5,0	336	269	224	192	125,6	4	0
5,5	385	308	257	220	144,1	4	0
6,0	434	347	289	248	162,3	4	0
6,5	484	387	322	276	180,8	4	0
7,0	533	426	355	304	199,1	4	0
7,5	582	465	388	332	217,5	4	0
8,0	631	505	420	360	235,8	4	0
8,5	680	544	453	389	254,1	4	0
9,0	729	583	486	417	272,5	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
23,9	2	39	39	20	1,11	9,2	9,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 05-12-2007

28-413 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	3,5	4	0
1,5	33	26	22	18	12,3	4	0
2,0	62	49	41	35	23,2	4	0
2,5	96	77	64	55	36,2	4	0
3,0	136	109	91	78	51	4	0
3,5	180	144	120	102	67,3	4	0
4,0	222	177	148	126	82,9	4	0
4,5	264	211	176	150	98,5	4	0
5,0	305	244	203	174	114,1	2	0
5,5	347	278	231	198	129,8	2	0
6,0	389	311	259	222	145,5	2	0
6,5	431	345	287	246	161,1	2	0
7,0	473	378	315	270	176,8	2	0
7,5	515	412	343	294	192,5	2	0
8,0	557	445	371	318	208,1	2	0
8,5	599	479	399	342	223,8	2	0
9,0	641	512	427	366	239,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 600 rpm 450 rpm 21-11-2005

28-424 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	0	0	0	0,4	4	0
1,5	15	12	10	8	5,8	4	0
2,0	36	29	24	20	13,6	4	0
2,5	64	51	42	36	24	4	0
3,0	99	79	66	56	37	4	0
3,5	119	95	79	68	44,7	4	0
4,0	158	127	105	90	59,2	4	0
4,5	197	158	131	113	73,9	4	0
5,0	237	189	158	135	88,5	4	0
5,5	276	220	184	157	103	4	0
6,0	315	252	210	180	117,6	4	0
6,5	354	283	236	202	132,3	4	0
7,0	393	314	262	224	146,8	4	0
7,5	432	345	288	246	161,3	4	0
8,0	471	377	314	269	176	4	0
8,5	510	408	340	291	190,6	4	0
9,0	549	439	366	314	205,1	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
16,4	0	28	72	0	0,73	9	11,3

PTO: 600 rpm 450 rpm 18-11-2005

28-423 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	3	2	1,7	4	0
1,5	22	17	14	12	8,3	4	0
2,0	46	36	30	26	17,2	4	0
2,5	75	60	50	43	28,2	4	0
3,0	110	88	73	63	41,4	4	0
3,5	144	115	96	82	54	4	0
4,0	181	145	120	103	67,6	4	0
4,5	217	174	145	124	81,4	4	0
5,0	254	203	169	145	95	4	0
5,5	291	233	194	166	108,8	4	0
6,0	328	262	218	187	122,5	4	0
6,5	364	291	243	208	136,1	4	0
7,0	401	321	267	229	149,8	4	0
7,5	438	350	292	250	163,6	4	0
8,0	474	379	316	271	177,3	4	0
8,5	511	409	341	292	191	4	0
9,0	548	438	365	313	204,6	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
18,1	0	30	70	0	0,75	9,7	10,8

PTO: 540 rpm 450 rpm 03-10-2011

28-431 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	3,5	-2	0
1,5	34	27	22	19	12,8	-2	0
2,0	65	52	43	37	24,2	-2	0
2,5	101	81	67	57	37,8	-2	0
3,0	143	114	95	81	53,5	-2	0
3,5	185	148	123	105	69,1	-4	0
4,0	235	188	156	134	87,8	-4	0
4,5	285	228	190	163	106,6	-4	0
5,0	335	268	223	191	125,4	-4	0
5,5	386	308	257	220	144,1	-4	0
6,0	436	349	290	249	162,9	-4	0
6,5	486	389	324	278	181,7	-4	0
7,0	536	429	357	306	200,5	-4	0
7,5	587	469	391	335	219,2	-4	0
8,0	637	510	425	364	238	-4	0
8,5	687	550	458	393	256,8	-4	0
9,0	738	590	492	421	275,5	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
	Ø=2 mm	Ø=3,3 mm	Ø=4,75 mm				
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 19-05-2005

28-434 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,2	2	0
1,5	33	26	22	18	12,3	2	0
2,0	63	50	42	36	23,7	2	0
2,5	100	80	67	57	37,5	0	0
3,0	143	114	95	82	53,5	0	0
3,5	174	139	116	99	65	0	0
4,0	226	181	151	129	84,6	0	0
4,5	279	223	186	159	104,4	0	0
5,0	332	265	221	189	124	0	0
5,5	384	307	256	219	143,6	0	0
6,0	437	350	291	250	163,3	-2	0
6,5	490	392	326	280	183,1	-2	0
7,0	543	434	362	310	202,8	-2	0
7,5	595	476	397	340	222,3	-2	0
8,0	648	518	432	370	242,1	-4	0
8,5	701	560	467	400	261,7	-4	0
9,0	753	602	502	430	281,3	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 540 rpm 450* rpm 08-11-2007

28-436 E-8 2-3

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	10	8	7	4,8	6	0
1,5	44	35	29	25	16,7	6	0
2,0	82	65	54	47	30,7	6	0
2,5	126	100	84	72	47	6	0
3,0	175	140	117	100	65,5	6	0
3,5	219	175	146	125	82	6	0
4,0	274	219	183	157	102,5	4	0
4,5	329	263	219	188	123,1	4	0
5,0	385	308	256	220	143,8	4	0
5,5	440	352	293	251	164,3	4	0
6,0	495	396	330	282	184,8	4	0
6,5	550	440	366	314	205,3	4	0
7,0	605	484	403	345	226	6	0
7,5	660	528	440	377	246,5	6	0
8,0	715	572	476	408	267,1	6	0
8,5	770	616	513	440	287,6	6	0
9,0	825	660	550	471	308,2	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
27,4	7	55	38	0	1,37	8,5	10,2

PTO: 540 rpm 400 rpm 21-06-2007

28-454 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	27	21	18	15	10,1	2	0
1,5	64	51	42	36	24	2	0
2,0	106	84	70	60	39,5	2	0
2,5	152	122	101	87	57	0	0
3,0	203	163	135	116	76	0	0
3,5	257	206	171	147	96,1	0	0
4,0	317	254	211	181	118,6	0	0
4,5	378	302	252	216	141,1	-2	0
5,0	438	350	292	250	163,6	-2	0
5,5	498	398	332	284	186,1	-2	0
6,0	558	447	372	319	208,6	-2	0
6,5	619	495	412	353	231,3	-2	0
7,0	679	543	453	388	253,8	-2	0
7,5	739	591	493	422	276,2	-2	0
8,0	800	640	533	457	298,7	-2	0
8,5	860	688	573	491	321,2	-2	0
9,0	920	736	613	526	343,7	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 475 rpm 15-05-2009

28-463 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	3,5	4	0
1,5	34	27	22	19	12,7	4	0
2,0	63	51	42	36	23,8	4	0
2,5	99	79	66	56	37	4	0
3,0	139	111	93	79	52,2	2	0
3,5	184	147	122	105	68,7	2	0
4,0	231	184	154	132	86,3	2	0
4,5	278	222	185	159	103,9	0	0
5,0	325	260	217	186	121,5	0	0
5,5	372	298	248	212	139,1	0	0
6,0	419	335	279	239	156,7	0	0
6,5	467	373	311	266	174,4	0	0
7,0	514	411	342	293	192	0	0
7,5	561	449	374	320	209,6	0	0
8,0	608	486	405	347	227,2	0	0
8,5	655	524	437	374	244,8	0	0
9,0	702	562	468	401	262,4	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 450 rpm 450 rpm 05-12-2005

28-486 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	0	0	0	0,4	0	0
1,5	5	4	3	3	2	0	0
2,0	18	14	12	10	7	0	0
2,5	40	32	26	23	15,1	0	0
3,0	70	56	47	40	26,3	0	0
3,5	99	79	66	57	37,2	0	0
4,0	131	105	87	75	49,2	0	0
4,5	163	131	109	93	61,2	0	0
5,0	195	156	130	111	73	0	0
5,5	227	182	151	130	85	0	0
6,0	259	207	173	148	97	0	0
6,5	291	233	194	166	108,9	0	0
7,0	323	259	215	185	120,9	0	0
7,5	355	284	237	203	132,8	0	0
8,0	387	310	258	221	144,8	0	0
8,5	419	335	279	239	156,6	0	0
9,0	451	361	301	258	168,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 540 rpm 450* rpm 28-01-2011

28-493 E8 2-3

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	2,7	6	0
1,5	26	21	17	15	9,8	6	0
2,0	50	40	33	28	18,8	6	0
2,5	79	63	53	45	29,8	6	0
3,0	114	91	76	65	42,7	6	0
3,5	144	115	96	82	54	6	0
4,0	186	149	124	106	69,5	6	0
4,5	227	182	151	130	85	6	0
5,0	269	215	179	153	100,5	6	0
5,5	310	248	207	177	116	6	0
6,0	352	281	234	201	131,5	6	0
6,5	393	314	262	224	147	6	0
7,0	435	348	290	248	162,5	6	0
7,5	476	381	317	272	178	6	0
8,0	518	414	345	296	193,5	6	0
8,5	559	447	373	319	208,9	6	0
9,0	601	480	400	343	224,4	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,9	7	40	50	3	0,95	5,21	10,06

PTO: 540 rpm 475 rpm 11-02-2014

28-498 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	2,7	6	0
1,5	24	19	16	13	9	6	0
2,0	45	36	30	26	17,1	6	0
2,5	71	57	47	41	26,8	6	0
3,0	102	81	68	58	38,2	6	0
3,5	131	105	87	75	49,1	6	0
4,0	167	134	111	95	62,6	4	0
4,5	203	162	135	116	76	4	0
5,0	239	191	159	136	89,4	4	0
5,5	275	220	183	157	102,9	4	0
6,0	311	249	207	178	116,3	4	0
6,5	347	278	231	198	129,7	4	0
7,0	383	306	255	219	143,2	2	0
7,5	419	335	279	239	156,6	2	0
8,0	455	364	303	260	170,1	2	0
8,5	491	393	327	280	183,5	2	0
9,0	527	421	351	301	196,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 540 rpm 540 rpm 11-02-2014

28-500 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	3,5	6	0
1,5	29	23	19	17	11,1	6	0
2,0	54	43	36	30	20,2	6	0
2,5	82	65	54	47	30,7	6	0
3,0	114	91	76	65	42,7	6	0
3,5	143	114	95	81	53,5	6	0
4,0	181	145	121	103	67,9	6	0
4,5	220	176	147	126	82,3	6	0
5,0	259	207	172	148	96,7	6	0
5,5	297	238	198	170	111,1	4	0
6,0	336	268	224	192	125,5	4	0
6,5	374	299	249	214	139,9	4	0
7,0	413	330	275	236	154,3	4	0
7,5	451	361	301	258	168,7	2	0
8,0	490	392	326	280	183,1	2	0
8,5	529	423	352	302	197,5	2	0
9,0	567	454	378	324	211,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,3	5	86	9	0	0,77	3,95	10,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 17-02-2006

28-510 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4	2	0
1,5	28	22	19	16	10,6	2	0
2,0	57	46	38	33	21,6	2	0
2,5	97	78	65	55	36,5	2	0
3,0	148	118	98	84	55,4	2	0
3,5	196	157	131	112	73,4	0	0
4,0	244	195	163	139	91,3	0	0
4,5	292	233	194	166	109	0	0
5,0	340	272	226	194	127	-2	0
5,5	387	310	258	221	144,8	-2	0
6,0	435	348	290	248	162,6	-2	0
6,5	483	386	322	276	180,5	-2	0
7,0	531	425	354	303	198,3	-2	0
7,5	578	463	385	330	216,1	-2	0
8,0	626	501	417	358	234,1	-2	0
8,5	674	539	449	385	251,8	-2	0
9,0	722	578	481	412	269,7	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 08-06-2005

28-520 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	11	9	6,1	2	0
1,5	41	33	27	23	15,6	2	0
2,0	73	58	48	41	27,2	2	0
2,5	110	88	73	63	41,2	2	0
3,0	154	123	102	88	57,5	2	0
3,5	193	154	129	110	72,3	2	0
4,0	239	191	159	137	89,5	0	0
4,5	286	229	190	163	106,9	0	0
5,0	332	266	221	190	124,1	0	0
5,5	378	303	252	216	141,5	-2	0
6,0	425	340	283	243	158,8	-2	0
6,5	471	377	314	269	176,1	-2	0
7,0	517	414	345	295	193,3	-2	0
7,5	563	451	375	322	210,6	-2	0
8,0	610	488	406	348	227,8	-2	0
8,5	656	525	437	375	245,1	-2	0
9,0	702	562	468	401	262,5	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 450 rpm 09-06-2005

28-521 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	3,5	4	0
1,5	29	23	19	17	11,1	4	0
2,0	54	43	36	30	20,2	4	0
2,5	82	65	54	46	30,7	4	0
3,0	114	91	76	65	42,7	4	0
3,5	144	115	96	82	54	4	0
4,0	183	146	122	104	68,5	4	0
4,5	222	178	148	127	83,1	2	0
5,0	261	209	174	149	97,6	2	0
5,5	300	240	200	171	112,3	2	0
6,0	339	271	226	194	126,9	0	0
6,5	378	303	252	216	141,5	0	0
7,0	418	334	278	238	156,1	0	0
7,5	457	365	304	261	170,6	0	0
8,0	495	396	330	283	185,1	-2	0
8,5	535	428	356	305	199,8	-2	0
9,0	574	459	382	328	214,3	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,5	1	26	72	1	0,92	8,7	9

PTO: 540 rpm 450 rpm 13-06-2005

28-523 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,4	4	0
1,5	36	29	24	21	13,8	4	0
2,0	67	53	44	38	25,1	4	0
2,5	102	81	68	58	38,2	4	0
3,0	142	113	94	81	53,2	4	0
3,5	176	141	117	100	65,9	2	0
4,0	222	177	148	126	82,9	2	0
4,5	267	214	178	152	99,9	2	0
5,0	313	250	208	178	116,9	0	0
5,5	358	286	238	204	133,8	0	0
6,0	403	323	269	230	150,8	-2	0
6,5	449	359	299	256	167,8	-2	0
7,0	494	395	329	282	184,6	-2	0
7,5	540	432	360	308	201,6	-2	0
8,0	585	468	390	334	218,6	-4	0
8,5	631	504	420	360	235,6	-4	0
9,0	676	541	450	386	252,6	-4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 450 rpm 03-05-2005

28-524 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	10	8	7	4,8	4	0
1,5	38	30	25	21	14,1	4	0
2,0	68	54	45	39	25,5	4	0
2,5	103	82	69	59	38,7	4	0
3,0	143	115	95	82	53,7	2	0
3,5	173	139	115	99	64,9	2	0
4,0	221	176	147	126	82,5	2	0
4,5	268	214	179	153	100,3	2	0
5,0	316	252	210	180	118	2	0
5,5	363	290	242	207	135,8	2	0
6,0	411	328	274	234	153,5	2	0
6,5	458	366	305	261	171,1	2	0
7,0	505	404	337	289	188,8	2	0
7,5	553	442	369	316	206,6	0	0
8,0	600	480	400	343	224,3	0	0
8,5	648	518	432	370	242,1	0	0
9,0	696	556	464	397	259,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	1	31	60	8	1,03	8	9,8

PTO: 540 rpm 450 rpm 19-04-2005

28-525 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,4	6	0
1,5	36	29	24	21	13,8	6	0
2,0	65	52	43	37	24,6	6	0
2,5	99	79	66	56	37	6	0
3,0	136	109	91	78	51	4	0
3,5	178	142	118	101	66,5	4	0
4,0	222	177	148	127	83	2	0
4,5	266	212	177	152	99,4	2	0
5,0	310	248	206	177	115,8	0	0
5,5	354	283	236	202	132,3	0	0
6,0	398	318	265	227	148,6	0	0
6,5	442	353	294	252	165,1	0	0
7,0	486	388	324	277	181,5	0	0
7,5	529	423	353	302	197,8	0	0
8,0	573	459	382	327	214,3	-2	0
8,5	617	494	411	353	230,6	-2	0
9,0	661	529	441	378	247,1	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 450 rpm 19-04-2005

28-526 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	5,3	6	0
1,5	38	30	25	22	14,3	6	0
2,0	67	53	44	38	25,1	6	0
2,5	100	80	66	57	37,5	6	0
3,0	137	110	91	78	51,5	6	0
3,5	177	142	118	101	66,3	4	0
4,0	221	177	147	126	82,6	4	0
4,5	265	212	176	151	99	2	0
5,0	308	247	205	176	115,3	2	0
5,5	352	282	235	201	131,6	0	0
6,0	396	317	264	226	148	0	0
6,5	440	352	293	251	164,3	0	0
7,0	483	387	322	276	180,6	0	0
7,5	527	422	351	301	197,1	0	0
8,0	571	457	380	326	213,3	-2	0
8,5	615	492	410	351	229,6	-2	0
9,0	659	527	439	376	246,1	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 450 rpm 450 rpm 12-12-2005

28-592 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4	6	0
1,5	29	23	19	16	10,8	6	0
2,0	53	42	35	30	19,7	6	0
2,5	82	65	54	46	30,7	6	0
3,0	116	93	77	66	43,5	6	0
3,5	148	118	98	84	55,2	6	0
4,0	186	149	124	106	69,5	4	0
4,5	224	179	149	128	84	4	0
5,0	263	210	175	150	98,4	4	0
5,5	302	241	201	172	112,8	4	0
6,0	340	272	227	194	127,1	4	0
6,5	379	303	252	216	141,6	4	0
7,0	417	334	278	238	156	4	0
7,5	456	365	304	260	170,3	4	0
8,0	494	395	329	282	184,8	4	0
8,5	533	426	355	304	199,1	4	0
9,0	572	457	381	326	213,6	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,7	0	1	99	0	0,84	10	8,9

PTO: 540 rpm 450 rpm 08-12-2005

28-593 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	1	1,2	-4	0
1,5	24	19	16	13	9,1	-4	0
2,0	49	39	33	28	18,5	-4	0
2,5	79	63	52	45	29,5	-4	0
3,0	113	90	75	64	42,2	-4	0
3,5	145	116	96	82	54,2	-4	0
4,0	183	146	122	104	68,5	-4	0
4,5	221	177	147	126	82,6	-4	0
5,0	259	207	173	148	97	-4	0
5,5	298	238	198	170	111,3	-4	0
6,0	336	268	224	192	125,5	-6	0
6,5	374	299	249	213	139,8	-6	0
7,0	412	330	275	235	154,1	-6	0
7,5	450	360	300	257	168,3	-6	0
8,0	489	391	326	279	182,6	-6	0
8,5	527	421	351	301	196,8	-6	0
9,0	565	452	376	323	211,1	-6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 450 rpm 450 rpm 06-12-2005

28-594 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	3	2	1,7	0	0
1,5	21	17	14	12	8,1	0	0
2,0	43	34	29	24	16,2	0	0
2,5	70	56	46	40	26,2	0	0
3,0	101	80	67	57	37,7	0	0
3,5	123	98	82	70	46	0	0
4,0	162	130	108	93	60,7	0	0
4,5	202	162	135	115	75,6	0	0
5,0	242	193	161	138	90,5	0	0
5,5	281	225	187	161	105,3	0	0
6,0	321	257	214	183	120,1	0	0
6,5	361	289	241	206	135	0	0
7,0	401	321	267	229	149,8	0	0
7,5	441	352	294	252	164,6	0	0
8,0	480	384	320	274	179,5	0	0
8,5	520	416	347	297	194,3	0	0
9,0	560	448	373	320	209,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,8	0	0	0	100	0,86	10	8,3

PTO: 450 rpm 450 rpm 07-12-2005

28-595 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	1	0	0	0	0,4	0	0
1,5	3	2	2	2	1,3	0	0
2,0	16	13	11	9	6,1	0	0
2,5	39	31	26	22	14,6	0	0
3,0	71	57	47	41	26,7	0	0
3,5	94	75	62	53	35,2	0	0
4,0	126	100	84	72	47	0	0
4,5	158	126	105	90	59	0	0
5,0	189	151	126	108	70,8	0	0
5,5	221	177	147	126	82,6	0	0
6,0	253	202	168	144	94,5	0	0
6,5	285	228	190	162	106,5	0	0
7,0	317	253	211	181	118,4	0	0
7,5	348	278	232	199	130,1	0	0
8,0	380	304	253	217	142,1	0	0
8,5	412	329	274	235	154	0	0
9,0	444	355	296	253	165,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,1	0	0	0	100	0,84	10	6,8

PTO: 540 rpm 450 rpm 09-12-2005

28-598 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	3	2	1,7	-6	0
1,5	25	20	16	14	9,3	-6	0
2,0	49	39	33	28	18,5	-6	0
2,5	78	62	52	44	29,2	-6	0
3,0	110	88	73	63	41,4	-6	0
3,5	140	112	93	80	52,2	-6	0
4,0	175	140	117	100	65,6	-6	0
4,5	212	169	141	121	79,1	-6	0
5,0	248	198	165	141	92,6	-6	0
5,5	284	227	189	162	106	-6	0
6,0	320	256	213	183	119,5	-6	0
6,5	356	284	237	203	133	-6	0
7,0	392	313	261	224	146,5	-6	0
7,5	428	342	285	244	159,8	-6	0
8,0	464	371	309	265	173,3	-6	0
8,5	500	400	333	285	186,8	-6	0
9,0	536	429	357	306	200,3	-6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3

PTO: 540 rpm 475 rpm 27-03-2008

30-314 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	4,5	4	0
1,5	35	28	23	20	14,3	4	0
2,0	65	52	43	37	26,1	4	0
2,5	99	79	66	56	39,7	4	0
3,0	138	110	92	79	55,3	4	0
3,5	180	144	120	103	72,3	4	0
4,0	227	181	151	129	90,8	2	0
4,5	273	218	182	156	109,3	2	0
5,0	319	255	213	182	127,8	2	0
5,5	365	292	243	209	146,3	2	0
6,0	412	329	274	235	164,8	2	0
6,5	458	366	305	261	183,4	2	0
7,0	504	403	336	288	201,9	0	0
7,5	550	440	367	314	220,4	0	0
8,0	597	477	398	341	238,9	0	0
8,5	643	514	429	367	257,4	0	0
9,0	689	551	459	394	275,9	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 500 rpm 24-03-2006

30-336 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	17	13	11	9	7	6	0
1,5	43	35	29	25	17,6	6	0
2,0	75	60	50	43	30,3	6	0
2,5	113	90	75	64	45,2	6	0
3,0	156	124	104	89	62,5	6	0
3,5	202	162	135	115	81,1	6	0
4,0	248	199	165	142	99,5	4	0
4,5	294	235	196	168	117,9	4	0
5,0	340	272	227	194	136,3	4	0
5,5	386	309	257	220	154,6	4	0
6,0	432	345	288	247	173	4	0
6,5	478	382	318	273	191,3	4	0
7,0	524	419	349	299	209,6	4	0
7,5	569	455	379	325	228	4	0
8,0	615	492	410	351	246,3	4	0
8,5	661	529	441	378	264,7	4	0
9,0	707	566	471	404	283,1	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 500 rpm 02-11-2005

30-337 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	10	9	6,5	6	0
1,5	41	33	27	23	16,6	6	0
2,0	72	57	48	41	29	6	0
2,5	109	87	73	62	43,9	6	0
3,0	152	122	101	87	61,2	6	0
3,5	199	159	133	114	80	6	0
4,0	244	195	163	139	97,9	6	0
4,5	289	231	192	165	115,6	6	0
5,0	333	267	222	190	133,6	6	0
5,5	378	302	252	216	151,3	6	0
6,0	423	338	282	241	169,3	6	0
6,5	467	374	311	267	187,1	4	0
7,0	512	409	341	292	205	4	0
7,5	556	445	371	318	222,8	4	0
8,0	601	481	401	343	240,6	4	0
8,5	646	516	430	369	258,5	4	0
9,0	690	552	460	394	276,3	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 500 rpm 04-08-2004

30-338 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	4	0
1,5	31	25	21	18	12,8	4	0
2,0	62	50	41	35	25,1	4	0
2,5	98	79	65	56	39,5	4	0
3,0	141	113	94	81	56,7	4	0
3,5	181	145	120	103	72,5	4	0
4,0	227	182	151	130	91	4	0
4,5	279	223	186	159	112	4	0
5,0	332	265	221	189	132,8	2	0
5,5	382	305	254	218	152,8	2	0
6,0	432	345	288	246	172,8	2	0
6,5	484	387	323	277	194	2	0
7,0	537	430	358	307	215,1	2	0
7,5	579	463	386	331	231,8	2	0
8,0	621	497	414	355	248,6	2	0
8,5	680	544	453	389	272,3	2	0
9,0	740	592	493	422	296,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 475 rpm — 31-08-2010

30-361 — E6 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4	6	0
1,5	31	24	20	17	12,4	6	0
2,0	57	45	38	32	22,9	6	0
2,5	88	71	59	50	35,6	6	0
3,0	125	100	83	71	50,4	6	0
3,5	158	126	105	90	63,3	6	0
4,0	204	163	136	116	81,6	6	0
4,5	249	199	166	142	99,9	4	0
5,0	295	236	196	168	118,1	4	0
5,5	340	272	227	194	136,4	4	0
6,0	386	309	257	220	154,6	4	0
6,5	432	345	288	246	172,9	4	0
7,0	477	382	318	273	191,1	4	0
7,5	523	418	349	299	209,4	4	0
8,0	569	455	379	325	227,6	4	0
8,5	614	491	409	351	245,9	4	0
9,0	660	528	440	377	264,2	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	1	20	70	9	1,07	5,04	9,46

PTO: 540 rpm 450 rpm — 31-08-2010

30-362 — E6 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	4,5	4	0
1,5	34	27	23	19	13,8	4	0
2,0	62	50	41	35	25,2	4	0
2,5	96	77	64	55	38,5	4	0
3,0	134	107	89	77	54	4	0
3,5	177	142	118	101	71	4	0
4,0	222	178	148	127	89	2	0
4,5	267	214	178	152	107	2	0
5,0	312	250	208	178	125	2	0
5,5	357	286	238	204	143,1	2	0
6,0	402	322	268	230	161,1	2	0
6,5	447	358	298	255	179,1	2	0
7,0	492	394	328	281	197,1	2	0
7,5	537	430	358	307	215,1	2	0
8,0	582	466	388	332	233,1	2	0
8,5	627	502	418	358	251,1	2	0
9,0	672	538	448	384	269,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 450 rpm — 31-08-2010

30-363 — E6 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	4,5	2	0
1,5	34	27	23	19	13,8	2	0
2,0	62	50	41	35	25,2	2	0
2,5	96	76	64	54	38,4	2	0
3,0	133	107	89	76	53,5	2	0
3,5	169	135	112	96	67,6	2	0
4,0	217	173	144	124	86,9	0	0
4,5	265	212	176	151	106,1	0	0
5,0	313	250	209	179	125,4	0	0
5,5	361	289	241	206	144,7	0	0
6,0	410	328	273	234	164	0	0
6,5	458	366	305	261	183,3	0	0
7,0	506	405	337	289	202,6	0	0
7,5	554	443	369	316	221,9	-2	0
8,0	602	482	401	344	241,1	-2	0
8,5	651	520	434	372	260,4	-2	0
9,0	699	559	466	399	279,7	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 450 rpm 425 rpm — 01-05-2013

30-374 — E8 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	26	21	17	15	10,8	0	0
1,5	60	48	40	34	24,3	0	0
2,0	101	80	67	57	40,5	0	0
2,5	148	118	98	84	59,2	0	0
3,0	201	161	134	115	80,5	-2	0
3,5	253	203	169	145	101,5	-2	0
4,0	314	251	209	179	125,9	-2	0
4,5	375	300	250	214	150,3	-2	0
5,0	436	349	291	249	174,6	-2	0
5,5	497	397	331	284	199	-2	0
6,0	558	446	372	319	223,3	-2	0
6,5	619	495	412	353	247,7	-2	0
7,0	680	544	453	388	272,1	-2	0
7,5	741	592	494	423	296,4	-2	0
8,0	801	641	534	458	320,8	-2	0
8,5	862	690	575	493	345,2	-2	0
9,0	923	739	615	527	369,5	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,4	2	95	3	0	1,03	1,33	14,3

PTO: 540 rpm 500 rpm — 29-09-2005

30-383 — E-6 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	13	10	8	7	5,3	4	0
1,5	35	28	23	20	14,3	4	0
2,0	62	50	41	35	25,1	4	0
2,5	93	74	62	53	37,5	4	0
3,0	128	102	85	73	51,5	4	0
3,5	166	133	111	95	66,8	2	0
4,0	208	166	138	118	83,3	2	0
4,5	249	199	166	142	99,9	2	0
5,0	290	232	193	166	116,4	0	0
5,5	332	265	221	189	132,8	0	0
6,0	373	298	249	213	149,5	0	0
6,5	414	331	276	237	166	0	0
7,0	456	364	304	260	182,5	0	0
7,5	497	398	331	284	199,1	0	0
8,0	538	431	359	307	215,6	0	0
8,5	580	464	386	331	232,1	0	0
9,0	621	497	414	355	248,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 500 rpm — 21-03-2006

30-385 — E-6 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,4	6	0
1,5	34	27	23	19	14	6	0
2,0	66	53	44	38	26,7	6	0
2,5	106	85	71	61	42,7	4	0
3,0	154	123	103	88	62	4	0
3,5	203	162	135	116	81,5	4	0
4,0	253	202	168	144	101,3	4	0
4,5	302	241	201	172	121	2	0
5,0	351	281	234	200	140,6	2	0
5,5	401	320	267	229	160,5	2	0
6,0	450	360	300	257	180,1	2	0
6,5	499	399	333	285	199,8	2	0
7,0	549	439	366	313	219,6	2	0
7,5	598	478	398	341	239,3	0	0
8,0	647	518	431	370	259,2	0	0
8,5	697	557	464	398	278,8	0	0
9,0	746	597	497	426	298,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 650 rpm 575 rpm — 05-10-2006

30-390 — E-8 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,4	6	0
1,5	35	28	23	20	14,1	6	0
2,0	64	51	43	37	26	6	0
2,5	99	79	66	56	39,7	6	0
3,0	138	110	92	79	55,4	6	0
3,5	165	132	110	94	66	6	0
4,0	212	169	141	121	85	6	0
4,5	259	207	172	148	103,8	6	0
5,0	306	245	204	175	122,6	6	0
5,5	353	283	235	202	141,6	6	0
6,0	400	320	267	229	160,3	6	0
6,5	448	358	298	256	179,3	6	0
7,0	495	396	330	282	198,1	6	0
7,5	542	433	361	309	217	6	0
8,0	589	471	392	336	235,8	6	0
8,5	636	509	424	363	254,6	6	0
9,0	683	547	455	390	273,6	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	30	63	6	1,1	7,9	9,8

PTO: 650 rpm 525 rpm — 11-10-2006

30-411 — E-8 — 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,4	6	0
1,5	36	28	24	20	14,5	6	0
2,0	64	51	43	37	26	6	0
2,5	97	77	64	55	38,9	6	0
3,0	132	106	88	75	53,2	6	0
3,5	176	141	117	100	70,6	6	0
4,0	222	177	148	127	89	6	0
4,5	268	214	178	153	107,4	6	0
5,0	314	251	209	179	125,6	6	0
5,5	360	288	240	205	144,1	6	0
6,0	405	324	270	231	162,3	6	0
6,5	451	361	301	258	180,8	6	0
7,0	497	398	331	284	199,1	6	0
7,5	543	434	362	310	217,5	6	0
8,0	589	471	392	336	235,8	6	0
8,5	635	508	423	363	254,1	6	0
9,0	681	544	454	389	272,5	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,9	2	39	39	20	1,11	9,2	9,7

PTO: 540 rpm 475 rpm 05-12-2007

30-413 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	2	0
1,5	30	24	20	17	12,3	2	0
2,0	58	46	38	33	23,2	2	0
2,5	90	72	60	51	36,2	2	0
3,0	127	101	84	72	51	2	0
3,5	168	134	112	96	67,3	2	0
4,0	207	165	138	118	82,9	2	0
4,5	246	197	164	140	98,5	2	0
5,0	285	228	190	163	114,1	2	0
5,5	324	259	216	185	129,8	2	0
6,0	363	290	242	207	145,5	2	0
6,5	402	322	268	230	161,1	2	0
7,0	441	353	294	252	176,8	2	0
7,5	481	384	320	274	192,5	2	0
8,0	520	416	346	297	208,1	2	0
8,5	559	447	372	319	223,8	2	0
9,0	598	478	398	341	239,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 540 rpm 500 rpm 03-10-2011

30-431 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	7	5	5	3,5	2	0
1,5	32	25	21	18	12,8	2	0
2,0	60	48	40	34	24,2	2	0
2,5	94	75	63	54	37,8	2	0
3,0	133	107	89	76	53,5	2	0
3,5	172	138	115	98	69,1	0	0
4,0	219	175	146	125	87,8	0	0
4,5	266	213	177	152	106,6	0	0
5,0	313	250	208	179	125,4	0	0
5,5	360	288	240	205	144,1	0	0
6,0	407	325	271	232	162,9	0	0
6,5	454	363	302	259	181,7	0	0
7,0	501	400	334	286	200,5	0	0
7,5	548	438	365	313	219,2	-2	0
8,0	595	476	396	340	238	-2	0
8,5	641	513	427	366	256,8	-2	0
9,0	688	551	459	393	275,5	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 21-06-2007

30-454 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	25	20	16	14	10,1	2	0
1,5	59	47	39	34	24	2	0
2,0	98	79	65	56	39,5	2	0
2,5	142	113	94	81	57	2	0
3,0	190	152	126	108	76	2	0
3,5	240	192	160	137	96,1	0	0
4,0	296	237	197	169	118,6	0	0
4,5	352	282	235	201	141,1	0	0
5,0	409	327	272	233	163,6	0	0
5,5	465	372	310	265	186,1	0	0
6,0	521	417	347	298	208,6	0	0
6,5	578	462	385	330	231,3	0	0
7,0	634	507	422	362	253,8	0	0
7,5	690	552	460	394	276,2	0	0
8,0	746	597	497	426	298,7	0	0
8,5	803	642	535	458	321,2	0	0
9,0	859	687	572	491	343,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 525 rpm 15-05-2009

30-463 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	7	5	5	3,5	6	0
1,5	31	25	21	18	12,7	6	0
2,0	59	47	39	34	23,8	6	0
2,5	92	74	61	52	37	6	0
3,0	130	104	86	74	52,2	6	0
3,5	171	137	114	98	68,7	6	0
4,0	215	172	143	123	86,3	6	0
4,5	259	207	173	148	103,9	4	0
5,0	303	243	202	173	121,5	4	0
5,5	347	278	231	198	139,1	4	0
6,0	391	313	261	223	156,7	4	0
6,5	435	348	290	249	174,4	4	0
7,0	479	383	319	274	192	4	0
7,5	523	419	349	299	209,6	4	0
8,0	568	454	378	324	227,2	4	0
8,5	612	489	408	349	244,8	4	0
9,0	656	524	437	374	262,4	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-05-2005

30-434 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	6	5	4	3,2	4	0
1,5	30	24	20	17	12,3	4	0
2,0	59	47	39	33	23,7	4	0
2,5	93	75	62	53	37,5	4	0
3,0	133	107	89	76	53,5	4	0
3,5	162	130	108	92	65	2	0
4,0	211	169	141	120	84,6	2	0
4,5	260	208	173	149	104,4	2	0
5,0	310	248	206	177	124	2	0
5,5	359	287	239	205	143,6	2	0
6,0	408	326	272	233	163,3	0	0
6,5	457	366	305	261	183,1	0	0
7,0	506	405	337	289	202,8	0	0
7,5	555	444	370	317	222,3	0	0
8,0	605	484	403	345	242,1	-2	0
8,5	654	523	436	373	261,7	-2	0
9,0	703	562	468	401	281,3	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 650 rpm 500* rpm 08-11-2007

30-436 E-8 2-3

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,8	6	0
1,5	41	33	27	23	16,7	6	0
2,0	76	61	51	43	30,7	6	0
2,5	117	94	78	67	47	6	0
3,0	163	131	109	93	65,5	6	0
3,5	205	164	136	117	82	6	0
4,0	256	205	170	146	102,5	4	0
4,5	307	246	205	175	123,1	4	0
5,0	359	287	239	205	143,8	4	0
5,5	410	328	273	234	164,3	4	0
6,0	462	369	308	264	184,8	4	0
6,5	513	410	342	293	205,3	4	0
7,0	564	451	376	322	226	6	0
7,5	616	492	410	352	246,5	6	0
8,0	667	534	445	381	267,1	6	0
8,5	718	575	479	410	287,6	6	0
9,0	770	616	513	440	308,2	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
27,4	7	55	38	0	1,37	8,5	10,2

PTO: 450 rpm 450 rpm 05-12-2005

30-486 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	5	4	3	2	2	0	0
2,0	17	13	11	9	7	0	0
2,5	37	30	25	21	15,1	0	0
3,0	65	52	43	37	26,3	0	0
3,5	93	74	62	53	37,2	0	0
4,0	122	98	81	70	49,2	0	0
4,5	152	122	101	87	61,2	0	0
5,0	182	146	121	104	73	0	0
5,5	212	169	141	121	85	0	0
6,0	242	193	161	138	97	0	0
6,5	272	217	181	155	108,9	0	0
7,0	302	241	201	172	120,9	0	0
7,5	331	265	221	189	132,8	0	0
8,0	361	289	241	206	144,8	0	0
8,5	391	313	261	223	156,6	0	0
9,0	421	337	280	240	168,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 540 rpm 425 rpm 11-02-2014

30-498 E8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	5	4	3	2,7	4	0
1,5	22	18	15	12	9	4	0
2,0	42	34	28	24	17,1	4	0
2,5	67	53	44	38	26,8	4	0
3,0	95	76	63	54	38,2	4	0
3,5	122	98	81	70	49,1	2	0
4,0	156	125	104	89	62,6	2	0
4,5	190	152	126	108	76	2	0
5,0	223	178	149	127	89,4	0	0
5,5	257	205	171	147	102,9	0	0
6,0	290	232	193	166	116,3	0	0
6,5	324	259	216	185	129,7	0	0
7,0	357	286	238	204	143,2	0	0
7,5	391	313	261	223	156,6	0	0
8,0	425	340	283	242	170,1	0	0
8,5	458	366	305	262	183,5	0	0
9,0	492	393	328	281	196,9	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 540 rpm 425* rpm 11-02-2014

30-500 E8 2-3

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	7	5	5	3,5	4	0
1,5	27	22	18	15	11,1	4	0
2,0	50	40	33	28	20,2	4	0
2,5	76	61	51	43	30,7	4	0
3,0	106	85	71	61	42,7	4	0
3,5	133	107	89	76	53,5	4	0
4,0	169	135	113	97	67,9	4	0
4,5	205	164	137	117	82,3	4	0
5,0	241	193	161	138	96,7	4	0
5,5	277	222	185	158	111,1	2	0
6,0	313	251	209	179	125,5	2	0
6,5	349	279	233	199	139,9	2	0
7,0	385	308	257	220	154,3	2	0
7,5	421	337	281	241	168,7	2	0
8,0	457	366	305	261	183,1	2	0
8,5	493	395	329	282	197,5	2	0
9,0	529	423	353	302	211,9	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,3	5	86	9	0	0,77	3,95	10,7

PTO: 540 rpm 475 rpm 17-02-2006

30-510 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	4	0
1,5	26	21	17	15	10,6	4	0
2,0	53	43	35	30	21,6	4	0
2,5	91	72	60	52	36,5	4	0
3,0	138	110	92	79	55,4	4	0
3,5	183	146	122	104	73,4	2	0
4,0	228	182	152	130	91,3	2	0
4,5	272	218	181	155	109	2	0
5,0	317	253	211	181	127	2	0
5,5	361	289	241	206	144,8	0	0
6,0	406	325	271	232	162,6	0	0
6,5	451	360	300	257	180,5	0	0
7,0	495	396	330	283	198,3	0	0
7,5	540	432	360	308	216,1	0	0
8,0	585	468	390	334	234,1	0	0
8,5	629	503	419	359	251,8	0	0
9,0	674	539	449	385	269,7	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm 13-06-2005

30-523 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,4	8	0
1,5	34	27	22	19	13,8	8	0
2,0	62	50	41	35	25,1	8	0
2,5	95	76	63	54	38,2	8	0
3,0	132	106	88	75	53,2	8	0
3,5	164	131	109	94	65,9	6	0
4,0	207	165	138	118	82,9	6	0
4,5	249	199	166	142	99,9	6	0
5,0	292	233	194	166	116,9	4	0
5,5	334	267	222	191	133,8	4	0
6,0	376	301	251	215	150,8	4	0
6,5	419	335	279	239	167,8	2	0
7,0	461	369	307	263	184,6	2	0
7,5	504	403	336	288	201,6	2	0
8,0	546	437	364	312	218,6	0	0
8,5	589	471	392	336	235,6	0	0
9,0	631	505	420	360	252,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 475 rpm 03-05-2005

30-524 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	4,8	4	0
1,5	35	28	23	20	14,1	4	0
2,0	63	50	42	36	25,5	4	0
2,5	96	77	64	55	38,7	4	0
3,0	134	107	89	76	53,7	4	0
3,5	162	129	108	92	64,9	2	0
4,0	206	165	137	117	82,5	2	0
4,5	250	200	167	143	100,3	2	0
5,0	294	235	196	168	118	2	0
5,5	339	271	226	193	135,8	2	0
6,0	383	306	255	219	153,5	2	0
6,5	427	342	285	244	171,1	2	0
7,0	472	377	314	269	188,8	2	0
7,5	516	413	344	295	206,6	2	0
8,0	560	448	373	320	224,3	4	0
8,5	605	484	403	345	242,1	4	0
9,0	649	519	433	371	259,8	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	1	31	60	8	1,03	8	9,8

PTO: 540 rpm 500 rpm 08-06-2005

30-520 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	15	12	10	8	6,1	6	0
1,5	38	31	25	22	15,6	6	0
2,0	68	54	45	38	27,2	6	0
2,5	103	82	68	58	41,2	6	0
3,0	143	115	95	82	57,5	6	0
3,5	180	144	120	103	72,3	6	0
4,0	223	179	149	127	89,5	4	0
4,5	267	213	178	152	106,9	4	0
5,0	310	248	206	177	124,1	4	0
5,5	353	282	235	202	141,5	2	0
6,0	396	317	264	226	158,8	2	0
6,5	440	352	293	251	176,1	0	0
7,0	483	386	322	276	193,3	0	0
7,5	526	421	350	300	210,6	0	0
8,0	569	455	379	325	227,8	0	0
8,5	612	490	408	350	245,1	0	0
9,0	656	524	437	374	262,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 475 rpm 09-06-2005

30-521 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	4	0
1,5	27	22	18	15	11,1	4	0
2,0	50	40	33	28	20,2	4	0
2,5	76	61	51	43	30,7	4	0
3,0	106	85	71	60	42,7	4	0
3,5	134	107	89	77	54	4	0
4,0	171	137	114	97	68,5	4	0
4,5	207	166	138	118	83,1	4	0
5,0	244	195	162	139	97,6	4	0
5,5	280	224	187	160	112,3	4	0
6,0	317	253	211	181	126,9	4	0
6,5	353	282	235	202	141,5	4	0
7,0	390	312	260	222	156,1	4	0
7,5	426	341	284	243	170,6	4	0
8,0	462	370	308	264	185,1	4	0
8,5	499	399	332	285	199,8	4	0
9,0	535	428	357	306	214,3	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,5	1	26	72	1	0,92	8,7	9

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-04-2005

30-525 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,4	8	0
1,5	34	27	22	19	13,8	8	0
2,0	61	49	40	35	24,6	8	0
2,5	92	74	61	52	37	6	0
3,0	127	101	84	72	51	6	0
3,5	166	133	110	95	66,5	6	0
4,0	207	165	138	118	83	4	0
4,5	248	198	165	141	99,4	4	0
5,0	289	231	192	165	115,8	4	0
5,5	330	264	220	188	132,3	4	0
6,0	371	297	247	212	148,6	4	0
6,5	412	330	275	235	165,1	4	0
7,0	453	362	302	259	181,5	4	0
7,5	494	395	329	282	197,8	4	0
8,0	535	428	357	306	214,3	2	0
8,5	576	461	384	329	230,6	2	0
9,0	617	494	411	352	247,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 475 rpm 19-04-2005

30-526 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	13	10	8	7	5,3	0	0
1,5	35	28	23	20	14,3	0	0
2,0	62	50	41	35	25,1	0	0
2,5	93	74	62	53	37,5	0	0
3,0	128	102	85	73	51,5	0	0
3,5	165	132	110	94	66,3	0	0
4,0	206	165	137	118	82,6	0	0
4,5	247	197	164	141	99	0	0
5,0	288	230	192	164	115,3	0	0
5,5	329	263	219	188	131,6	-2	0
6,0	369	295	246	211	148	-2	0
6,5	410	328	273	234	164,3	-2	0
7,0	451	361	301	258	180,6	-2	0
7,5	492	394	328	281	197,1	-2	0
8,0	533	426	355	304	213,3	0	0
8,5	574	459	382	328	229,6	0	0
9,0	615	492	410	351	246,1	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 450 rpm 450 rpm 12-12-2005

30-592 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	4	0
1,5	27	21	18	15	10,8	4	0
2,0	49	39	32	28	19,7	4	0
2,5	76	61	51	43	30,7	4	0
3,0	108	87	72	62	43,5	4	0
3,5	138	110	92	78	55,2	4	0
4,0	173	139	115	99	69,5	4	0
4,5	209	167	139	119	84	4	0
5,0	245	196	163	140	98,4	4	0
5,5	281	225	187	161	112,8	4	0
6,0	317	254	211	181	127,1	4	0
6,5	353	283	235	202	141,6	4	0
7,0	389	311	259	222	156	4	0
7,5	425	340	283	243	170,3	4	0
8,0	461	369	307	263	184,8	4	0
8,5	497	398	331	284	199,1	4	0
9,0	533	427	355	305	213,6	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,7	0	1	99	0	0,84	10	8,9

PTO: 540 rpm 500 rpm 08-12-2005

30-593 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	1	1,2	-4	0
1,5	22	18	15	12	9,1	-4	0
2,0	46	36	30	26	18,5	-4	0
2,5	73	58	49	42	29,5	-4	0
3,0	105	84	70	60	42,2	-4	0
3,5	135	108	90	77	54,2	-4	0
4,0	171	136	114	97	68,5	-4	0
4,5	206	165	137	118	82,6	-4	0
5,0	242	193	161	138	97	-4	0
5,5	278	222	185	158	111,3	-4	0
6,0	313	250	209	179	125,5	-6	0
6,5	349	279	232	199	139,8	-6	0
7,0	385	308	256	220	154,1	-6	0
7,5	420	336	280	240	168,3	-6	0
8,0	456	365	304	260	182,6	-6	0
8,5	492	393	328	281	196,8	-6	0
9,0	527	422	351	301	211,1	-6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 450 rpm 450 rpm 06-12-2005

30-594 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	1,7	0	0
1,5	20	16	13	11	8,1	0	0
2,0	40	32	27	23	16,2	0	0
2,5	65	52	43	37	26,2	0	0
3,0	94	75	62	53	37,7	0	0
3,5	114	91	76	65	46	0	0
4,0	151	121	101	86	60,7	0	0
4,5	189	151	126	108	75,6	0	0
5,0	226	180	150	129	90,5	0	0
5,5	263	210	175	150	105,3	0	0
6,0	300	240	200	171	120,1	0	0
6,5	337	269	224	192	135	0	0
7,0	374	299	249	214	149,8	0	0
7,5	411	329	274	235	164,6	0	0
8,0	448	358	299	256	179,5	0	0
8,5	485	388	323	277	194,3	0	0
9,0	522	418	348	298	209,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,8	0	0	0	100	0,86	10	8,3

PTO: 450 rpm 450 rpm 07-12-2005

30-595 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	3	2	2	1	1,3	0	0
2,0	15	12	10	8	6,1	0	0
2,5	36	29	24	20	14,6	0	0
3,0	66	53	44	38	26,7	0	0
3,5	87	70	58	50	35,2	0	0
4,0	117	94	78	67	47	0	0
4,5	147	117	98	84	59	0	0
5,0	176	141	117	101	70,8	0	0
5,5	206	165	137	118	82,6	0	0
6,0	236	189	157	135	94,5	0	0
6,5	266	212	177	152	106,5	0	0
7,0	295	236	197	169	118,4	0	0
7,5	325	260	216	185	130,1	0	0
8,0	355	284	236	202	142,1	0	0
8,5	384	307	256	219	154	0	0
9,0	414	331	276	236	165,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,1	0	0	0	100	0,84	10	6,8

PTO: 540 rpm 500 rpm 09-12-2005

30-598 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	1,7	-2	0
1,5	23	18	15	13	9,3	-2	0
2,0	46	36	30	26	18,5	-2	0
2,5	72	58	48	41	29,2	-2	0
3,0	103	82	68	59	41,4	-2	0
3,5	130	104	87	74	52,2	-2	0
4,0	164	131	109	93	65,6	-2	0
4,5	197	158	131	113	79,1	-2	0
5,0	231	185	154	132	92,6	-2	0
5,5	265	212	176	151	106	-2	0
6,0	298	239	199	170	119,5	-2	0
6,5	332	265	221	189	133	-2	0
7,0	366	292	244	209	146,5	-2	0
7,5	399	319	266	228	159,8	-2	0
8,0	433	346	288	247	173,3	-2	0
8,5	466	373	311	266	186,8	-2	0
9,0	500	400	333	286	200,3	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3

PTO: 540 rpm 500 rpm 24-03-2006

32-336 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	16	13	10	9	7	6	0
1,5	41	32	27	23	17,6	6	0
2,0	71	56	47	40	30,3	6	0
2,5	106	84	70	60	45,2	6	0
3,0	146	117	97	83	62,5	6	0
3,5	190	152	126	108	81,1	6	0
4,0	233	186	155	133	99,5	4	0
4,5	276	221	184	157	117,9	4	0
5,0	319	255	212	182	136,3	4	0
5,5	362	289	241	207	154,6	4	0
6,0	405	324	270	231	173	4	0
6,5	448	358	298	256	191,3	4	0
7,0	491	393	327	280	209,6	4	0
7,5	534	427	356	305	228	4	0
8,0	577	461	384	329	246,3	4	0
8,5	620	496	413	354	264,7	4	0
9,0	663	530	442	379	283,1	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 500 rpm 27-03-2008

32-314 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,5	6	0
1,5	33	26	22	19	14,3	6	0
2,0	61	48	40	34	26,1	6	0
2,5	93	74	62	53	39,7	6	0
3,0	129	103	86	74	55,3	6	0
3,5	169	135	112	96	72,3	6	0
4,0	212	170	141	121	90,8	4	0
4,5	256	204	170	146	109,3	4	0
5,0	299	239	199	171	127,8	4	0
5,5	343	274	228	196	146,3	4	0
6,0	386	309	257	220	164,8	4	0
6,5	429	343	286	245	183,4	4	0
7,0	473	378	315	270	201,9	2	0
7,5	516	413	344	295	220,4	2	0
8,0	559	447	373	319	238,9	2	0
8,5	603	482	402	344	257,4	2	0
9,0	646	517	431	369	275,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 500 rpm 02-11-2005

32-337 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	15	12	10	8	6,5	6	0
1,5	38	31	25	22	16,6	6	0
2,0	67	54	45	38	29	6	0
2,5	102	82	68	58	43,9	6	0
3,0	143	114	95	81	61,2	6	0
3,5	187	149	124	107	80	6	0
4,0	229	183	152	131	97,9	6	0
4,5	271	216	180	154	115,6	6	0
5,0	313	250	208	178	133,6	6	0
5,5	354	283	236	202	151,3	6	0
6,0	396	317	264	226	169,3	6	0
6,5	438	350	292	250	187,1	4	0
7,0	480	384	320	274	205	4	0
7,5	522	417	348	298	222,8	4	0
8,0	564	451	376	322	240,6	4	0
8,5	605	484	403	346	258,5	4	0
9,0	647	518	431	370	276,3	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 500 rpm 04-08-2004

32-338 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	4	0
1,5	29	23	19	17	12,8	4	0
2,0	58	47	39	33	25,1	4	0
2,5	92	74	61	53	39,5	4	0
3,0	133	106	88	76	56,7	4	0
3,5	170	136	113	97	72,5	4	0
4,0	213	170	142	121	91	4	0
4,5	262	209	174	149	112	4	0
5,0	311	249	207	177	132,8	2	0
5,5	358	286	238	204	152,8	2	0
6,0	405	324	270	231	172,8	2	0
6,5	454	363	303	259	194	2	0
7,0	504	403	336	288	215,1	2	0
7,5	543	434	362	310	231,8	2	0
8,0	582	466	388	332	248,6	2	0
8,5	638	510	425	364	272,3	2	0
9,0	693	555	462	396	296,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

32-361 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	6	0
1,5	29	23	19	16	12,4	6	0
2,0	53	43	35	30	22,9	6	0
2,5	83	66	55	47	35,6	6	0
3,0	118	94	78	67	50,4	6	0
3,5	148	118	99	84	63,3	6	0
4,0	191	153	127	109	81,6	6	0
4,5	234	187	156	133	99,9	4	0
5,0	276	221	184	158	118,1	4	0
5,5	319	255	213	182	136,4	4	0
6,0	362	289	241	207	154,6	4	0
6,5	405	324	270	231	172,9	4	0
7,0	448	358	298	256	191,1	4	0
7,5	490	392	327	280	209,4	4	0
8,0	533	426	355	304	227,6	4	0
8,5	576	461	384	329	245,9	4	0
9,0	619	495	412	353	264,2	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	1	20	70	9	1,07	5,04	9,46

PTO: 450 rpm 450 rpm 01-05-2013

32-374 E8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	25	20	16	14	10,8	6	0
1,5	57	45	38	32	24,3	6	0
2,0	94	75	63	54	40,5	6	0
2,5	138	111	92	79	59,2	6	0
3,0	188	151	125	107	80,5	4	0
3,5	238	190	158	136	101,5	4	0
4,0	295	236	196	168	125,9	4	0
4,5	352	281	234	201	150,3	4	0
5,0	409	327	272	233	174,6	4	0
5,5	466	373	310	266	199	4	0
6,0	523	418	348	299	223,3	4	0
6,5	580	464	387	331	247,7	4	0
7,0	637	510	425	364	272,1	4	0
7,5	694	555	463	396	296,4	4	0
8,0	751	601	501	429	320,8	6	0
8,5	808	647	539	462	345,2	6	0
9,0	866	692	577	494	369,5	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,4	2	95	3	0	1,03	1,33	14,3

PTO: 540 rpm 500 rpm 29-09-2005

32-383 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	9	8	7	5,3	4	0
1,5	33	26	22	19	14,3	4	0
2,0	58	47	39	33	25,1	4	0
2,5	87	70	58	50	37,5	4	0
3,0	120	96	80	68	51,5	4	0
3,5	156	125	104	89	66,8	2	0
4,0	195	156	130	111	83,3	2	0
4,5	234	187	156	133	99,9	2	0
5,0	272	218	181	155	116,4	0	0
5,5	311	249	207	177	132,8	0	0
6,0	350	280	233	200	149,5	0	0
6,5	388	311	259	222	166	0	0
7,0	427	342	285	244	182,5	0	0
7,5	466	373	311	266	199,1	0	0
8,0	505	404	336	288	215,6	0	0
8,5	543	435	362	310	232,1	0	0
9,0	582	466	388	333	248,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

32-362 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,5	4	0
1,5	32	25	21	18	13,8	4	0
2,0	59	47	39	33	25,2	4	0
2,5	90	72	60	51	38,5	4	0
3,0	126	101	84	72	54	4	0
3,5	166	133	111	95	71	4	0
4,0	208	167	139	119	89	2	0
4,5	250	200	167	143	107	2	0
5,0	293	234	195	167	125	2	0
5,5	335	268	223	191	143,1	2	0
6,0	377	302	251	215	161,1	2	0
6,5	419	335	279	239	179,1	2	0
7,0	461	369	307	263	197,1	2	0
7,5	504	403	336	288	215,1	2	0
8,0	546	436	364	312	233,1	2	0
8,5	588	470	392	336	251,1	2	0
9,0	630	504	420	360	269,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

32-363 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,5	4	0
1,5	32	26	21	18	13,8	4	0
2,0	59	47	39	33	25,2	4	0
2,5	90	72	60	51	38,4	4	0
3,0	125	100	83	71	53,5	4	0
3,5	158	126	105	90	67,6	4	0
4,0	203	162	135	116	86,9	2	0
4,5	248	199	165	142	106,1	2	0
5,0	294	235	196	168	125,4	2	0
5,5	339	271	226	193	144,7	2	0
6,0	384	307	256	219	164	2	0
6,5	429	343	286	245	183,3	2	0
7,0	474	379	316	271	202,6	2	0
7,5	520	416	346	297	221,9	2	0
8,0	565	452	376	322	241,1	2	0
8,5	610	488	406	348	260,4	2	0
9,0	655	524	437	374	279,7	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 540 rpm 500 rpm 21-03-2006

32-385 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4,4	6	0
1,5	32	26	21	18	14	6	0
2,0	62	50	41	35	26,7	6	0
2,5	100	80	66	57	42,7	4	0
3,0	145	116	96	83	62	4	0
3,5	190	152	127	109	81,5	4	0
4,0	237	189	158	135	101,3	4	0
4,5	283	226	189	162	121	2	0
5,0	329	263	219	188	140,6	2	0
5,5	376	300	250	214	160,5	2	0
6,0	422	337	281	241	180,1	2	0
6,5	468	374	312	267	199,8	2	0
7,0	514	411	343	294	219,6	2	0
7,5	560	448	373	320	239,3	0	0
8,0	607	485	404	347	259,2	0	0
8,5	653	522	435	373	278,8	0	0
9,0	699	559	466	399	298,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 540 rpm 475 rpm 05-12-2007

32-413 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	2	0
1,5	29	23	19	16	12,3	2	0
2,0	54	43	36	31	23,2	2	0
2,5	84	67	56	48	36,2	2	0
3,0	119	95	79	68	51	2	0
3,5	157	126	105	90	67,3	2	0
4,0	194	155	129	111	82,9	2	0
4,5	231	184	154	132	98,5	2	0
5,0	267	214	178	152	114,1	2	0
5,5	304	243	202	173	129,8	2	0
6,0	340	272	227	194	145,5	2	0
6,5	377	302	251	215	161,1	2	0
7,0	414	331	276	236	176,8	2	0
7,5	451	360	300	257	192,5	2	0
8,0	487	390	325	278	208,1	2	0
8,5	524	419	349	299	223,8	2	0
9,0	560	448	373	320	239,3	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 540 rpm 500 rpm 03-10-2011

32-431 E-6 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	2	0
1,5	30	24	20	17	12,8	2	0
2,0	56	45	37	32	24,2	2	0
2,5	88	70	59	50	37,8	2	0
3,0	125	100	83	71	53,5	2	0
3,5	161	129	107	92	69,1	0	0
4,0	205	164	137	117	87,8	0	0
4,5	249	199	166	142	106,6	0	0
5,0	293	235	195	167	125,4	0	0
5,5	337	270	225	193	144,1	0	0
6,0	381	305	254	218	162,9	0	0
6,5	425	340	283	243	181,7	0	0
7,0	469	375	313	268	200,5	0	0
7,5	513	411	342	293	219,2	-2	0
8,0	557	446	371	318	238	-2	0
8,5	601	481	401	343	256,8	-2	0
9,0	645	516	430	369	275,5	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-05-2005

32-434 E-6 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	3,2	4	0
1,5	29	23	19	16	12,3	4	0
2,0	55	44	37	31	23,7	4	0
2,5	88	70	58	50	37,5	4	0
3,0	125	100	83	71	53,5	4	0
3,5	152	122	101	87	65	2	0
4,0	198	158	132	113	84,6	2	0
4,5	244	195	163	139	104,4	2	0
5,0	290	232	193	166	124	2	0
5,5	336	269	224	192	143,6	2	0
6,0	382	306	255	218	163,3	0	0
6,5	429	343	286	245	183,1	0	0
7,0	475	380	316	271	202,8	0	0
7,5	521	416	347	297	222,3	0	0
8,0	567	453	378	324	242,1	-2	0
8,5	613	490	408	350	261,7	-2	0
9,0	659	527	439	376	281,3	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 650 rpm 500* rpm 08-11-2007

32-436 E-8 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	4,8	6	0
1,5	39	31	26	22	16,7	6	0
2,0	72	57	48	41	30,7	6	0
2,5	110	88	73	63	47	6	0
3,0	153	122	102	87	65,5	6	0
3,5	192	153	128	109	82	6	0
4,0	240	192	160	137	102,5	4	0
4,5	288	230	192	164	123,1	4	0
5,0	336	269	224	192	143,8	4	0
5,5	385	308	256	220	164,3	4	0
6,0	433	346	288	247	184,8	4	0
6,5	481	385	320	275	205,3	4	0
7,0	529	423	353	302	226	6	0
7,5	577	462	385	330	246,5	6	0
8,0	625	500	417	357	267,1	6	0
8,5	673	539	449	385	287,6	6	0
9,0	722	577	481	412	308,2	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
27,4	7	55	38	0	1,37	8,5	10,2

PTO: 540 rpm 450 rpm 21-06-2007

32-454 E-6 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	23	18	15	13	10,1	2	0
1,5	56	44	37	32	24	2	0
2,0	92	74	61	53	39,5	2	0
2,5	133	106	89	76	57	2	0
3,0	178	142	118	101	76	2	0
3,5	225	180	150	128	96,1	0	0
4,0	278	222	185	158	118,6	0	0
4,5	330	264	220	189	141,1	0	0
5,0	383	306	255	219	163,6	0	0
5,5	436	349	290	249	186,1	0	0
6,0	489	391	326	279	208,6	0	0
6,5	542	433	361	309	231,3	0	0
7,0	594	475	396	339	253,8	0	0
7,5	647	517	431	369	276,2	0	0
8,0	700	560	466	400	298,7	0	0
8,5	752	602	501	430	321,2	0	0
9,0	805	644	537	460	343,7	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 540 rpm 15-05-2009

32-463 E6 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	6	0
1,5	29	23	19	17	12,7	6	0
2,0	55	44	37	31	23,8	6	0
2,5	86	69	57	49	37	6	0
3,0	122	97	81	69	52,2	6	0
3,5	161	128	107	92	68,7	6	0
4,0	202	161	134	115	86,3	6	0
4,5	243	194	162	139	103,9	4	0
5,0	284	227	189	162	121,5	4	0
5,5	326	260	217	186	139,1	4	0
6,0	367	293	244	209	156,7	4	0
6,5	408	326	272	233	174,4	4	0
7,0	449	359	299	257	192	4	0
7,5	491	392	327	280	209,6	4	0
8,0	532	426	355	304	227,2	4	0
8,5	573	459	382	327	244,8	4	0
9,0	615	492	410	351	262,4	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 540 rpm 475 rpm 11-02-2014

32-498 E8 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	5	4	3	2,7	6	0
1,5	21	16	14	12	9	6	0
2,0	40	32	26	22	17,1	6	0
2,5	62	50	41	35	26,8	6	0
3,0	89	71	59	51	38,2	6	0
3,5	115	92	76	65	49,1	4	0
4,0	146	117	97	83	62,6	4	0
4,5	178	142	118	101	76	4	0
5,0	209	167	139	119	89,4	2	0
5,5	241	192	160	137	102,9	2	0
6,0	272	218	181	155	116,3	2	0
6,5	304	243	202	173	129,7	2	0
7,0	335	268	223	191	143,2	2	0
7,5	367	293	244	209	156,6	2	0
8,0	398	318	265	227	170,1	2	0
8,5	430	344	286	245	183,5	2	0
9,0	461	369	307	263	196,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 450 rpm 450 rpm 05-12-2005

32-486 E-6 1-2

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	4	3	3	2	2	0	0
2,0	16	13	10	9	7	0	0
2,5	35	28	23	20	15,1	0	0
3,0	61	49	41	35	26,3	0	0
3,5	87	69	58	49	37,2	0	0
4,0	115	92	76	65	49,2	0	0
4,5	143	114	95	81	61,2	0	0
5,0	171	137	114	97	73	0	0
5,5	199	159	132	113	85	0	0
6,0	227	181	151	129	97	0	0
6,5	255	204	170	145	108,9	0	0
7,0	283	226	188	161	120,9	0	0
7,5	311	248	207	177	132,8	0	0
8,0	339	271	226	193	144,8	0	0
8,5	367	293	244	209	156,6	0	0
9,0	395	316	263	225	168,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 540 rpm 450* rpm 11-02-2014

32-500 E8 2-3

Km/H	8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	6	0
1,5	26	20	17	14	11,1	6	0
2,0	47	37	31	27	20,2	6	0
2,5	72	57	48	41	30,7	6	0
3,0	100	80	66	57	42,7	6	0
3,5	125	100	83	71	53,5	6	0
4,0	159	127	106	90	67,9	4	0
4,5	192	154	128	110	82,3	4	0
5,0	226	181	151	129	96,7	4	0
5,5	260	208	173	148	111,1	4	0
6,0	294	235	196	168	125,5	4	0
6,5	327	262	218	187	139,9	4	0
7,0	361	289	241	206	154,3	4	0
7,5	395	316	263	225	168,7	4	0
8,0	429	343	286	245	183,1	4	0
8,5	462	370	308	264	197,5	4	0
9,0	496	397	331	283	211,9	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,3	5	86	9	0	0,77	3,95	10,7

PTO: 540 rpm 475 rpm — 17-02-2006

32-510 — E-8 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	4	0
1,5	25	20	16	14	10,6	4	0
2,0	50	40	33	28	21,6	4	0
2,5	85	68	57	48	36,5	4	0
3,0	129	103	86	74	55,4	4	0
3,5	171	137	114	98	73,4	2	0
4,0	213	171	142	122	91,3	2	0
4,5	255	204	170	146	109	2	0
5,0	297	238	198	170	127	2	0
5,5	339	271	226	193	144,8	0	0
6,0	381	305	254	217	162,6	0	0
6,5	422	338	281	241	180,5	0	0
7,0	464	371	309	265	198,3	0	0
7,5	506	405	337	289	216,1	0	0
8,0	548	438	365	313	234,1	0	0
8,5	590	472	393	337	251,8	0	0
9,0	632	505	421	361	269,7	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm — 08-06-2005

32-520 — E-6 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	6,1	6	0
1,5	36	29	24	20	15,6	6	0
2,0	63	51	42	36	27,2	6	0
2,5	96	77	64	55	41,2	6	0
3,0	134	107	89	77	57,5	6	0
3,5	169	135	112	96	72,3	6	0
4,0	209	167	139	119	89,5	4	0
4,5	250	200	166	143	106,9	4	0
5,0	291	232	194	166	124,1	4	0
5,5	331	265	221	189	141,5	2	0
6,0	372	297	248	212	158,8	2	0
6,5	412	330	275	235	176,1	0	0
7,0	452	362	301	258	193,3	0	0
7,5	493	394	328	281	210,6	0	0
8,0	534	427	356	305	227,8	0	0
8,5	574	459	383	328	245,1	0	0
9,0	615	492	410	351	262,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 475 rpm — 09-06-2005

32-521 — E-8 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	4	0
1,5	26	20	17	14	11,1	4	0
2,0	47	37	31	27	20,2	4	0
2,5	71	57	47	41	30,7	4	0
3,0	100	80	66	57	42,7	4	0
3,5	126	101	84	72	54	4	0
4,0	160	128	107	91	68,5	4	0
4,5	194	155	129	111	83,1	4	0
5,0	228	183	152	130	97,6	4	0
5,5	263	210	175	150	112,3	4	0
6,0	297	237	198	169	126,9	4	0
6,5	331	265	221	189	141,5	4	0
7,0	365	292	243	209	156,1	4	0
7,5	399	319	266	228	170,6	4	0
8,0	433	347	289	247	185,1	4	0
8,5	468	374	312	267	199,8	4	0
9,0	502	401	334	287	214,3	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,5	1	26	72	1	0,92	8,7	9

PTO: 540 rpm 500 rpm — 13-06-2005

32-523 — E-6 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4,4	8	0
1,5	32	25	21	18	13,8	8	0
2,0	58	47	39	33	25,1	8	0
2,5	89	71	59	51	38,2	8	0
3,0	124	99	83	71	53,2	8	0
3,5	154	123	102	88	65,9	6	0
4,0	194	155	129	111	82,9	6	0
4,5	234	187	156	133	99,9	6	0
5,0	273	219	182	156	116,9	4	0
5,5	313	250	209	179	133,8	4	0
6,0	353	282	235	201	150,8	4	0
6,5	393	314	262	224	167,8	2	0
7,0	432	346	288	247	184,6	2	0
7,5	472	378	315	270	201,6	2	0
8,0	512	409	341	292	218,6	0	0
8,5	552	441	368	315	235,6	0	0
9,0	591	473	394	338	252,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 475 rpm — 03-05-2005

32-524 — E-8 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	4,8	4	0
1,5	33	26	22	19	14,1	4	0
2,0	59	47	39	34	25,5	4	0
2,5	90	72	60	51	38,7	4	0
3,0	125	100	83	71	53,7	4	0
3,5	152	121	101	86	64,9	2	0
4,0	193	154	129	110	82,5	2	0
4,5	235	188	156	134	100,3	2	0
5,0	276	221	184	158	118	2	0
5,5	318	254	212	181	135,8	2	0
6,0	359	287	239	205	153,5	2	0
6,5	401	320	267	229	171,1	2	0
7,0	442	354	295	252	188,8	2	0
7,5	484	387	322	276	206,6	2	0
8,0	525	420	350	300	224,3	4	0
8,5	567	453	378	324	242,1	4	0
9,0	609	487	406	348	259,8	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	1	31	60	8	1,03	8	9,8

PTO: 540 rpm 500 rpm — 19-04-2005

32-525 — E-6 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4,4	8	0
1,5	32	25	21	18	13,8	8	0
2,0	57	46	38	32	24,6	8	0
2,5	86	69	57	49	37	6	0
3,0	119	95	79	68	51	6	0
3,5	156	124	104	89	66,5	6	0
4,0	194	155	129	111	83	4	0
4,5	232	186	155	133	99,4	4	0
5,0	271	217	180	155	115,8	4	0
5,5	310	248	206	177	132,3	4	0
6,0	348	278	232	199	148,6	4	0
6,5	386	309	257	221	165,1	4	0
7,0	425	340	283	243	181,5	4	0
7,5	463	370	309	264	197,8	4	0
8,0	502	401	334	286	214,3	2	0
8,5	540	432	360	308	230,6	2	0
9,0	579	463	386	330	247,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 475 rpm — 19-04-2005

32-526 — E-8 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	9	8	7	5,3	0	0
1,5	33	26	22	19	14,3	0	0
2,0	58	47	39	33	25,1	0	0
2,5	87	70	58	50	37,5	0	0
3,0	120	96	80	68	51,5	0	0
3,5	155	124	103	88	66,3	0	0
4,0	193	155	129	110	82,6	0	0
4,5	231	185	154	132	99	0	0
5,0	270	216	180	154	115,3	0	0
5,5	308	246	205	176	131,6	-2	0
6,0	346	277	231	198	148	-2	0
6,5	385	308	256	220	164,3	-2	0
7,0	423	338	282	241	180,6	-2	0
7,5	461	369	307	263	197,1	-2	0
8,0	500	400	333	285	213,3	0	0
8,5	538	430	358	307	229,6	0	0
9,0	576	461	384	329	246,1	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 450 rpm 450 rpm — 12-12-2005

32-592 — E-8 — 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	4	0
1,5	25	20	17	14	10,8	4	0
2,0	46	37	30	26	19,7	4	0
2,5	71	57	47	41	30,7	4	0
3,0	102	81	68	58	43,5	4	0
3,5	129	103	86	74	55,2	4	0
4,0	163	130	108	93	69,5	4	0
4,5	196	157	131	112	84	4	0
5,0	230	184	153	131	98,4	4	0
5,5	264	211	176	151	112,8	4	0
6,0	298	238	198	170	127,1	4	0
6,5	331	265	221	189	141,6	4	0
7,0	365	292	243	208	156	4	0
7,5	399	319	266	228	170,3	4	0
8,0	433	346	288	247	184,8	4	0
8,5	466	373	311	266	199,1	4	0
9,0	500	400	333	286	213,6	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,7	0	1	99	0	0,84	10	8,9

PTO: 540 rpm 500 rpm 08-12-2005

32-593 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	1	1,2	-4	0
1,5	21	17	14	12	9,1	-4	0
2,0	43	34	28	24	18,5	-4	0
2,5	69	55	46	39	29,5	-4	0
3,0	98	79	65	56	42,2	-4	0
3,5	127	101	84	72	54,2	-4	0
4,0	160	128	107	91	68,5	-4	0
4,5	193	155	129	110	82,6	-4	0
5,0	227	181	151	129	97	-4	0
5,5	260	208	173	149	111,3	-4	0
6,0	294	235	196	168	125,5	-6	0
6,5	327	262	218	187	139,8	-6	0
7,0	361	288	240	206	154,1	-6	0
7,5	394	315	262	225	168,3	-6	0
8,0	427	342	285	244	182,6	-6	0
8,5	461	369	307	263	196,8	-6	0
9,0	494	395	329	282	211,1	-6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 450 rpm 450 rpm 06-12-2005

32-594 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	1,7	0	0
1,5	18	15	12	10	8,1	0	0
2,0	38	30	25	21	16,2	0	0
2,5	61	49	40	35	26,2	0	0
3,0	88	70	59	50	37,7	0	0
3,5	107	86	71	61	46	0	0
4,0	142	113	94	81	60,7	0	0
4,5	177	141	118	101	75,6	0	0
5,0	212	169	141	121	90,5	0	0
5,5	246	197	164	140	105,3	0	0
6,0	281	225	187	160	120,1	0	0
6,5	316	253	210	180	135	0	0
7,0	351	281	234	200	149,8	0	0
7,5	385	308	257	220	164,6	0	0
8,0	420	336	280	240	179,5	0	0
8,5	455	364	303	260	194,3	0	0
9,0	490	392	326	280	209,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,8	0	0	0	100	0,86	10	8,3

PTO: 450 rpm 450 rpm 07-12-2005

32-595 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	3	2	2	1	1,3	0	0
2,0	14	11	9	8	6,1	0	0
2,5	34	27	22	19	14,6	0	0
3,0	62	50	41	35	26,7	0	0
3,5	82	65	54	47	35,2	0	0
4,0	110	88	73	63	47	0	0
4,5	138	110	92	79	59	0	0
5,0	165	132	110	94	70,8	0	0
5,5	193	155	129	110	82,6	0	0
6,0	221	177	147	126	94,5	0	0
6,5	249	199	166	142	106,5	0	0
7,0	277	221	184	158	118,4	0	0
7,5	305	244	203	174	130,1	0	0
8,0	332	266	221	190	142,1	0	0
8,5	360	288	240	206	154	0	0
9,0	388	311	259	222	165,8	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,1	0	0	0	100	0,84	10	6,8

PTO: 540 rpm 500 rpm 09-12-2005

32-598 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	1,7	-2	0
1,5	22	17	14	12	9,3	-2	0
2,0	43	34	28	24	18,5	-2	0
2,5	68	54	45	39	29,2	-2	0
3,0	97	77	64	55	41,4	-2	0
3,5	122	98	81	70	52,2	-2	0
4,0	153	123	102	87	65,6	-2	0
4,5	185	148	123	106	79,1	-2	0
5,0	217	173	144	124	92,6	-2	0
5,5	248	198	165	142	106	-2	0
6,0	280	224	186	160	119,5	-2	0
6,5	311	249	207	178	133	-2	0
7,0	343	274	228	196	146,5	-2	0
7,5	374	299	249	214	159,8	-2	0
8,0	406	325	270	232	173,3	-2	0
8,5	437	350	291	250	186,8	-2	0
9,0	469	375	312	268	200,3	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3

PTO: 540 rpm 500 rpm 27-03-2008

33-314 E6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4,5	6	0
1,5	32	26	21	18	14,3	6	0
2,0	59	47	39	33	26,1	6	0
2,5	90	72	60	51	39,7	6	0
3,0	125	100	83	71	55,3	6	0
3,5	164	131	109	93	72,3	6	0
4,0	206	165	137	117	90,8	4	0
4,5	248	198	165	141	109,3	4	0
5,0	290	232	193	165	127,8	4	0
5,5	332	266	221	190	146,3	4	0
6,0	374	299	249	214	164,8	4	0
6,5	416	333	277	238	183,4	4	0
7,0	458	367	305	262	201,9	2	0
7,5	500	400	333	286	220,4	2	0
8,0	542	434	361	310	238,9	2	0
8,5	585	468	390	334	257,4	2	0
9,0	627	501	418	358	275,9	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 500 rpm 24-03-2006

33-336 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	15	12	10	9	7	6	0
1,5	39	31	26	22	17,6	6	0
2,0	69	55	46	39	30,3	6	0
2,5	102	82	68	58	45,2	6	0
3,0	142	113	94	81	62,5	6	0
3,5	184	147	123	105	81,1	6	0
4,0	226	181	150	129	99,5	4	0
4,5	267	214	178	153	117,9	4	0
5,0	309	247	206	176	136,3	4	0
5,5	351	281	234	200	154,6	4	0
6,0	393	314	262	224	173	4	0
6,5	434	347	289	248	191,3	4	0
7,0	476	381	317	272	209,6	4	0
7,5	518	414	345	296	228	4	0
8,0	559	447	373	319	246,3	4	0
8,5	601	481	401	343	264,7	4	0
9,0	643	514	428	367	283,1	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 500 rpm 02-11-2005

33-337 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	6,5	6	0
1,5	37	30	25	21	16,6	6	0
2,0	65	52	43	37	29	6	0
2,5	99	79	66	57	43,9	6	0
3,0	139	111	92	79	61,2	6	0
3,5	181	145	121	103	80	6	0
4,0	222	177	148	127	97,9	6	0
4,5	262	210	175	150	115,6	6	0
5,0	303	242	202	173	133,6	6	0
5,5	344	275	229	196	151,3	6	0
6,0	384	307	256	219	169,3	6	0
6,5	425	340	283	242	187,1	4	0
7,0	465	372	310	266	205	4	0
7,5	506	405	337	289	222,8	4	0
8,0	546	437	364	312	240,6	4	0
8,5	587	469	391	335	258,5	4	0
9,0	628	502	418	358	276,3	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 500 rpm 04-08-2004

33-338 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	6	5	4	3,5	4	0
1,5	29	23	19	16	12,8	4	0
2,0	57	45	38	32	25,1	4	0
2,5	89	71	59	51	39,5	4	0
3,0	129	103	86	73	56,7	4	0
3,5	164	131	109	94	72,5	4	0
4,0	207	165	138	118	91	4	0
4,5	254	203	169	145	112	4	0
5,0	301	241	201	172	132,8	2	0
5,5	347	277	231	198	152,8	2	0
6,0	392	314	261	224	172,8	2	0
6,5	440	352	293	251	194	2	0
7,0	488	391	325	279	215,1	2	0
7,5	526	421	351	301	231,8	2	0
8,0	564	451	376	322	248,6	2	0
8,5	618	495	412	353	272,3	2	0
9,0	672	538	448	384	296,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

33-361 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	6	0
1,5	28	22	18	16	12,4	6	0
2,0	52	41	34	29	22,9	6	0
2,5	80	64	53	46	35,6	6	0
3,0	114	91	76	65	50,4	6	0
3,5	144	115	96	82	63,3	6	0
4,0	185	148	123	106	81,6	6	0
4,5	227	181	151	129	99,9	4	0
5,0	268	214	178	153	118,1	4	0
5,5	309	247	206	177	136,4	4	0
6,0	351	281	234	200	154,6	4	0
6,5	392	314	261	224	172,9	4	0
7,0	434	347	289	248	191,1	4	0
7,5	475	380	317	271	209,4	4	0
8,0	517	413	344	295	227,6	4	0
8,5	558	447	372	319	245,9	4	0
9,0	600	480	400	343	264,2	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	1	20	70	9	1,07	5,04	9,46

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

33-362 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4,5	4	0
1,5	31	25	20	17	13,8	4	0
2,0	57	45	38	32	25,2	4	0
2,5	87	70	58	50	38,5	4	0
3,0	122	98	81	70	54	4	0
3,5	161	129	107	92	71	4	0
4,0	202	161	134	115	89	2	0
4,5	243	194	162	139	107	2	0
5,0	284	227	189	162	125	2	0
5,5	325	260	216	185	143,1	2	0
6,0	366	292	244	209	161,1	2	0
6,5	406	325	271	232	179,1	2	0
7,0	447	358	298	255	197,1	2	0
7,5	488	391	325	279	215,1	2	0
8,0	529	423	353	302	233,1	2	0
8,5	570	456	380	326	251,1	2	0
9,0	611	489	407	349	269,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

33-363 E6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	6	5	4,5	4	0
1,5	31	25	21	18	13,8	4	0
2,0	57	45	38	32	25,2	4	0
2,5	87	69	58	49	38,4	4	0
3,0	121	97	81	69	53,5	4	0
3,5	153	122	102	87	67,6	4	0
4,0	197	157	131	112	86,9	2	0
4,5	241	193	160	137	106,1	2	0
5,0	285	228	190	162	125,4	2	0
5,5	328	263	219	187	144,7	2	0
6,0	372	298	248	213	164	2	0
6,5	416	333	277	238	183,3	2	0
7,0	460	368	306	263	202,6	2	0
7,5	504	403	336	288	221,9	2	0
8,0	548	438	365	313	241,1	2	0
8,5	591	473	394	338	260,4	2	0
9,0	635	508	423	363	279,7	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 450 rpm 450 rpm 01-05-2013

33-374 E8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	24	19	16	14	10,8	6	0
1,5	55	44	36	31	24,3	6	0
2,0	92	73	61	52	40,5	6	0
2,5	134	107	89	76	59,2	6	0
3,0	183	146	122	104	80,5	4	0
3,5	230	184	153	131	101,5	4	0
4,0	286	228	190	163	125,9	4	0
4,5	341	273	227	195	150,3	4	0
5,0	396	317	264	226	174,6	4	0
5,5	452	361	301	258	199	4	0
6,0	507	406	338	290	223,3	4	0
6,5	562	450	375	321	247,7	4	0
7,0	618	494	412	353	272,1	4	0
7,5	673	538	449	384	296,4	4	0
8,0	729	583	486	416	320,8	6	0
8,5	784	627	522	448	345,2	6	0
9,0	839	671	559	479	369,5	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
33,4	2	95	3	0	1,03	1,33	14,3

PTO: 540 rpm 500 rpm 29-09-2005

33-383 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	9	8	6	5,3	4	0
1,5	32	26	21	18	14,3	4	0
2,0	57	45	38	32	25,1	4	0
2,5	85	68	56	48	37,5	4	0
3,0	117	93	78	66	51,5	4	0
3,5	151	121	101	86	66,8	2	0
4,0	189	151	126	108	83,3	2	0
4,5	227	181	151	129	99,9	2	0
5,0	264	211	176	151	116,4	0	0
5,5	301	241	201	172	132,8	0	0
6,0	339	271	226	194	149,5	0	0
6,5	377	301	251	215	166	0	0
7,0	414	331	276	236	182,5	0	0
7,5	452	361	301	258	199,1	0	0
8,0	489	391	326	279	215,6	0	0
8,5	527	421	351	301	232,1	0	0
9,0	565	452	376	322	248,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 500 rpm 21-03-2006

33-385 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,4	6	0
1,5	31	25	21	18	14	6	0
2,0	60	48	40	34	26,7	6	0
2,5	97	77	64	55	42,7	4	0
3,0	140	112	93	80	62	4	0
3,5	185	148	123	105	81,5	4	0
4,0	230	184	153	131	101,3	4	0
4,5	274	219	183	157	121	2	0
5,0	319	255	213	182	140,6	2	0
5,5	364	291	243	208	160,5	2	0
6,0	409	327	272	233	180,1	2	0
6,5	454	363	302	259	199,8	2	0
7,0	499	399	332	285	219,6	2	0
7,5	543	435	362	310	239,3	0	0
8,0	588	471	392	336	259,2	0	0
8,5	633	506	422	362	278,8	0	0
9,0	678	542	452	387	298,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 540 rpm 475 rpm 05-12-2007

33-413 E-8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	6	5	4	3,5	2	0
1,5	28	22	18	16	12,3	2	0
2,0	52	42	35	30	23,2	2	0
2,5	82	65	54	47	36,2	2	0
3,0	115	92	77	66	51	2	0
3,5	152	122	101	87	67,3	2	0
4,0	188	150	125	107	82,9	2	0
4,5	224	179	149	128	98,5	2	0
5,0	259	207	172	148	114,1	2	0
5,5	295	236	196	168	129,8	2	0
6,0	330	264	220	188	145,5	2	0
6,5	366	293	244	209	161,1	2	0
7,0	401	321	267	229	176,8	2	0
7,5	437	349	291	249	192,5	2	0
8,0	472	378	315	270	208,1	2	0
8,5	508	406	339	290	223,8	2	0
9,0	543	435	362	310	239,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 540 rpm 500 rpm 03-10-2011

33-431 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	2	0
1,5	29	23	19	16	12,8	2	0
2,0	55	44	36	31	24,2	2	0
2,5	86	68	57	49	37,8	2	0
3,0	121	97	81	69	53,5	2	0
3,5	157	125	104	89	69,1	0	0
4,0	199	159	133	114	87,8	0	0
4,5	242	193	161	138	106,6	0	0
5,0	284	227	189	162	125,4	0	0
5,5	327	262	218	187	144,1	0	0
6,0	370	296	246	211	162,9	0	0
6,5	412	330	275	235	181,7	0	0
7,0	455	364	303	260	200,5	0	0
7,5	498	398	332	284	219,2	-2	0
8,0	540	432	360	309	238	-2	0
8,5	583	466	389	333	256,8	-2	0
9,0	626	500	417	357	275,5	-2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-05-2005

33-434 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	3,2	4	0
1,5	28	22	18	16	12,3	4	0
2,0	54	43	36	30	23,7	4	0
2,5	85	68	56	48	37,5	4	0
3,0	121	97	81	69	53,5	4	0
3,5	147	118	98	84	65	2	0
4,0	192	153	128	109	84,6	2	0
4,5	237	189	158	135	104,4	2	0
5,0	281	225	187	161	124	2	0
5,5	326	261	217	186	143,6	2	0
6,0	371	297	247	212	163,3	0	0
6,5	416	332	277	237	183,1	0	0
7,0	460	368	307	263	202,8	0	0
7,5	505	404	336	288	222,3	0	0
8,0	550	440	366	314	242,1	-2	0
8,5	594	475	396	339	261,7	-2	0
9,0	639	511	426	365	281,3	-2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 540 rpm 450 rpm 21-06-2007

33-454 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	22	18	15	13	10,1	2	0
1,5	54	43	36	31	24	2	0
2,0	89	71	59	51	39,5	2	0
2,5	129	103	86	74	57	2	0
3,0	172	138	115	98	76	2	0
3,5	218	174	145	124	96,1	0	0
4,0	269	215	179	154	118,6	0	0
4,5	320	256	213	183	141,1	0	0
5,0	371	297	247	212	163,6	0	0
5,5	423	338	282	241	186,1	0	0
6,0	474	379	316	270	208,6	0	0
6,5	525	420	350	300	231,3	0	0
7,0	576	461	384	329	253,8	0	0
7,5	627	502	418	358	276,2	0	0
8,0	678	543	452	387	298,7	0	0
8,5	730	584	486	417	321,2	0	0
9,0	781	624	520	446	343,7	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 540 rpm 15-05-2009

33-463 E6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	6	0
1,5	28	23	19	16	12,7	6	0
2,0	54	43	36	30	23,8	6	0
2,5	84	67	56	48	37	6	0
3,0	118	94	79	67	52,2	6	0
3,5	156	124	104	89	68,7	6	0
4,0	196	156	130	112	86,3	6	0
4,5	236	188	157	134	103,9	4	0
5,0	276	220	184	157	121,5	4	0
5,5	316	253	210	180	139,1	4	0
6,0	356	285	237	203	156,7	4	0
6,5	396	317	264	226	174,4	4	0
7,0	436	349	290	249	192	4	0
7,5	476	381	317	272	209,6	4	0
8,0	516	413	344	295	227,2	4	0
8,5	556	445	370	317	244,8	4	0
9,0	596	477	397	340	262,4	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 450 rpm 450 rpm 05-12-2005

33-486 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	4	3	3	2	2	0	0
2,0	15	12	10	9	7	0	0
2,5	34	27	22	19	15,1	0	0
3,0	59	47	39	34	26,3	0	0
3,5	84	67	56	48	37,2	0	0
4,0	111	89	74	63	49,2	0	0
4,5	139	111	92	79	61,2	0	0
5,0	166	132	110	94	73	0	0
5,5	193	154	128	110	85	0	0
6,0	220	176	146	125	97	0	0
6,5	247	197	164	141	108,9	0	0
7,0	274	219	183	156	120,9	0	0
7,5	301	241	201	172	132,8	0	0
8,0	329	263	219	188	144,8	0	0
8,5	356	284	237	203	156,6	0	0
9,0	383	306	255	218	168,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 540 rpm 475 rpm 11-02-2014

33-498 E8 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	4	4	3	2,7	6	0
1,5	20	16	13	11	9	6	0
2,0	38	31	25	22	17,1	6	0
2,5	60	48	40	34	26,8	6	0
3,0	86	69	57	49	38,2	6	0
3,5	111	89	74	63	49,1	4	0
4,0	142	113	94	81	62,6	4	0
4,5	172	138	115	98	76	4	0
5,0	203	162	135	116	89,4	2	0
5,5	233	187	155	133	102,9	2	0
6,0	264	211	176	151	116,3	2	0
6,5	294	235	196	168	129,7	2	0
7,0	325	260	216	185	143,2	2	0
7,5	355	284	237	203	156,6	2	0
8,0	386	309	257	220	170,1	2	0
8,5	417	333	278	238	183,5	2	0
9,0	447	358	298	255	196,9	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 540 rpm 450* rpm 11-02-2014

33-500 E8 2-3

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	3,5	6	0
1,5	25	20	16	14	11,1	6	0
2,0	46	36	30	26	20,2	6	0
2,5	69	55	46	39	30,7	6	0
3,0	97	77	64	55	42,7	6	0
3,5	121	97	81	69	53,5	6	0
4,0	154	123	102	88	67,9	4	0
4,5	187	149	124	106	82,3	4	0
5,0	219	175	146	125	96,7	4	0
5,5	252	202	168	144	111,1	4	0
6,0	285	228	190	163	125,5	4	0
6,5	318	254	212	181	139,9	4	0
7,0	350	280	233	200	154,3	4	0
7,5	383	306	255	219	168,7	4	0
8,0	416	332	277	237	183,1	4	0
8,5	448	359	299	256	197,5	4	0
9,0	481	385	321	275	211,9	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,3	5	86	9	0	0,77	3,95	10,7

PTO: 540 rpm 475 rpm 17-02-2006

33-510 E-8 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	4	0
1,5	24	19	16	13	10,6	4	0
2,0	49	39	32	28	21,6	4	0
2,5	82	66	55	47	36,5	4	0
3,0	125	100	83	71	55,4	4	0
3,5	166	133	111	95	73,4	2	0
4,0	207	165	138	118	91,3	2	0
4,5	247	198	165	141	109	2	0
5,0	288	230	192	164	127	2	0
5,5	329	263	219	188	144,8	0	0
6,0	369	295	246	211	162,6	0	0
6,5	410	328	273	234	180,5	0	0
7,0	450	360	300	257	198,3	0	0
7,5	491	393	327	280	216,1	0	0
8,0	531	425	354	303	234,1	0	0
8,5	572	457	381	327	251,8	0	0
9,0	613	490	408	350	269,7	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm 08-06-2005

33-520 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	6,1	6	0
1,5	35	28	23	20	15,6	6	0
2,0	62	49	41	35	27,2	6	0
2,5	93	75	62	53	41,2	6	0
3,0	130	104	87	74	57,5	6	0
3,5	164	131	109	93	72,3	6	0
4,0	203	162	135	116	89,5	4	0
4,5	242	194	161	138	106,9	4	0
5,0	282	225	188	161	124,1	4	0
5,5	321	257	214	183	141,5	2	0
6,0	360	288	240	206	158,8	2	0
6,5	400	320	266	228	176,1	0	0
7,0	439	351	292	250	193,3	0	0
7,5	478	382	319	273	210,6	0	0
8,0	517	414	345	295	227,8	0	0
8,5	557	445	371	318	245,1	0	0
9,0	596	477	397	340	262,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 475 rpm 09-06-2005

33-521 E-8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	6	5	4	3,5	4	0
1,5	25	20	16	14	11,1	4	0
2,0	45	36	30	26	20,2	4	0
2,5	69	55	46	39	30,7	4	0
3,0	97	77	64	55	42,7	4	0
3,5	122	98	81	70	54	4	0
4,0	155	124	103	89	68,5	4	0
4,5	189	151	126	108	83,1	4	0
5,0	222	177	148	126	97,6	4	0
5,5	255	204	170	145	112,3	4	0
6,0	288	230	192	164	126,9	4	0
6,5	321	257	214	183	141,5	4	0
7,0	354	283	236	202	156,1	4	0
7,5	387	310	258	221	170,6	4	0
8,0	420	336	280	240	185,1	4	0
8,5	454	363	302	259	199,8	4	0
9,0	487	389	324	278	214,3	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,5	1	26	72	1	0,92	8,7	9

PTO: 540 rpm 500 rpm 13-06-2005

33-523 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,4	8	0
1,5	31	25	20	17	13,8	8	0
2,0	57	45	38	32	25,1	8	0
2,5	86	69	57	49	38,2	8	0
3,0	120	96	80	69	53,2	8	0
3,5	149	119	99	85	65,9	6	0
4,0	188	150	125	107	82,9	6	0
4,5	227	181	151	129	99,9	6	0
5,0	265	212	177	151	116,9	4	0
5,5	304	243	202	173	133,8	4	0
6,0	342	274	228	195	150,8	4	0
6,5	381	305	254	217	167,8	2	0
7,0	419	335	279	239	184,6	2	0
7,5	458	366	305	261	201,6	2	0
8,0	496	397	331	283	218,6	0	0
8,5	535	428	357	306	235,6	0	0
9,0	573	459	382	327	252,6	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 475 rpm 03-05-2005

33-524 E-8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	10	8	7	6	4,8	4	0
1,5	32	25	21	18	14,1	4	0
2,0	57	46	38	33	25,5	4	0
2,5	87	70	58	50	38,7	4	0
3,0	122	97	81	69	53,7	4	0
3,5	147	117	98	84	64,9	2	0
4,0	187	150	125	107	82,5	2	0
4,5	227	182	151	130	100,3	2	0
5,0	268	214	178	153	118	2	0
5,5	308	246	205	176	135,8	2	0
6,0	348	279	232	199	153,5	2	0
6,5	389	311	259	222	171,1	2	0
7,0	429	343	286	245	188,8	2	0
7,5	469	375	313	268	206,6	2	0
8,0	509	407	339	291	224,3	4	0
8,5	550	440	366	314	242,1	4	0
9,0	590	472	393	337	259,8	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,3	1	31	60	8	1,03	8	9,8

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-04-2005

33-525 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,4	8	0
1,5	31	25	20	17	13,8	8	0
2,0	55	44	37	31	24,6	8	0
2,5	84	67	56	48	37	6	0
3,0	115	92	77	66	51	6	0
3,5	151	121	100	86	66,5	6	0
4,0	188	150	125	107	83	4	0
4,5	225	180	150	129	99,4	4	0
5,0	263	210	175	150	115,8	4	0
5,5	300	240	200	171	132,3	4	0
6,0	337	270	225	193	148,6	4	0
6,5	375	300	250	214	165,1	4	0
7,0	412	329	274	235	181,5	4	0
7,5	449	359	299	256	197,8	4	0
8,0	486	389	324	278	214,3	2	0
8,5	524	419	349	299	230,6	2	0
9,0	561	449	374	320	247,1	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 475 rpm 19-04-2005

33-526 E-8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	9	8	6	5,3	0	0
1,5	32	26	21	18	14,3	0	0
2,0	57	45	38	32	25,1	0	0
2,5	85	68	56	48	37,5	0	0
3,0	117	93	78	66	51,5	0	0
3,5	150	120	100	86	66,3	0	0
4,0	187	150	125	107	82,6	0	0
4,5	224	179	149	128	99	0	0
5,0	261	209	174	149	115,3	0	0
5,5	299	239	199	171	131,6	-2	0
6,0	336	269	224	192	148	-2	0
6,5	373	298	249	213	164,3	-2	0
7,0	410	328	273	234	180,6	-2	0
7,5	447	358	298	255	197,1	-2	0
8,0	484	387	323	277	213,3	0	0
8,5	521	417	347	298	229,6	0	0
9,0	559	447	372	319	246,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 450 rpm 450 rpm 12-12-2005

33-592 E-8 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4	4	0
1,5	24	19	16	14	10,8	4	0
2,0	44	35	29	25	19,7	4	0
2,5	69	55	46	39	30,7	4	0
3,0	99	79	66	56	43,5	4	0
3,5	125	100	83	71	55,2	4	0
4,0	158	126	105	90	69,5	4	0
4,5	190	152	127	109	84	4	0
5,0	223	178	149	127	98,4	4	0
5,5	256	205	170	146	112,8	4	0
6,0	289	231	192	165	127,1	4	0
6,5	321	257	214	183	141,6	4	0
7,0	354	283	236	202	156	4	0
7,5	387	309	258	221	170,3	4	0
8,0	419	335	279	239	184,8	4	0
8,5	452	362	301	258	199,1	4	0
9,0	485	388	323	277	213,6	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,7	0	1	99	0	0,84	10	8,9

PTO: 540 rpm 500 rpm 08-12-2005

33-593 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	2	1	1	1,2	-4	0
1,5	20	16	13	11	9,1	-4	0
2,0	42	33	28	24	18,5	-4	0
2,5	67	53	44	38	29,5	-4	0
3,0	95	76	63	54	42,2	-4	0
3,5	123	98	82	70	54,2	-4	0
4,0	155	124	103	88	68,5	-4	0
4,5	187	150	125	107	82,6	-4	0
5,0	220	176	146	125	97	-4	0
5,5	252	202	168	144	111,3	-4	0
6,0	285	228	190	162	125,5	-6	0
6,5	317	254	211	181	139,8	-6	0
7,0	350	280	233	200	154,1	-6	0
7,5	382	305	254	218	168,3	-6	0
8,0	414	331	276	237	182,6	-6	0
8,5	447	357	298	255	196,8	-6	0
9,0	479	383	319	274	211,1	-6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 450 rpm 450 rpm 06-12-2005

33-594 E-6 1-2

Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	1,7	0	0
1,5	18	14	12	10	8,1	0	0
2,0	37	29	24	21	16,2	0	0
2,5	59	47	39	34	26,2	0	0
3,0	85	68	57	49	37,7	0	0
3,5	104	83	69	59	46	0	0
4,0	138	110	92	78	60,7	0	0
4,5	172	137	114	98	75,6	0	0
5,0	205	164	137	117	90,5	0	0
5,5	239	191	159	136	105,3	0	0
6,0	273	218	182	156	120,1	0	0
6,5	306	245	204	175	135	0	0
7,0	340	272	227	194	149,8	0	0
7,5	374	299	249	213	164,6	0	0
8,0	407	326	271	233	179,5	0	0
8,5	441	353	294	252	194,3	0	0
9,0	475	380	316	271	209,1	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,8	0	0	0	100	0,86	10	8,3

PTO: 450 rpm 450 rpm 07-12-2005

33-595 E-6 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	3	2	2	1	1,3	0	0
2,0	14	11	9	8	6,1	0	0
2,5	33	26	22	18	14,6	0	0
3,0	60	48	40	34	26,7	0	0
3,5	79	63	53	45	35,2	0	0
4,0	107	85	71	61	47	0	0
4,5	134	107	89	76	59	0	0
5,0	160	128	107	91	70,8	0	0
5,5	187	150	125	107	82,6	0	0
6,0	214	171	143	122	94,5	0	0
6,5	241	193	161	138	106,5	0	0
7,0	269	215	179	153	118,4	0	0
7,5	295	236	197	169	130,1	0	0
8,0	322	258	215	184	142,1	0	0
8,5	349	279	233	199	154	0	0
9,0	376	301	251	215	165,8	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,1	0	0	0	100	0,84	10	6,8

PTO: 540 rpm 500 rpm 09-12-2005

33-598 E-6 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	4	3	2	2	1,7	-2	0
1,5	21	17	14	12	9,3	-2	0
2,0	42	33	28	24	18,5	-2	0
2,5	66	53	44	37	29,2	-2	0
3,0	94	75	62	53	41,4	-2	0
3,5	118	95	79	67	52,2	-2	0
4,0	149	119	99	85	65,6	-2	0
4,5	179	143	119	102	79,1	-2	0
5,0	210	168	140	120	92,6	-2	0
5,5	241	192	160	137	106	-2	0
6,0	271	217	181	155	119,5	-2	0
6,5	302	241	201	172	133	-2	0
7,0	332	266	221	190	146,5	-2	0
7,5	363	290	242	207	159,8	-2	0
8,0	394	315	262	225	173,3	-2	0
8,5	424	339	282	242	186,8	-2	0
9,0	455	364	303	260	200,3	-2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3

PTO: 540 rpm 475 rpm 27-03-2008

36-314 E8 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,5	6	0
1,5	29	23	19	17	14,3	6	0
2,0	54	43	36	31	26,1	6	0
2,5	82	66	55	47	39,7	6	0
3,0	115	92	76	65	55,3	6	0
3,5	150	120	100	86	72,3	6	0
4,0	189	151	126	108	90,8	6	0
4,5	227	182	151	130	109,3	4	0
5,0	266	213	177	152	127,8	4	0
5,5	304	243	203	174	146,3	4	0
6,0	343	274	228	196	164,8	4	0
6,5	382	305	254	218	183,4	4	0
7,0	420	336	280	240	201,9	4	0
7,5	459	367	306	262	220,4	4	0
8,0	497	398	331	284	238,9	4	0
8,5	536	429	357	306	257,4	4	0
9,0	574	459	383	328	275,9	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,3	1	43	55	1	1,01	6,4	9,96

PTO: 540 rpm 500 rpm 24-03-2006

36-336 E-8 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	14	11	9	8	7	6	0
1,5	36	29	24	20	17,6	6	0
2,0	63	50	42	36	30,3	6	0
2,5	94	75	62	53	45,2	6	0
3,0	130	104	86	74	62,5	6	0
3,5	169	135	112	96	81,1	6	0
4,0	207	165	138	118	99,5	4	0
4,5	245	196	163	140	117,9	4	0
5,0	283	227	189	162	136,3	4	0
5,5	322	257	214	184	154,6	4	0
6,0	360	288	240	205	173	4	0
6,5	398	318	265	227	191,3	4	0
7,0	436	349	291	249	209,6	6	0
7,5	474	379	316	271	228	6	0
8,0	513	410	342	293	246,3	6	0
8,5	551	441	367	315	264,7	6	0
9,0	589	471	393	336	283,1	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,2	2	62	35	1	1,1	7,9	10,1

PTO: 540 rpm 500 rpm 02-11-2005

36-337 E-8 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	13	10	9	7	6,5	6	0
1,5	34	27	23	19	16,6	6	0
2,0	60	48	40	34	29	6	0
2,5	91	73	60	52	43,9	6	0
3,0	127	101	84	72	61,2	6	0
3,5	166	133	111	95	80	6	0
4,0	203	163	135	116	97,9	6	0
4,5	240	192	160	137	115,6	4	0
5,0	278	222	185	159	133,6	4	0
5,5	315	252	210	180	151,3	4	0
6,0	352	282	235	201	169,3	4	0
6,5	389	311	259	222	187,1	4	0
7,0	426	341	284	243	205	4	0
7,5	464	371	309	265	222,8	6	0
8,0	501	401	334	286	240,6	6	0
8,5	538	430	358	307	258,5	6	0
9,0	575	460	383	328	276,3	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 540 rpm 04-08-2004

36-338 E-6 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	3,5	6	0
1,5	26	21	17	15	12,8	6	0
2,0	52	41	34	29	25,1	6	0
2,5	82	65	54	47	39,5	6	0
3,0	118	94	78	67	56,7	6	0
3,5	151	120	100	86	72,5	6	0
4,0	189	151	126	108	91	6	0
4,5	233	186	155	133	112	6	0
5,0	276	221	184	158	132,8	6	0
5,5	318	254	212	181	152,8	6	0
6,0	360	288	240	205	172,8	6	0
6,5	404	323	269	230	194	6	0
7,0	448	358	298	256	215,1	6	0
7,5	483	386	322	276	231,8	6	0
8,0	517	414	345	295	248,6	6	0
8,5	567	453	378	324	272,3	6	0
9,0	616	493	411	352	296,1	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,9	0	30	65	5	1,23	3,4	9,1

PTO: 540 rpm 450 rpm 31-08-2010

36-362 E8 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,5	0	0
1,5	28	23	19	16	13,8	0	0
2,0	52	41	34	29	25,2	0	0
2,5	80	64	53	45	38,5	0	0
3,0	112	89	74	64	54	0	0
3,5	148	118	98	84	71	0	0
4,0	185	148	123	106	89	0	0
4,5	223	178	148	127	107	0	0
5,0	260	208	173	148	125	0	0
5,5	298	238	198	170	143,1	0	0
6,0	335	268	223	191	161,1	0	0
6,5	373	298	248	213	179,1	0	0
7,0	410	328	273	234	197,1	0	0
7,5	448	358	298	256	215,1	0	0
8,0	485	388	323	277	233,1	2	0
8,5	523	418	348	298	251,1	2	0
9,0	560	448	373	320	269,1	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 475 rpm 31-08-2010

36-363 E8 1-2

Km/H	Kg/Ha 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,5	0	0
1,5	28	23	19	16	13,8	0	0
2,0	52	41	34	29	25,2	0	0
2,5	80	64	53	45	38,4	0	0
3,0	111	89	74	63	53,5	0	0
3,5	140	112	93	80	67,6	0	0
4,0	181	144	120	103	86,9	0	0
4,5	221	176	147	126	106,1	0	0
5,0	261	209	174	149	125,4	0	0
5,5	301	241	201	172	144,7	0	0
6,0	341	273	227	195	164	2	0
6,5	381	305	254	218	183,3	2	0
7,0	422	337	281	241	202,6	2	0
7,5	462	369	308	264	221,9	2	0
8,0	502	401	334	287	241,1	2	0
8,5	542	434	361	310	260,4	2	0
9,0	582	466	388	332	279,7	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,6	0	35	64	1	1,07	4,38	10,03

PTO: 540 rpm 540 rpm 29-09-2005

36-383 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	5,3	6	0
1,5	29	23	19	17	14,3	6	0
2,0	52	41	34	29	25,1	6	0
2,5	78	62	52	44	37,5	6	0
3,0	107	85	71	61	51,5	6	0
3,5	139	111	92	79	66,8	4	0
4,0	173	138	115	99	83,3	4	0
4,5	208	166	138	118	99,9	4	0
5,0	242	193	161	138	116,4	4	0
5,5	276	221	184	158	132,8	2	0
6,0	311	249	207	177	149,5	2	0
6,5	345	276	230	197	166	2	0
7,0	380	304	253	217	182,5	2	0
7,5	414	331	276	236	199,1	2	0
8,0	449	359	299	256	215,6	2	0
8,5	483	386	322	276	232,1	2	0
9,0	518	414	345	296	248,6	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 540 rpm 21-03-2006

36-385 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,4	8	0
1,5	29	23	19	16	14	8	0
2,0	55	44	37	31	26,7	8	0
2,5	89	71	59	50	42,7	6	0
3,0	129	103	86	73	62	6	0
3,5	169	135	113	97	81,5	6	0
4,0	210	168	140	120	101,3	6	0
4,5	252	201	168	144	121	4	0
5,0	293	234	195	167	140,6	4	0
5,5	334	267	222	191	160,5	4	0
6,0	375	300	250	214	180,1	4	0
6,5	416	333	277	237	199,8	4	0
7,0	457	366	305	261	219,6	4	0
7,5	498	398	332	284	239,3	4	0
8,0	539	431	359	308	259,2	4	0
8,5	580	464	387	331	278,8	4	0
9,0	621	497	414	355	298,6	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
26,9	0	32	64	4	1,36	10	9,9

PTO: 540 rpm 540 rpm 05-12-2007

36-413 E-8 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	3,5	6	0
1,5	25	20	17	14	12,3	6	0
2,0	48	38	32	27	23,2	6	0
2,5	75	60	50	43	36,2	6	0
3,0	106	84	70	60	51	6	0
3,5	140	112	93	80	67,3	6	0
4,0	172	138	115	98	82,9	6	0
4,5	205	164	136	117	98,5	6	0
5,0	237	190	158	135	114,1	6	0
5,5	270	216	180	154	129,8	6	0
6,0	303	242	202	173	145,5	6	0
6,5	335	268	223	191	161,1	6	0
7,0	368	294	245	210	176,8	6	0
7,5	400	320	267	229	192,5	6	0
8,0	433	346	288	247	208,1	6	0
8,5	466	372	310	266	223,8	6	0
9,0	498	398	332	284	239,3	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
21,9	1	47	52	0	0,98	8,8	10,2

PTO: 540 rpm 540 rpm 03-10-2011

36-431 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	3,5	4	0
1,5	26	21	17	15	12,8	4	0
2,0	50	40	33	28	24,2	4	0
2,5	78	63	52	45	37,8	4	0
3,0	111	89	74	63	53,5	4	0
3,5	143	115	95	82	69,1	2	0
4,0	183	146	122	104	87,8	2	0
4,5	222	177	148	126	106,6	2	0
5,0	261	208	174	149	125,4	2	0
5,5	300	240	200	171	144,1	2	0
6,0	339	271	226	193	162,9	2	0
6,5	378	302	252	216	181,7	2	0
7,0	417	334	278	238	200,5	2	0
7,5	456	365	304	260	219,2	0	0
8,0	495	396	330	283	238	0	0
8,5	534	427	356	305	256,8	0	0
9,0	574	459	382	328	275,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-05-2005

36-434 E-8 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	5	4	3	3,2	4	0
1,5	25	20	17	14	12,3	4	0
2,0	49	39	33	28	23,7	4	0
2,5	78	62	52	44	37,5	4	0
3,0	111	89	74	63	53,5	2	0
3,5	135	108	90	77	65	2	0
4,0	176	141	117	100	84,6	0	0
4,5	217	173	144	124	104,4	0	0
5,0	258	206	172	147	124	0	0
5,5	299	239	199	171	143,6	0	0
6,0	340	272	226	194	163,3	0	0
6,5	381	305	254	217	183,1	0	0
7,0	422	337	281	241	202,8	0	0
7,5	463	370	308	264	222,3	0	0
8,0	504	403	336	288	242,1	-2	0
8,5	545	436	363	311	261,7	-2	0
9,0	586	468	390	334	281,3	-2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 540 rpm 540 rpm 15-05-2009

36-463 E8 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	3,5	6	0
1,5	26	21	17	15	12,7	6	0
2,0	49	39	33	28	23,8	6	0
2,5	77	61	51	44	37	6	0
3,0	108	86	72	62	52,2	6	0
3,5	143	114	95	81	68,7	6	0
4,0	179	143	119	102	86,3	6	0
4,5	216	173	144	123	103,9	6	0
5,0	253	202	168	144	121,5	6	0
5,5	289	231	193	165	139,1	6	0
6,0	326	261	217	186	156,7	6	0
6,5	363	290	242	207	174,4	6	0
7,0	399	319	266	228	192	6	0
7,5	436	349	291	249	209,6	6	0
8,0	473	378	315	270	227,2	6	0
8,5	510	408	340	291	244,8	6	0
9,0	546	437	364	312	262,4	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,1	1	65	34	0	0,99	7,07	9,83

PTO: 540 rpm 525 rpm 21-06-2007

36-454 E-6 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	21	16	14	12	10,1	6	0
1,5	49	39	33	28	24	6	0
2,0	82	65	54	47	39,5	6	0
2,5	118	94	79	67	57	6	0
3,0	158	126	105	90	76	6	0
3,5	200	160	133	114	96,1	4	0
4,0	247	197	164	141	118,6	4	0
4,5	294	235	196	168	141,1	4	0
5,0	340	272	227	194	163,6	4	0
5,5	387	310	258	221	186,1	2	0
6,0	434	347	289	248	208,6	2	0
6,5	481	385	321	275	231,3	2	0
7,0	528	422	352	302	253,8	2	0
7,5	575	460	383	328	276,2	2	0
8,0	622	497	414	355	298,7	2	0
8,5	669	535	446	382	321,2	2	0
9,0	716	572	477	409	343,7	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 450 rpm 450 rpm 05-12-2005

36-486 E-8 1-2

	Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	0	0	0	0	0,4	0	0
1,5	4	3	2	2	2	0	0
2,0	14	11	9	8	7	0	0
2,5	31	25	20	17	15,1	0	0
3,0	54	43	36	31	26,3	0	0
3,5	77	62	51	44	37,2	0	0
4,0	102	81	68	58	49,2	0	0
4,5	127	101	84	72	61,2	0	0
5,0	152	121	101	87	73	0	0
5,5	177	141	118	101	85	0	0
6,0	202	161	134	115	97	0	0
6,5	226	181	151	129	108,9	0	0
7,0	251	201	167	143	120,9	0	0
7,5	276	221	184	158	132,8	0	0
8,0	301	241	201	172	144,8	0	0
8,5	326	261	217	186	156,6	0	0
9,0	351	280	234	200	168,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
13,6	0	0	0	100	0,82	10	7

PTO: 540 rpm 450* rpm 11-02-2014

36-498 E8 2-3

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	5	4	3	3	2,7	6	0
1,5	18	15	12	10	9	6	0
2,0	35	28	23	20	17,1	6	0
2,5	55	44	37	31	26,8	6	0
3,0	79	63	53	45	38,2	6	0
3,5	102	81	68	58	49,1	6	0
4,0	130	104	86	74	62,6	6	0
4,5	158	126	105	90	76	6	0
5,0	186	149	124	106	89,4	6	0
5,5	214	171	142	122	102,9	6	0
6,0	242	193	161	138	116,3	6	0
6,5	270	216	180	154	129,7	6	0
7,0	298	238	198	170	143,2	6	0
7,5	326	261	217	186	156,6	6	0
8,0	354	283	236	202	170,1	6	0
8,5	382	305	254	218	183,5	6	0
9,0	410	328	273	234	196,9	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
16,9	1	56	42	1	0,77	6,09	10,2

PTO: 540 rpm 500 rpm 17-02-2006

36-510 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	4	6	0
1,5	22	17	14	12	10,6	6	0
2,0	44	35	29	25	21,6	6	0
2,5	76	60	50	43	36,5	6	0
3,0	115	92	76	65	55,4	6	0
3,5	152	122	101	87	73,4	4	0
4,0	190	152	126	108	91,3	4	0
4,5	227	181	151	129	109	4	0
5,0	264	211	176	151	127	4	0
5,5	301	241	201	172	144,8	2	0
6,0	338	271	225	193	162,6	2	0
6,5	375	300	250	214	180,5	2	0
7,0	413	330	275	236	198,3	2	0
7,5	450	360	300	257	216,1	2	0
8,0	487	390	325	278	234,1	2	0
8,5	524	419	349	299	251,8	2	0
9,0	561	449	374	321	269,7	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-04-2005

36-525 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,4	6	0
1,5	28	22	19	16	13,8	6	0
2,0	51	40	34	29	24,6	6	0
2,5	77	61	51	44	37	6	0
3,0	106	84	70	60	51	6	0
3,5	138	110	92	79	66,5	6	0
4,0	172	138	115	98	83	6	0
4,5	207	165	138	118	99,4	4	0
5,0	241	192	160	137	115,8	4	0
5,5	275	220	183	157	132,3	4	0
6,0	309	247	206	176	148,6	4	0
6,5	343	275	229	196	165,1	4	0
7,0	378	302	252	216	181,5	4	0
7,5	412	329	274	235	197,8	4	0
8,0	446	357	297	255	214,3	6	0
8,5	480	384	320	274	230,6	6	0
9,0	514	411	343	294	247,1	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,1	0	22	67	11	1,04	8,7	10

PTO: 540 rpm 500 rpm 19-04-2005

36-526 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	8	7	6	5,3	4	0
1,5	29	23	19	17	14,3	4	0
2,0	52	41	34	29	25,1	4	0
2,5	78	62	52	44	37,5	4	0
3,0	107	85	71	61	51,5	4	0
3,5	138	110	92	78	66,3	4	0
4,0	172	137	114	98	82,6	4	0
4,5	206	164	137	117	99	4	0
5,0	240	192	160	137	115,3	4	0
5,5	274	219	182	156	131,6	4	0
6,0	308	246	205	176	148	4	0
6,5	342	273	228	195	164,3	4	0
7,0	376	301	250	215	180,6	4	0
7,5	410	328	273	234	197,1	4	0
8,0	444	355	296	253	213,3	4	0
8,5	478	382	318	273	229,6	4	0
9,0	512	410	341	292	246,1	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,0	0	28	70	2	1,02	7,2	9,9

PTO: 540 rpm 500 rpm 08-06-2005

36-520 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	10	8	7	6,1	0	0
1,5	32	25	21	18	15,6	0	0
2,0	56	45	37	32	27,2	0	0
2,5	86	68	57	49	41,2	0	0
3,0	119	95	79	68	57,5	0	0
3,5	150	120	100	86	72,3	0	0
4,0	186	149	124	106	89,5	0	0
4,5	222	178	148	127	106,9	-2	0
5,0	258	206	172	147	124,1	-2	0
5,5	294	235	196	168	141,5	-2	0
6,0	330	264	220	189	158,8	-2	0
6,5	366	293	244	209	176,1	-2	0
7,0	402	322	268	230	193,3	0	0
7,5	438	350	292	250	210,6	0	0
8,0	474	379	316	271	227,8	0	0
8,5	510	408	340	291	245,1	0	0
9,0	546	437	364	312	262,5	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 500 rpm 13-06-2005

36-523 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	4,4	0	0
1,5	28	22	19	16	13,8	0	0
2,0	52	41	34	29	25,1	0	0
2,5	79	63	53	45	38,2	0	0
3,0	110	88	73	63	53,2	0	0
3,5	137	109	91	78	65,9	0	0
4,0	172	138	115	98	82,9	0	0
4,5	208	166	138	118	99,9	-2	0
5,0	243	194	162	139	116,9	-2	0
5,5	278	222	185	159	133,8	-2	0
6,0	314	251	209	179	150,8	-2	0
6,5	349	279	233	199	167,8	-2	0
7,0	384	307	256	219	184,6	-2	0
7,5	420	336	280	240	201,6	0	0
8,0	455	364	303	260	218,6	0	0
8,5	490	392	327	280	235,6	0	0
9,0	526	420	350	300	252,6	0	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 540 rpm 08-12-2005

36-593 E-6 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	2	2	1	1	1,2	-4	0
1,5	18	15	12	10	9,1	-4	0
2,0	38	30	25	22	18,5	-4	0
2,5	61	49	40	35	29,5	-4	0
3,0	87	70	58	50	42,2	-4	0
3,5	112	90	75	64	54,2	-4	0
4,0	142	114	95	81	68,5	-4	0
4,5	172	137	114	98	82,6	-4	0
5,0	202	161	134	115	97	-4	0
5,5	231	185	154	132	111,3	-4	0
6,0	261	209	174	149	125,5	-6	0
6,5	291	232	194	166	139,8	-6	0
7,0	320	256	213	183	154,1	-6	0
7,5	350	280	233	200	168,3	-6	0
8,0	380	304	253	217	182,6	-6	0
8,5	410	328	273	234	196,8	-6	0
9,0	439	351	293	251	211,1	-6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
18,4	0	0	0	100	0,84	10	9,1

PTO: 540 rpm 500 rpm 09-12-2005

36-598 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	3	2	2	2	1,7	-2	0
1,5	19	15	13	11	9,3	-2	0
2,0	38	30	25	22	18,5	-2	0
2,5	60	48	40	34	29,2	-2	0
3,0	86	68	57	49	41,4	-2	0
3,5	108	87	72	62	52,2	-2	0
4,0	136	109	91	78	65,6	-2	0
4,5	164	131	109	94	79,1	-2	0
5,0	193	154	128	110	92,6	-2	0
5,5	220	176	147	126	106	-2	0
6,0	249	199	166	142	119,5	-2	0
6,5	277	221	184	158	133	-2	0
7,0	305	244	203	174	146,5	-2	0
7,5	333	266	222	190	159,8	-2	0
8,0	361	288	240	206	173,3	-2	0
8,5	389	311	259	222	186,8	-2	0
9,0	417	333	278	238	200,3	-2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
17,6	0	0	0	100	0,81	10	9,3

PTO: 650 rpm 600 rpm — 02-11-2005

40-337 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	12	9	8	7	6,5	6	0
1,5	31	24	20	17	16,6	6	0
2,0	54	43	36	31	29	6	0
2,5	82	65	54	47	43,9	6	0
3,0	114	91	76	65	61,2	6	0
3,5	149	119	99	85	80	6	0
4,0	183	146	122	104	97,9	6	0
4,5	216	173	144	123	115,6	4	0
5,0	250	200	166	143	133,6	4	0
5,5	283	227	189	162	151,3	4	0
6,0	317	253	211	181	169,3	4	0
6,5	350	280	233	200	187,1	4	0
7,0	384	307	256	219	205	4	0
7,5	417	334	278	238	222,8	6	0
8,0	451	360	300	257	240,6	6	0
8,5	484	387	323	276	258,5	6	0
9,0	518	414	345	296	276,3	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,7	1	59	38	2	1,13	4,4	9,7

PTO: 540 rpm 500 rpm — 31-08-2010

40-362 E8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	4,5	4	0
1,5	25	20	17	14	13,8	4	0
2,0	47	37	31	26	25,2	4	0
2,5	72	57	48	41	38,5	4	0
3,0	101	80	67	57	54	4	0
3,5	133	106	88	76	71	4	0
4,0	167	133	111	95	89	4	0
4,5	200	160	133	114	107	4	0
5,0	234	187	156	134	125	4	0
5,5	268	214	178	153	143,1	4	0
6,0	302	241	201	172	161,1	4	0
6,5	335	268	223	191	179,1	4	0
7,0	369	295	246	211	197,1	4	0
7,5	403	322	268	230	215,1	4	0
8,0	436	349	291	249	233,1	6	0
8,5	470	376	313	268	251,1	6	0
9,0	504	403	336	288	269,1	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	1	24	74	1	1,06	7,1	9,8

PTO: 540 rpm 525 rpm — 29-09-2005

40-383 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	5,3	6	0
1,5	26	21	17	15	14,3	6	0
2,0	47	37	31	26	25,1	6	0
2,5	70	56	46	40	37,5	6	0
3,0	96	77	64	55	51,5	6	0
3,5	125	100	83	71	66,8	4	0
4,0	156	124	104	89	83,3	4	0
4,5	187	149	124	107	99,9	4	0
5,0	218	174	145	124	116,4	4	0
5,5	249	199	166	142	132,8	4	0
6,0	280	224	186	160	149,5	4	0
6,5	311	248	207	177	166	4	0
7,0	342	273	228	195	182,5	4	0
7,5	373	298	248	213	199,1	4	0
8,0	404	323	269	230	215,6	4	0
8,5	435	348	290	248	232,1	4	0
9,0	466	372	310	266	248,6	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 525 rpm — 03-10-2011

40-431 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	5	4	3	3,5	0	0
1,5	24	19	16	13	12,8	0	0
2,0	45	36	30	26	24,2	0	0
2,5	70	56	47	40	37,8	0	0
3,0	100	80	66	57	53,5	0	0
3,5	129	103	86	74	69,1	0	0
4,0	164	131	109	94	87,8	-2	0
4,5	199	159	133	114	106,6	-2	0
5,0	235	188	156	134	125,4	-2	0
5,5	270	216	180	154	144,1	-2	0
6,0	305	244	203	174	162,9	-2	0
6,5	340	272	227	194	181,7	-2	0
7,0	375	300	250	214	200,5	-2	0
7,5	411	328	274	234	219,2	0	0
8,0	446	357	297	255	238	0	0
8,5	481	385	320	275	256,8	0	0
9,0	516	413	344	295	275,5	0	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 525 rpm — 19-05-2005

40-434 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	5	4	3	3	3,2	4	0
1,5	23	18	15	13	12,3	4	0
2,0	44	35	29	25	23,7	4	0
2,5	70	56	46	40	37,5	4	0
3,0	100	80	66	57	53,5	4	0
3,5	122	97	81	69	65	2	0
4,0	158	127	105	90	84,6	2	0
4,5	195	156	130	111	104,4	2	0
5,0	232	186	155	132	124	2	0
5,5	269	215	179	153	143,6	2	0
6,0	306	245	204	175	163,3	2	0
6,5	343	274	228	196	183,1	2	0
7,0	380	304	253	217	202,8	2	0
7,5	416	333	277	238	222,3	2	0
8,0	453	363	302	259	242,1	2	0
8,5	490	392	327	280	261,7	2	0
9,0	527	422	351	301	281,3	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5

PTO: 540 rpm 500 rpm — 21-06-2007

40-454 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	15	12	10	10,1	4	0
1,5	44	35	29	25	24	4	0
2,0	74	59	49	42	39,5	4	0
2,5	106	85	71	61	57	4	0
3,0	142	114	95	81	76	4	0
3,5	180	144	120	103	96,1	2	0
4,0	222	178	148	127	118,6	2	0
4,5	264	211	176	151	141,1	2	0
5,0	306	245	204	175	163,6	2	0
5,5	349	279	232	199	186,1	2	0
6,0	391	312	260	223	208,6	2	0
6,5	433	346	289	247	231,3	2	0
7,0	475	380	317	271	253,8	2	0
7,5	517	414	345	295	276,2	4	0
8,0	560	448	373	320	298,7	4	0
8,5	602	481	401	344	321,2	4	0
9,0	644	515	429	368	343,7	4	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 525 rpm — 17-02-2006

40-510 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	4	2	0
1,5	20	16	13	11	10,6	2	0
2,0	40	32	26	23	21,6	2	0
2,5	68	54	45	39	36,5	2	0
3,0	103	83	69	59	55,4	2	0
3,5	137	110	91	78	73,4	0	0
4,0	171	136	114	97	91,3	0	0
4,5	204	163	136	116	109	0	0
5,0	238	190	158	136	127	0	0
5,5	271	217	180	155	144,8	0	0
6,0	305	244	203	174	162,6	0	0
6,5	338	270	225	193	180,5	0	0
7,0	371	297	247	212	198,3	0	0
7,5	405	324	270	231	216,1	0	0
8,0	438	351	292	250	234,1	2	0
8,5	472	377	314	269	251,8	2	0
9,0	505	404	337	289	269,7	2	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 525 rpm — 08-06-2005

40-520 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	11	9	7	6	6,1	6	0
1,5	29	23	19	16	15,6	6	0
2,0	51	40	34	29	27,2	6	0
2,5	77	61	51	44	41,2	6	0
3,0	107	86	71	61	57,5	6	0
3,5	135	108	90	77	72,3	6	0
4,0	167	134	111	95	89,5	4	0
4,5	200	160	133	114	106,9	4	0
5,0	232	186	155	133	124,1	4	0
5,5	265	212	176	151	141,5	4	0
6,0	297	238	198	170	158,8	4	0
6,5	330	264	220	188	176,1	4	0
7,0	362	289	241	207	193,3	4	0
7,5	394	315	263	225	210,6	4	0
8,0	427	341	284	244	227,8	4	0
8,5	459	367	306	262	245,1	6	0
9,0	492	393	328	281	262,5	6	0

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,8	0	34	64	2	1	6,4	9,6

PTO: 540 rpm 525 rpm 13-06-2005

40-523 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	8	6	5	4	4,4	6	0
1,5	25	20	17	14	13,8	6	0
2,0	47	37	31	26	25,1	6	0
2,5	71	57	47	40	38,2	6	0
3,0	99	79	66	56	53,2	6	0
3,5	123	98	82	70	65,9	4	0
4,0	155	124	103	88	82,9	4	0
4,5	187	149	124	107	99,9	4	0
5,0	219	175	146	125	116,9	4	0
5,5	250	200	167	143	133,8	4	0
6,0	282	226	188	161	150,8	4	0
6,5	314	251	209	179	167,8	4	0
7,0	346	276	230	197	184,6	4	0
7,5	378	302	252	216	201,6	4	0
8,0	409	327	273	234	218,6	6	0
8,5	441	353	294	252	235,6	6	0
9,0	473	378	315	270	252,6	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	15	75	10	1,04	10	9,7

PTO: 540 rpm 540 rpm 29-09-2005

42-383 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	9	7	6	5	5,3	8	0
1,5	25	20	17	14	14,3	8	0
2,0	44	35	29	25	25,1	8	0
2,5	66	53	44	38	37,5	8	0
3,0	91	73	61	52	51,5	8	0
3,5	119	95	79	68	66,8	6	0
4,0	148	118	99	84	83,3	6	0
4,5	178	142	118	101	99,9	6	0
5,0	207	166	138	118	116,4	6	0
5,5	237	189	158	135	132,8	6	0
6,0	266	213	177	152	149,5	6	0
6,5	296	237	197	169	166	6	0
7,0	325	260	217	186	182,5	6	0
7,5	355	284	236	203	199,1	6	0
8,0	384	307	256	219	215,6	6	0
8,5	414	331	276	236	232,1	6	0
9,0	444	355	296	253	248,6	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
22,2	0	10	78	12	0,97	5,7	9,3

PTO: 540 rpm 525 rpm 21-06-2007

42-454 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	18	14	12	10	10,1	6	0
1,5	42	34	28	24	24	6	0
2,0	70	56	47	40	39,5	6	0
2,5	101	81	67	58	57	6	0
3,0	135	108	90	77	76	6	0
3,5	171	137	114	98	96,1	4	0
4,0	211	169	141	121	118,6	4	0
4,5	252	201	168	144	141,1	4	0
5,0	292	233	194	167	163,6	4	0
5,5	332	265	221	189	186,1	4	0
6,0	372	298	248	212	208,6	4	0
6,5	412	330	275	235	231,3	4	0
7,0	453	362	302	258	253,8	4	0
7,5	493	394	328	281	276,2	6	0
8,0	533	426	355	304	298,7	6	0
8,5	573	458	382	327	321,2	6	0
9,0	613	491	409	350	343,7	6	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
31,4	1	31	47	21	1,33	9,6	9,3

PTO: 540 rpm 540 rpm 17-02-2006

42-510 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	7	5	4	4	4	4	0
1,5	19	15	12	10	10,6	4	0
2,0	38	30	25	22	21,6	4	0
2,5	65	52	43	37	36,5	4	0
3,0	98	79	65	56	55,4	4	0
3,5	131	104	87	74	73,4	2	0
4,0	163	130	108	93	91,3	2	0
4,5	194	155	129	111	109	2	0
5,0	226	181	151	129	127	2	0
5,5	258	206	172	147	144,8	2	0
6,0	290	232	193	165	162,6	2	0
6,5	322	257	214	184	180,5	2	0
7,0	354	283	236	202	198,3	2	0
7,5	385	308	257	220	216,1	2	0
8,0	417	334	278	238	234,1	4	0
8,5	449	359	299	256	251,8	4	0
9,0	481	385	321	275	269,7	4	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
24,2	0	10	82	8	1,04	9,7	9,5

PTO: 540 rpm 540 rpm 03-10-2011

42-431 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	6	5	4	3	3,5	0	0
1,5	22	18	15	13	12,8	0	0
2,0	43	34	28	24	24,2	0	0
2,5	67	54	45	38	37,8	0	0
3,0	95	76	63	54	53,5	0	0
3,5	123	98	82	70	69,1	0	0
4,0	156	125	104	89	87,8	0	0
4,5	190	152	126	108	106,6	0	0
5,0	223	179	149	127	125,4	0	0
5,5	257	205	171	147	144,1	0	0
6,0	290	232	193	166	162,9	0	0
6,5	324	259	216	185	181,7	0	0
7,0	357	286	238	204	200,5	0	0
7,5	391	313	260	223	219,2	2	0
8,0	425	340	283	242	238	2	0
8,5	458	366	305	262	256,8	2	0
9,0	492	393	328	281	275,5	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,7	0	10	80	10	1,09	9,06	9,5

PTO: 540 rpm 540 rpm 19-05-2005

42-434 E-8 1-2

Kg/Ha Km/H 8	10	12	14	Kg/Min	± °	± cm
1,0	5	4	3	3	3,2	6	0
1,5	22	17	14	12	12,3	6	0
2,0	42	33	28	24	23,7	6	0
2,5	67	53	44	38	37,5	6	0
3,0	95	76	63	54	53,5	6	0
3,5	116	92	77	66	65	4	0
4,0	151	120	100	86	84,6	4	0
4,5	186	149	124	106	104,4	4	0
5,0	221	177	147	126	124	4	0
5,5	256	205	171	146	143,6	4	0
6,0	291	233	194	166	163,3	4	0
6,5	326	261	217	186	183,1	4	0
7,0	362	289	241	206	202,8	4	0
7,5	397	317	264	226	222,3	4	0
8,0	432	345	288	246	242,1	2	0
8,5	467	373	311	267	261,7	2	0
9,0	502	401	334	287	281,3	2	0



Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
23,2	0	12	80	8	1,04	6,8	9,5